Um dia na vida real.

CATÁLOGO PROFISSIONAL

TABELA DE PREÇOS 43

2016

teka

A REAL HOME

Um dia na vida real

Eletrodomésticos Teka 2016-2017

Main Sponsor

Realmadrid Baloncesto

A REAL HOME. A REAL TEAM

A Real Home

A cozinha de hoje é um espaço de diversão, refrescante e de tradições familiares.

Hoje em dia a cozinha é um lugar de refúgio e uma escapadela ao dia-a-dia. É também um laboratório, um lugar onde a criatividade emerge para dar lugar a novos aromas e sabores. A cozinha é a divisão mais multifuncional de casa e, claro, continua a ser o melhor espaço do seu lar para receber e desfrutar da companhia dos amigos e família.

Queremos que tenha um verdadeiro lugar onde possa desfrutar de grandes momentos.

Teka
eletrodomésticos de cozinha

GRUPO TEKA 4

NOSSOS VALORES 6

GAMAS DA TEKA 8

PRODUTOS 10

ACESSÓRIOS 256

GLOSSÁRIO 261

SERVIÇO TEKA 267

PRODUTOS

Fornos 10

Compactos 40

Micro-ondas 52

Placas 64

Exaustores 100

Frigoríficos 130

Máq. Lavar Roupa 156

Máq. Lavar Louça 172

Lava-louças 184

Termoacumuladores 228

Misturadoras 236

Grupo Teka, uma vasta gama de soluções

Como marca sólida e de confiança que é, a Teka alcançou um importante prestígio entre os seus clientes de todo o mundo. A escolha perfeita apoiada pela confiança de milhões de consumidores satisfeitos.

O grupo industrial europeu Teka foi fundado na Alemanha em 1924. Com mais de 90 anos de experiência, a Teka é conhecida pela produção e comercialização de eletrodomésticos, de equipamentos de cozinha profissional, misturadoras de cozinha, banho e contentores industriais.

GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

Cozinha e banho

A divisão Cozinha e Banho é a unidade de negócio mais importante do Grupo Teka. Com 17 fábricas na Europa, América e Ásia, a divisão destaca-se como a maior fabricante europeia de lava-louças em aço inoxidável e eletrodomésticos de encastre: fornos, placas, exaustores, entre outros. Como fabricante tecnológico, o grupo Teka oferece uma vasta e diversificada gama de produtos com elevado desempenho. O grupo proporciona soluções integradas com design inovador para cozinha e banho.

Cozinha profissional

Esta divisão desenha, fabrica e comercializa uma vasta gama de cozinhas modulares, incluindo cozinhas e equipamentos para cadeias de hóteis, restaurantes, instalações de ensino, de desporto, hospitais, aeroportos, entre outros. O grupo adquiriu um elevado reconhecimento no setor, não só através da sua alta qualidade tecnológica, como também através do seu estilo de design europeu.

Contentores

Esta divisão é especializada na produção de contentores em aço inoxidável de alta qualidade. Um em cada três barris de cerveja no mundo foram produzidos pela Teka. Estes dados convertem-nos nos líderes mundiais do setor, detendo aproximadamente 35% do mercado. Entre os clientes desta divisão encontram-se os maiores fabricantes de cerveja do mundo, empresas líderes no setor químico, farmacêutico e alimentar.

Teka, uma marca com valores

O sucesso só pode ser conseguido com fortes valores. Na Teka estamos constantemente a procurar, a analisar e a implementar novas soluções que vão ao encontro dos nossos valores, pois não faria sentido de outra forma.

Autenticidade

Foi numa pequena oficina na Alemanha que demos início a esta caminhada e que, desde então, permanecemos leais às nossas raízes. O espírito do nosso fundador é a nossa inspiração, geração atrás de geração. Por isso, cremos na autenticidade como um valor intemporal, que nunca passa de moda.

Exigência

Ao longo de mais de 90 anos, milhões de clientes têm-nos confiado o cuidado das suas famílias. Aceitamos essa confiança com orgulho, pois esforçamo-nos por alcançar a excelência. Porque a nossa meta é a felicidade dos nossos clientes.

Paixão

Não bastam os bons eletrodomésticos e os ingredientes de qualidade para alcançar o êxito. Apenas com paixão podemos alcançar a plena satisfação. Vivemos o mundo da cozinha com intensidade, fazendo com que esta seja uma grande experiência para nós e para os nossos clientes.

Emoções partilhadas

Partilhar emoções é algo fantástico. Aqui, na Teka, agrada-nos dar-lhe desculpas para desfrutar de momentos especiais com a sua família e amigos. Os nossos produtos dão motivos para que sejamos emocionais e partilhemos esses momentos preciosos.

"Assim que começamos a desenhar a primeira linha dos nossos projetos, temos apenas uma ideia em mente: fazê-lo para aqueles que nos confiam a sua felicidade"

Se as pessoas têm estilos de vida diferentes

Porque não adaptarmo-nos ao seu?

Os estilos de vida definem a forma e maneira como cada um entende a vida.

Seja qual for o seu estilo, na Teka ajudamo--lo a expressar-se sem alarde, simplesmente como uma continuação dos seus gostos e necessidades.

Os nossos produtos em função do seu estilo de vida:

__EASY — Para os que preferem descomplicar

__TOTAL — Para os que necessitam de tudo para todos

__MAESTRO — Para os que não se conformam em ser como a maioria

EASY

Para os que necessitam de eletrodomésticos bem desenhados e que façam o seu trabalho. Equipamentos sempre prontos para lhe darem uma mão nas tarefas mais simples da forma mais segura possível. Esta gama é ideal para os que preferem não complicar na cozinha sem se recusarem em ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco em troca.

TOTAL

Concebidos para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Orgulhosos do seu lar, para os que necessitam de produtos todo-o--terreno com a confiança de que sempre irão ter resposta à altura. Procuram funcionalidade, equilíbrio entre as características do equipamento e o consumo que é feito do mesmo, bom design, capacidade de resposta e dispor de uma gama de funções tão ampla quanto as suas necessidades.

MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de ir um passo mais além. Para os que não se conformam em ser iguais aos outros e querem que tudo o que os rodeia reflita a sua personalidade e as suas inquietudes. Para os que, para além de facilidade de manuseio e de precisão, procuram delimitar o seu espaço e projetar a sua própria maneira de entender a vida.

“Não faz mal se adicionar mais
um pouquinho de chocolate,
pois não?
Delicioso!”
11:05 h
REAL
PASSION

Fornos

Na Teka acreditamos que, sem precisão e facilidade de uso, não pode haver inovação. Esta é a razão pela qual os nossos fornos WISH são realmente inovadores.

GAMA

—MAESTRO

—TOTAL

—EASY

WISH
Peça os seus desejos

A Teka criou os fornos WISH. Eletrodomésticos de grande precisão, baixo consumo e de muito fácil utilização, capazes de tornar reais todos os seus desejos. Porque nas cozinhas reais não há varinhas mágicas.

Realmente amplos
Com mais espaço interior: até 76 litros úteis, ou seja, mais 30% de capacidade do que os modelos anteriores. Bandejas com mais 7,5% de superfície. E agora, com retenção de segurança.

Realmente precisos
Os comandos dos fornos da gama WISH são mais eficientes. Como têm maior diâmetro e a superfície é maior, o seu manuseamento é mais fácil, o que aumenta a precisão em cada movimento.

A+ 20% ENERGY SAVING ECO

Realmente poupados
Os fornos WISH reduzem o consumo de energia até 20%, quando comparados com os modelos anteriores. É um forno que gasta menos, oferece muito, e é capaz de o ajudar tanto a poupar como a preservar o meio ambiente.

DUALCLEAN PYROLYSIS & HYDROCLEAN = PYROLYSIS + HYDRO CLEAN PRO

DualClean: sistema duplo de limpeza no mesmo forno

Os sistemas Pirolítico e Hydroclean® no mesmo forno. Por calor ou água. Os novos fornos pirolíticos da Teka incorporam a função DualClean que lhe oferece dois sistemas de limpeza para que usufrua do que lhe for mais conveniente em cada momento. A decisão é sua. Basta girar o comando.

Realmente seguros
Evite qualquer risco desnecessário. O pacote de segurança Teka inclui: sistema de abertura e fecho suave, sistema de vidros que evitam queimaduras na porta, bloqueio automático durante o cozinhado e limpeza e novo sistema de refrigeração. Assim, ficará sempre protegido.

Para todos os seus desejos
Uma nova gama de fornos WISH onde pode escolher tudo: em branco, negro ou inox. Pirolítico com facilitador de limpeza Hydroclean® ou apenas com Hydroclean®, com ecrã TFT ou com display, de 60 ou 45 cm de altura, painel de comandos ergonómico, bandeja Multicook, bandeja de alumínio, e 2, 3 ou 4 vidros de segurança. Tudo o que deseja.

Os fornos WISH são testados nos laboratórios mais exigentes do mundo: a sua cozinha.

Realmente práticos
Os novos fornos de Teka são inovadores:

- **Novo design da parede traseira:** fornece melhor distribuição do calor e torna a limpeza mais fácil.
- **Novo grill:** o seu design permite cobrir uma maior superfície e alcançar mais homogeneidade nos seus cozinhados. Desde os 30°C até 270°C.
- **Novas guias telescópicas.** Mais robustas e com melhor deslizamento. Permitem extrair com total precisão e de forma mais suave as bandejas. O sistema de colocação das guias "Clip-on" facilita a instalacão das mesmas.
- **Mais acessórios. Mais possibilidades.** Com o sistema de compartimento da **bandeja Multicook,** poderá cozinhar mais alimentos ao mesmo tempo.
- **Dispõe ainda de uma bandeja opcional de alumínio fundido** (com cobertura anti-aderente) para usar tanto no forno como na placa de indução ou vitrocerâmica.

Teka DualClean
Pirólise e HydroClean® no mesmo forno

Os novos fornos WISH são os únicos que lhe oferecem 2 sistemas de limpeza. Limpeza inovadora com um simples toque no comando.

Porque são os únicos que vêm equipados com o Sistema **DualClean** que lhe permite utilizar, no mesmo forno, a opção de limpeza que mais lhe convém em cada momento: **Pirólise** ou **HydroClean®.** Calor para aproveitar o poder das altas temperaturas (Pirólise) ou água para o ajudar a limpar com a força do vapor.



Os fornos com Sistema **DualClean** permitem ativar o modo de **limpeza** desejada apenas com um girar do comando. Se tem duas opções disponíveis, porquê utilizar apenas uma?

PYROLYSIS

Pirólise: O seu forno como novo por menos de 50 cêntimos

A pirólise é um sistema de autolimpeza por calor em que os restos alimentares e as gorduras, que aderem ao forno, desaparecem ou se convertem em pequenas partículas fáceis de retirar apenas com um pano no final de cada ciclo de limpeza.

O design exclusivo do interior do forno permite aproveitar ao máximo o calor. Por esse motivo os nossos programas são mais curtos e eficientes.

Os novos fornos WISH oferecem 3 funções de limpeza, em função do grau de sujidade: 60, 90 e 120 minutos. Contra muitos mitos, a pirólise é realmente económica, já que à não utilização de produtos químicos se une o baixo custo de energia por limpeza: menos de 50 cêntimos. Esta operação é recomendada, entre a 4 a 5 utilizações do forno, aproximadamente.

Segurança
Para a Teka a segurança na sua cozinha não é uma opção. Por isso, a porta inclui um sistema de bloqueio, que fica ativo durante todo o processo de pirólise ou mesmo quando está a cozinhar. Com 4 vidros, a porta do forno fica totalmente isolada e o ventilador tangencial Plus (com 2 velocidades) serve para refrigerar a porta sem provocar desperdício de energia. Tudo é exatamente como deseja.

HydroClean®

A Teka oferece **2 possibilidades de ajuda na limpeza do seu forno com água:** HydroClean® PRO e HydroClean® ECO.

Hydroclean® PRO
Basta colocar a água sobre um pano na cavidade e premir um botão para ativar a função Hydroclean® PRO. Assim é fácil!

Hydroclean® ECO
A opção manual mais ecológica. Coloque água sobre um pano na cavidade, selecione a função resistência inferior, a 90°C, durante 4 minutos. Espere 20 minutos e está pronto a limpar!

A ação combinada do vapor, gerado no interior do forno e da tecnologia Hydroclean® ajuda-o a eliminar a gordura e a sujidade usando apenas um copo de água e umas gotas de detergente num pano.
Estará pronto em apenas 24 minutos, com o mínimo de esforço possível!

Novo esmalte Slippery

A limpeza do novos fornos WISH é mais eficiente graças ao esmalte **Slippery** que cobre todo o seu interior.

Esta nova geração de esmalte mantém limpo o interior do forno durante mais tempo, graças à sua baixa aderência, o que aumenta a facilidade de limpeza.

Também a sua resistência aos ácidos e agentes químicos aumenta o tempo de vida útil e melhora a proteção contra ruturas de esmalte gerados durante o cozinhado.

Com o esmalte exclusivo da Teka, as funções de limpeza por água (HydroClean®) ou calor (sistema pirolítico) conseguem melhores resultados, pois mantém o interior do forno em perfeito estado.

Fornos WISH

Consumo mínimo, precisos e muito fáceis de usar

			MAESTRO				
			TFT 5"	TFT 4"	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	TOUCH CONTROL DISPLAY DIGITAL	TOUCH CONTROL DISPLAY LED
MULTIFUNÇÕES	TURBO	DUALCLEAN		HLB 860 P	HLB 840 P HLB 840 P BRANCO		
		HYDROCLEAN PRO	IOVEN	HLB 860	HLB 840 HLB 840 BRANCO	HL 940	HSB 645
	STRIP	DUALCLEAN					HSB 635 P HSB 630 P BRANCO HSB 630 P PRETO
		HYDROCLEAN PRO			HLB 830		HSB 635 HSB 630 BRANCO HSB 630 PRETO
		HYDROCLEAN ECO					
						HL 45.15	
CONVENCIONAL		HYDROCLEAN ECO					

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente.
Para quem não se conforma em ser como a maioria.

MAESTRO

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo e para todos.
Máxima eficácia em qualquer situação.

TOTAL

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter
um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

EASY

TOTAL

MECÂNICO

HSB 615

HSB 610 BRANCO

HSB 610 PRETO

HS 900

ANALÓGICO

HR 750

EASY

MECÂNICO

HBB 605

HE 615 ME

HBB 535

HBB 510 BRANCO

HBB 510 PRETO

HE 435 ME

HBB 435

Realmente integrados:
Encontre o que tanto procura

Na hora de escolher cores e acabamentos terá a garantia de que encontrará o forno perfeito que vai dar à sua cozinha o toque profissional que tanto deseja.

Cores

Inox - vidro preto

Inox - vidro branco

Branco

Preto

Inox

Medidas (em altura)

Fornos 60 cm

Compactos 45 cm

Micro-ondas 39 cm

Colunas de cozinhado, a combinação perfeita para a sua cozinha

Instalação lateral, alinhamento perfeito de painel e puxadores

Gama Maestro:
Para os que vão um passo mais além

Para os que não se conformam em ser como a maioria e procuram, para além da facilidade de manuseamento e precisão, refletir a sua personalidade.

WISH

Fornos com ecrã TFT 5" e 4" a cores
Os novos fornos WISH respondem ao seus desejos.
São capazes de guiá-lo passo-a-passo oferecendo-lhe o máximo controlo e precisão, graças ao seu ecrã a cores de 5" ou 4".

As suas receitas cumprem os seus desejos.
Como se houvesse sempre um chef em sua casa! É assim que o fazem sentir os fornos WISH. Até 50 receitas pré-programadas. Prepare os ingredientes e o forno ajustará a temperatura e a função necessárias automaticamente.

Cozinhar a baixa temperatura.

Como cozinham os profissionais. A função **Slow Cook** é a técnica mais eficiente para destacar os sabores e texturas da suas receitas.
Uma funcão que não o irá deixar de surpreender.

Está no ponto?

Com a sonda de alimentos poderá escolher o ponto em que realmente aprecia a sua carne assada. Assim, o resultado desejado é garantido. Sem necessitar de fazer incisões na peça de carne, nem esperar pelo final para ver o resultado.

Antes de tudo, suavidade

O sistema **SoftClose** permite a abertura e fecho suave da porta com segurança e comodidade.

Máxima segurança e limpeza

O sistema de segurança com até 4 vidros **Cool Touch System®** evita queimaduras. Os vidros e a porta são completamente removíveis, contribuindo, assim, para a limpeza total do forno.

Visibilidade total

O led lateral do forno **IOVEN** oferece uma excelente visão dos alimentos.
E se os quiser provar, pode extrair com a máxima segurança e suavidade a bandeja com o auxílio das guias telescópicas **"Plus".**

Mínimo consumo garantido

Reduza o tempo de aquecimento sem consumo de energia adicional.
Quer economizar mais? Modelos com desligar automático ao abrir a porta.

IOVEN, O FORNO TÁTIL

Pensado para compartilhar os seus desejos; especialmente concebido para aqueles que têm um dom especial para a cozinha, com as suas funções inovadoras, ou para os que não querem complicar e preferem colocar em prática as 50 receitas inseridas no próprio forno, deixando-se guiar, durante todo o tempo de cozinhado, pelo equipamento.

NOVIDADE

IOVEN INOX

Teka Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções

Aço inoxidável anti mancha
Suportes laterais cromados com 2 guias telescópicas com extração plus, 5 alturas de cozinhado
18 funções
Assessor pessoal de cozinhado (50 receitas pré-programadas)
Sistema de limpeza Teka Hydroclean®
Display a cores TFT 5"
Painel Touch Control multifunções com programação de início e fim de cozinhado
Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
Função de cozinhado por sonda de alimentos
Função Slow cook
Função aquecimento rápido automático
Função manutenção de calor
Função cozer pão
Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos
Grill rebatível
Bandeja rasa e profunda esmaltadas, bandejas multicook e duas grelhas reforçadas (bandejas e grelhas com retenção de segurança)
Dupla iluminação lateral LED
Porta em vidro triplo, interior em vidro
Sistema de abertura e fecho da porta Soft Close
Ventilação tangencial
Saída de vapores pela parte superior da porta
Desligar de segurança com abertura da porta
Capacidade: 70 litros
Classificação energética A+

Cor Inox - vidro preto
Preço: **995,00** €
Código 41560160 | EAN: 8421152148976

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

Bandeja Multicook

Para cozinhar vários alimentos ao mesmo tempo. Permite cozinhar a vapor na bandeja ou na grelha.

NOVIDADE

HLB 860 P

Pirolítico + Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 2 guias telescópicas, 1 com extração plus, 5 alturas de cozinhado | 12 funções | Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas) | Sistema de auto limpeza pirolítica (3 níveis) | Fecho automático de segurança durante a pirólise ou cozinhado | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável retroiluminados com frente em cor preto | Display a cores TFT 4" | Painel Touch Control multifunções com programação de início e fim de cozinhado | Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada | Função Slow cook | Função aquecimento rápido automático | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Cavidade interior esmaltada especial pirólise | Porta com quatro vidros, interior em vidro | Sistema de abertura e fecho da porta Soft Close | Ventilação tangencial de duas velocidades | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro preto — Preço: **780,00** €
Código 41566020 | EAN: 8421152148822

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HLB 840 P

NOVIDADE

Pirolítico + Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 8 funções | Sistema de auto limpeza pirolítica (3 níveis) | Fecho automático de segurança durante a pirólise ou antes do cozinhado | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Cavidade interior esmaltada especial pirólise | Porta com quatro vidros, interior em vidro | Sistema de abertura e fecho da porta Soft Close | Ventilação tangencial de duas velocidades | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro preto — Preço: **615,00** €
Código 41566010 | EAN: 8421152148808

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HLB 840 P

NOVIDADE

Pirolítico + Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 8 funções | Sistema de auto limpeza pirolítica (3 níveis) | Fecho automático de segurança durante a pirólise ou antes do cozinhado | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor branca | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Cavidade interior esmaltada especial pirólise | Porta com quatro vidros, interior em vidro | Sistema de abertura e fecho da porta Soft Close | Ventilação tangencial de duas velocidades | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro branco — Preço: **615,00** €
Código 41566011 | EAN: 8421152148815

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HLB 860

Teka Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 12 funções | Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas) | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Display a cores TFT 4" | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada | Função Slow cook | Função aquecimento rápido automático | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Grill rebatível | Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta em vidro triplo, interior em vidro | Sistema de abertura e fecho da porta Soft Close | Ventilação tangencial | Saída de vapores pela parte superior da porta | Desligar de segurança com abertura da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro preto — Preço: **595,00** €
Código 41560090 | EAN: 8421152148600

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HLB 840

Teka Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 9 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Grill rebatível | Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro preto — Preço: **450,00** €
Código 41560070 | EAN: 8421152148587

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HLB 840

Teka Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 9 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor branca | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Grill rebatível | Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro branco — Preço: **450,00** €
Código 41560071 | EAN: 8421152148501

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HLB 830

Teka Hydroclean ®PRO - Multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 6 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro preto — Preço: **405,00** €
Código 41560060 | EAN: 8421152148570

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

Gama Total:
Para os que exigem do forno tudo para todos

Para os que estão orgulhosos da sua casa e procuram estética, funcionalidade, confiança e especialmente, equilíbrio entre o desempenho e o consumo do equipamento.

Nova estética

A nova gama de fornos Total oferece a máxima precisão, graças ao seu fácil controlo, proporcionado pelo painel de comandos Touch Control com display em Led branco.
Modelos disponíveis em inox, cor branco e preto, com um novo puxador de alumínio, de linhas direitas e de toque suave que facilita a abertura da porta do forno.

A porta, que é de vidro e possui um detalhe fino em aço inoxidável, confere uma estética elegante ao forno e permite visualizar, a partir do exterior, o que está a ser cozinhado no seu interior.

HSB 635 P

Pirolítico + Hydroclean ®PRO - Multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 8 funções | Sistema de auto limpeza pirolítica (3 níveis) | Fecho automático de segurança durante a pirólise ou antes do cozinhado | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preta | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Cavidade interior esmaltada especial pirólise | Porta com quatro vidros, interior em vidro | Ventilação tangencial de duas velocidades | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

NOVIDADE

Cor Inox
Código 41566060 | EAN: 8421152148884

Preço: **550,00** €

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HSB 630 P

Pirolítico + Hydroclean ®PRO - Multifunções

Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 8 funções | Sistema de auto limpeza pirolítica (3 níveis) | Fecho automático de segurança durante a pirólise ou antes do cozinhado | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor branca | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Cavidade interior esmaltada especial pirólise | Porta com quatro vidros, interior em vidro | Ventilação tangencial de duas velocidades | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

NOVIDADE

Cor Branco
Código 41566051 | EAN: 8421152148877

Preço: **550,00** €

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HSB 630 P

Pirolítico + Hydroclean ®PRO - Multifunções

Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 8 funções | Sistema de auto limpeza pirolítica (3 níveis) | Fecho automático de segurança durante a pirólise ou antes do cozinhado | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preta | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Cavidade interior esmaltada especial pirólise | Porta com quatro vidros, interior em vidro | Ventilação tangencial de duas velocidades | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

NOVIDADE

Cor Preto
Código 41566050 | EAN: 8421152148860

Preço: **550,00** €

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HSB 645

Teka Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 9 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja rasa e profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

NOVIDADE

Cor Inox
Código 41560150 | EAN: 8421152148969

Preço: **405,00** €

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HSB 635

NOVIDADE

Teka Hydroclean ®PRO - Multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 8 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox
Código 41560140 | EAN: 8421152148952

Preço: **355,00** €

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HSB 615

NOVIDADE

Teka Hydroclean ®ECO - Multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 6 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Temporizador mecânico de fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A.

Cor Inox
Código 41560120 | EAN: 8421152148648

Preço: **320,00** €

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HSB 630



NOVIDADE

Teka Hydroclean ®PRO - Multifunções

Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 8 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor branco | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Branco
Código 41560131 | EAN: 8421152148662

Preço: **365,00** €

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HSB 630



NOVIDADE

Teka Hydroclean ®PRO - Multifunções

Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 8 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Preto
Código 41560130 | EAN: 8421152148655

Preço: **365,00** €

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HSB 610

NOVIDADE

Teka Hydroclean ®ECO - Multifunções

Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 6 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor branco | Temporizador mecânico de fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A.

Cor Branco
Código 41560111 | EAN: 8421152148631

Preço: **315,00** €

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HSB 610

NOVIDADE

Teka Hydroclean ®ECO - Multifunções

Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 6 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Temporizador mecânico de fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A.

Cor Preto
Código 41560110 | EAN: 8421152148624

Preço: **315,00** €

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

Gama Easy:
Para os que preferem descomplicar

Para os que procuram equipamentos sempre prontos a ajudar nas tarefas mais simples, da forma mais segura e económica possível.

Máxima simplificação

A nova gama de fornos Easy oferece a máxima facilidade de utilização, graças ao seu painel de comandos mecânico com temporizador. Modelos disponíveis em inox, cor branco e preto com um puxador muito ergonómico que facilita a abertura da porta do forno.

HYDRO CLEAN ECO

Hydroclean® ECO ajuda-o na limpeza. A opção manual mais ecológica. Coloque água sobre um pano na cavidade, selecione a função resistência inferior a 90° C, durante 4 minutos. Espere 20 minutos e está pronto a limpar!

HBB 605

NOVIDADE

Teka Hydroclean ®ECO - Multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado | 6 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Temporizador mecânico de fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A.

Cor Inox — Preço: **295,00** €
Código 41560050 | EAN: 8421152148945

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HBB 535

NOVIDADE

Teka Hydroclean ®ECO - Convencional

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado | 3 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Temporizador mecânico de fim de cozinhado | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 76 litros | Classificação energética A.

Cor Inox — Preço: **275,00** €
Código 41560040 | EAN: 8421152148938

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HBB 510

NOVIDADE

Teka Hydroclean ®ECO - Convencional

Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado | 3 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor branco | Temporizador mecânico de fim de cozinhado | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 76 litros | Classificação energética A.

Cor Branco — Preço: **275,00** €
Código 41560031 | EAN: 8421152148921

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HBB 510

NOVIDADE

Teka Hydroclean ®ECO - Convencional

Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado | 3 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Temporizador mecânico de fim de cozinhado | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 76 litros | Classificação energética A.

Cor Preto — Preço: **275,00** €
Código 41560030 | EAN: 8421152148914

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 559 mm

HBB 435

A

NOVIDADE

Convencional

Aço inoxidável anti mancha | 3 funções | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 72 litros | Classificação energética A.

Cor Inox — Preço: **245,00** €

Código 41560010 | EAN: 8421152148891

Medidas exteriores

595 mm 595 mm 559 mm

ACESSÓRIOS

FORNOS

As guias telescópicas opcionais podem ser instaladas nos fornos com guias cromadas ou sistemas de guias telescópicas de série.

KIT GUIAS TELESCÓPICAS WISH 2 ALTURAS

CÓDIGO: 41599010 | EAN: 8421152150160

Preço: **93,00** €

KIT GUIAS TELESCÓPICAS WISH 1 ALTURA

CÓDIGO: 41599011 | EAN: 8421152150177

Preço: **42,00** €



KIT MULTICOOK

CÓDIGO: 41599012 | EAN: 8421152150184

Preço: **134,00** €

BANDEJA ANTI-ADERENTE EM ALUMÍNIO

CÓDIGO: 41599013 | EAN: 8421152150191

Preço: **101,00** €

GRELHA DE VENTILAÇÃO INOX 8 ELEMENTOS

CÓDIGO: 890147 | EAN: 8422873001397

Preço: **14,00** €

DUAS CAVIDADES, MILHARES DE POSSIBILIDADES

Com o forno Combo pode cozinhar diferentes pratos ao mesmo tempo sem misturas de odores e sabores, graças às suas cavidades distintas de 45 cm e 15 cm que ocupam o mesmo espaço que um forno standard.

Poupará tempo e energía preparando, ao mesmo tempo, um assado para os convidados e pizza para os mais pequenos.

HL 45.15

Forno Turbo multifunções
Aço inoxidável anti mancha
Comandos pulsantes
Display digital
Ventilação forçada
Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos
Classificação energética A (na cavidade superior).

CAVIDADE SUPERIOR:
Forno multifunções
5 funções
Capacidade: 38 litros
Painel de comandos Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
Grill
4 alturas de cozinhado
Bandeja rasa, profunda e grelha reforçada.

CAVIDADE INFERIOR:
Forno convencional
4 funções
Capacidade: 18 litros
Grill na parte superior e inferior
Sistema de extração completa, 1 altura de cozinhado
Desligar de segurança com abertura da porta
Interior em aço inoxidável.

Cor Inox
Código 150283 | EAN: 8421152100400

Preço: **810,00** €

Medidas exteriores
595mm 595 mm 562 mm

ACESSÓRIOS

KIT PEDRA COZINHA PARA COMBO
CÓDIGO: 890303 | EAN: 8421152054673
Preço: **40,00** €

PEDRA PIZZA COMBO
CÓDIGO: 890297 | EAN: 8421152110591
Preço: **32,00** €

Gama 900: Cozinhar à grande

Grandes fornos para momentos inesquecíveis.

Na Teka eliminámos a barreira do espaço nos nossos fornos com a criação da gama de fornos de 90 cm. Fornos exclusivos que permitem cozinhar grandes quantidades de alimentos. Apenas tem que se preocupar com os ingredientes perfeitos.

HL 940

Teka Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 2 guias telescópicas, 1 com extração plus, 5 alturas de cozinhado | 9 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos pulsantes e display digital | Painel de comandos Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Grill rebatível | Bandeja profunda esmaltada e grelha | Dupla iluminação lateral | Porta em vidro triplo, interior em vidro | Ventilação forçada | Saída de vapores pela parte superior da porta | Desligar de segurança com abertura da porta | Capacidade: 77 litros | Classificação energética A.

Cor Inox
Código 150262 | EAN: 8421152088913

Preço: **950,00** €

Medidas exteriores
480 mm 890 mm 560mm

HS 900

Teka Hydroclean ®ECO - Multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado | 7 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Temporizador mecânico de fim de cozinhado | Piloto indicativo de funcionamento | Grill rebatível | Bandeja profunda esmaltada e grelha | Dupla iluminação lateral | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação forçada | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 77 litros | Classificação energética A.

Cor Inox
Código 150291 | EAN: 8421152121900

Preço: **765,00** €

Medidas exteriores
480 mm 890 mm 560 mm

Estilo Rústico: A escolha perfeita para um ambiente íntimo e acolhedor

Se está a planear decorar ou remodelar a sua casa, porque não optar por um ambiente íntimo e acolhedor como o desta gama rústica? O Estilo Rústico transporta-nos imediatamente para a mesma simplicidade e tranquilidade que nos lembra a vida rural e que entendemos como um refúgio das pressões do ritmo de vida atual.

Quando a cozinha se converte no centro da nossa vida familiar, das nossas reuniões, dos nossos encontros, é quando o estilo rústico se converte numa das melhores opções.

HR 750

Turbo multifunções

Suportes laterias cromados com 2 guias telescópicas, 5 alturas de cozinhado | 9 funções | Relógio analógico com programador de início e fim de cozinhado | Piloto indicativo de funcionamento | Grill rebatível | Bandeja rasa, profunda esmaltadas e grelha | Porta em vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Desligar de segurança com abertura da porta | Capacidade: 57 litros | Classificação energética A.

Cor Antracite

Preço: **495,00** €

Código 150272 | EAN: 8421152088456

Medidas exteriores

595 mm 595 mm 562 mm

COMBINAÇÃO PERFEITA

CHAMINÉ DMR 975

PLACA CGW LUX 60 4G AI AL CI

MÚLTIPLAS COMBINAÇÕES

Com o sistema polivalente da Teka, nunca um conjunto combinou tão bem. A gás ou vitrocerâmica, multifunções ou convencional, a escolha é sua!

HE 615 ME

Multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 5 funções | Temporizador mecânico de fim de cozinhado | Piloto indicativo de funcionamento | Bandeja esmaltada profunda e grelha | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 57 litros | Classificação energética A | Forno polivalente incorpora comandos para controlo da placa de encastrar.

Cor Inox
Preço: **350,00** €
Código 150269 | EAN: 8421152088449

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 562 mm

HE 435 ME

Convencional

Aço inoxidável anti mancha | 3 funções | Piloto indicativo de funcionamento | Bandeja rasa esmaltada | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Saída de vapores pela parte superior da porta | Ventilação dinâmica | Capacidade: 57 litros | Classificação energética A | Forno polivalente incorpora comandos para controlo da placa de encastrar.

Cor Inox
Preço: **270,00** €
Código 150285 | EAN: 8421152100622

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 512 mm

VT N DC

Placa vitrocerâmica

Elementos calor: Um elemento ultra rápido High-Light Ø 145 mm | Dois elementos ultra rápidos High-Light Ø 180 mm | Um elemento de duplo circuito High-Light Ø 120/210 mm | Indicadores de calor residual | Modelo com aro exterior | Potência máxima total: 6.900 W | Combinável em Set com os fornos HE 615 ME e HE 435 ME.

Cor Inox — Preço: **305,00** €
Código 130085 | EAN: 8421152021781

Medidas exteriores
510 mm 590 mm



VTC B

Placa vitrocerâmica

Elementos de calor: Dois elementos rápidos High-Light Ø 145 mm | Um elemento rápido High-Light Ø 180 mm | Um elemento rápido High-Light Ø 210 mm | Indicadores de calor residual | Modelo com aro exterior | Potência máxima total: 6.300 W | Combinável em Set com os fornos HE 615 ME e HE 435 ME.

Cor Aro inox — Preço: **280,00** €
Código 130132 | EAN: 8421152027912

Medidas exteriores
510 mm 600 mm

CGC 4G AI AL

Placa a gás (butano/propano ou natural)

Superfície de vidro temperado | Grelhas de fundição individuais | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de gás: um queimador auxiliar, 1.00 kW; dois queimadores semirrápidos, 1.75 kW; um queimador rápido, 3.00 kW | Modelo sem aro exterior | Combinável em Set com os fornos HE 615 ME e HE 435 ME

Cor Vidro (Gás Butano) — Preço: **380,00** €
Código 130129 | EAN: 8421152027868
Cor Vidro (Gás Natural) — Preço: **380,00** €
Código 130187 | EAN: 8421152027875

Medidas exteriores
510 mm 600 mm

CG.1 4G AI AL

Placa a gás (butano/propano ou natural)

Superfície de vidro temperado | Grelhas de fundição individuais | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de gás: um queimador auxiliar, 1.00 kW; dois queimadores semirrápidos, 1.75 kW; um queimador rápido, 3.00 kW | Modelo com aro exterior | Combinável em Set com os fornos HE 615 ME e HE 435 ME

Cor Aro inox (Gás Butano) — Preço: **410,00**€
Código 130257 | EAN: 8421152066492
Cor Aro inox (Gás Natural) — Preço: **410,00**€
Código 130258 | EAN: 8421152066508

Medidas exteriores
510 mm 590 mm

FGE 724

Forno estático a gás

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado | Painel de comandos mecânico | 2 funções | Grill elétrico | Ventilação forçada | Painéis catalíticos | Porta de vidro duplo | Bandeja profunda e grelha | Queimador com acendedor automático e sistema de segurança | Capacidade: 59 litros.

Cor Inox Butano — Preço: **475,00** €
Código 150275 | EAN: 8421152068656

Medidas exteriores
595 mm 595 mm 562 mm

FS 501 4VE W

Fogão elétrico

Placa vitrocerâmica: 4 zonas cozinhado ultrarrápidas High Light (Ø 140, 140, 180, 180 mm) | Pilotos indicativos de funcionamento | Forno elétrico convencional: 3 alturas de cozinhado e 2 funções de cozinhado | Capacidade: 53 litros | Grill elétrico | Grelha e bandeja esmaltadas | Porta de vidro duplo | Sistema de evacuação de gases integrado | Cavidade interior esmaltada | Gaveta de armazenamento debaixo do forno | Pés reguláveis em altura | Classificação energética: B.

Cor Branco — Preço: **540,00** €
Código 260001 | EAN: 8421152110782

Medidas exteriores
850/905 mm 500 mm 605 mm

FS 501 4GG W LPG

Fogão a gás

Placa a gás butano: superfície esmaltada | Queimadores a gás: um queimador auxiliar, 1,00 kW; dois queimadores semirrápidos, 1,75kW e um queimador rápido, 2,7 kW | Grelhas esmaltadas | Auto-Lock | Forno a gás: 3 alturas de cozinhado e 2 funções de cozinhado; queimador superior e inferior | Capacidade: 53 litros | Grelha e bandeja esmaltadas | Porta de vidro duplo | Sistema de evacuação de gases integrado | Cavidade interior esmaltada | Gaveta de armazenamento debaixo do forno | Pés reguláveis em altura | Inclui tampa | Classificação energética: B.

Cor Branco — Preço: **400,00** €
Código 260002 | EAN: 8421152110775

Medidas exteriores
850/905 mm 500 mm 605 mm

MODELOS	IOVEN	HLB 860 P	HLB 840 P	HLB 860	HLB 840	HLB 830	HSB 635 P HSB 630 P	HSB 645	HSB 635 HSB 630
Dimensões interiores									
Altura (mm)	367	367	367	367	367	367	367	367	367
Largura (mm)	475	475	475	475	475	475	475	475	475
Profundidade (mm)	405	405	405	405	405	405	405	405	405
Capacidade líquida/bruta (litros)	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71
Características técnicas									
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	3.198	3.552	3.552	3.215	3.215	2.615	3.552	3.215	2.615
Comprimento do cabo conexão (cm)	150+ficha	150+ficha	150	150+ficha	150	150	150	150	150
Consumos elétricos									
Resistência inferior (W)	1.150	1.050	1.050	1.150	1.150	1.150	1.050	1.150	1.150
Resistência grill (W) / maxigrill (W)	1.100/2.500	1.050/2.450	1.050/2.450	1.100/2.500	1.100/2.500	1.400	1.050/2.450	1.100/2.500	1.100/2.500
Resistência superior + inferior (W)	2.550	2.450	2.450	2.550	2.550	2.550	2.450	2.500	2.500
Resistência turbo (W)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	–	–	2.000	–
Motor turbo (W)	22	25	25	22	22	22	25	22	22
Iluminação interior (W)	4 x 2 LED	25	25	25	25	25	25	25	25
Motor ventilador de refrigeração (W)	18	30	30	18	18	18	30	18	18
Sistemas de segurança									
Desligar automático com abertura da porta	√	√	√	√	–	–	√	–	–
Bloqueio de segurança para crianças	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Protetor de grill	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Grelhas com retenção de segurança/bandejas	√	√	√	√	√	√	√	√	√
N.º vidros da porta	3	4	4	3	2	2	4	2	2
Classe de eficiência energética									
Eficiência energética (1)	A^+	A^+	A^+	A^+	A^+	A^+	A^+	A^+	A^+

MODELOS	HSB 615 HSB 610	HBB 605	HBB 535 HBB 510	HBB 435	COMBO HL 45.15	HL 940	HS 900	RÚSTICO HR 750
Dimensões interiores								
Altura (mm)	367	367	367	367	215 / 117	318	318	315
Largura (mm)	475	475	475	465	452 / 418	639	639	466
Profundidade (mm)	405	405	441	441	395 / 368	380	380	390
Capacidade líquida/bruta (litros)	70 / 71	70 / 71	76 / 77	72 / 75	38-18 / 48-31	77 / 91	77 / 91	57 / 65
Características técnicas								
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	2.615	2.615	2.593	2.593	2.505 / 3.643	3.553	2.848	2.693
Comprimento do cabo conexão (cm)	150	150	150	150	200	190+ficha	110	110
Consumos elétricos								
Resistência inferior (W)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.050 / 1.800	1.055	1.055	1.150
Resistência grill (W) / maxigrill (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400 / 1.800	1.700/2.750	1.700/2.750	1.500/2.600
Resistência superior + inferior (W)	2.550	2.550	2.550	2.550	2.450 / 3.600	2.105	2.105	2.250
Resistência turbo (W)	–	–	–	–	– / –	2.400	–	2.000
Motor turbo (W)	22	22	–	–	30 / –	30	30	30
Iluminação interior (W)	25	25	25	25	25 / 25	25 + 25	25 + 25	25
Motor ventilação de refrigeração (W)	18	18	18	18	18 / –	18	18	18
Sistemas de segurança								
Desligar automático com abertura da porta	–	–	–	–	– / √	√	√	√
Bloqueio de segurança para crianças	–	–	–	–	√ / √	√	–	–
Protetor de grill	√	√	√	√	√ / –	√	√	√
Grelhas com retenção de segurança/bandejas	√	√	√	√	√ / √	√	√	√
N.º vidros da porta	2	2	2	2	2 / 2	3	3	2
Clase de Eficiência energética								
Eficiência energética(1)	A	A	A	A	A / –	A	A	A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FORNOS

MODELOS	FGE 724	HE 615 ME	HE 435 ME
Dimensões interiores			
Altura (mm)	365	313	313
Largura (mm)	410	455	450
Profundidade (mm)	395	396	409
Capacidade líquida/bruta (litros)	57	57 / 65	57 / 65
Características técnicas			
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	1.370	2.623	2.593
Comprimento do cabo conexão (cm)	–	–	
Consumos elétricos			
Resistência inferior (W)	–	1.150	1.150
Resistência grill (W) / maxigrill (W)	1.350/–	1.400	1.400/–
Resistência superior + inferior (W)	–	2.550	2.550
Resistência turbo (W)	–		–
Motor turbo (W)	–	30	–
Iluminação interior (W)	15	25	25
Motor ventilação de refrigeração (W)	15	18	18
Sistemas de segurança			
Desligar automático com abertura da porta	–	–	–
Bloqueio de segurança para crianças	–	–	–
Protetor de grill	–	√	√
Guias reforçadas	–	√	–
N.º vidros da porta	2	2	2
Classe de eficiência energética			
Eficiência energética (1)	A	A	A

MODELOS	FS 501 4VE W	FS 501 4GG W LPG
Dimensões de encastre no móvel		
Altura (mm)	850-905	850-905
Largura (mm)	500	500
Profundidade (mm)	605	605
Capacidade líquida/bruta (litros)	49 / 53	46 / 53
Consumos elétricos		
Potência nominal máxima elétrica (W)	7.680	
Potência nominal máxima gás (W)	–	–
Resistência inferior (W)	1.100	10.500
Resistência superior + inferior (W)	–	–
Resistência grill: normal/maxigrill (W)	1.850	3.300 (gás)
Iluminação interior (W)	25	–
Placa ultrarrápida High light Ø 180 mm (W)	1.700	–
Placa ultrarrápida High light Ø 140 mm (W)	1.200	–
Queimador de gás rápido (W)	–	2.700
Queimador de gás semirrápido (W)	–	1.750
Queimador de gás auxiliar (W)	–	1.000
Sistemas de segurança		
Desligar automático de segurança	–	–
Segurança por termopar	–	√
Protetor de grill	–	–
N.º de vidros na porta	2	2
Classe de eficiência energética		
Eficiência energética (1)	B	B

PLACAS POLIVALENTES

MODELOS	VT N DC	VTC B	CGC 4G AI AL	CG.1 4G AI AL
Dimensões interiores				
Largura (mm)	570	580	580	570
Profundidade (mm)	492	492	492	492
Altura (mm)	115	115	115	115
Características técnicas				
Tensão (V)	230	230	–	–
Frequência (Hz)	50/60	50/60	–	–
Potência máxima total (W)	6.900	6.300	–	–
Cabo de ligação (cm)	90	90	–	–
Comandos de ligação cardan (cm)	√	√	√	√
Características de gás				
Potência (V)	–	–	7,5	7,5
Funcionamento com gás butano, propano ou natural	–	–	√	√
Elementos de calor				
Duplo circuíto High-Light Ø 120/210, 700/2.100 W	1	–	–	–
High-Light Ø 210, 2.100 W	–	1	–	–
High-Light Ø 180, 1.800 W	2	1	–	–
High-Light Ø 160, 1.500 W	–	–	–	–
High-Light Ø 145, 1.200 W	1	2	–	–
Queimador de gás rápido, 3,00 kW	–	–	1	1
Queimador de gás semirrápido, 1,75 kW	–	–	2	2
Queimador de gás auxiliar, 1,00 kW	–	–	1	1
Acabamento da placa				
Placa de cantos arredondados	√	–	–	√
Placa retangular	–	√	√	–
Aro inox	√	√	–	√
Sem aro exterior	–	–	√	–



FS 501 AVE W



FS 501 4CG W LPG

DESENHOS DE ENCASTRE FORNOS

IOVEN
HLB 860
HLB 840
HLB 830
HSB 645
HSB 635
HSB 615
HSB 630
HSB 610
HBB 605
HBB 535
HBB 435
HBB 510



HLB 860 P
HLB 840 P
HSB 635 P
HSB 630 P





HL 45.15



HR 750



HL 940 · HS 900



FGE 724



HE 615 ME



HE 435 ME

12:40h
REAL COMPLICITY

"Cozinhar para quatro não é o mesmo que cozinhar para dois, certo?"

Compactos

Para aqueles que desejam alcançar os melhores resultados nas suas receitas e mais espaço nas suas vidas. Todas as vantagens de um grande eletrodoméstico num menor espaço.

GAMA

__MAESTRO

__TOTAL

__EASY

Compactos Teka:
Só notará que cozinha com um forno pequeno quando medir o seu tamanho

Os novos compactos WISH cresceram em todos os sentidos, menos em altura. Com design novo e inovador e tantas soluções inteligentes como as dos fornos de 60 cm.

As possibilidades são infinitas
Selecione a combinação de eletrodomésticos WISH que melhor se adapta às suas necessidades!
Os nossos compactos, nas diferentes línhas de equipamento, possuem todas as características dos fornos de 60 cm mas num espaço reduzido.
Micro-ondas Combi (forno+micro-ondas), fornos multifunções, pirolíticos ou máquinas de café.
E não se esqueça da gaveta de aquecimento nem da gaveta multiusos para completar a sua cozinha.

Fornos multifunções que cozinham apenas com um toque no botão.
Relaxe! Os nossos fornos multifunções compactos têm todos os benefícios das receitas programadas, assim como, muitas outras funções.
Escolha o tipo de comida: frango, borrego, peixe, pastéis, pizza, entre outros. Selecione o peso e estará pronto para comer! O assistente pessoal de cozinhado prepara automaticamente a sua refeição com os melhores resultados.

Forno + micro-ondas? Sim, é uma combinação
Um forno multifunções ou um micro-ondas de grande capacidade? Não necessita escolher quando tem os dois combinados num só.
Desfrute das características habituais de um forno multifunções com a potência de um micro-ondas Teka. Tudo num só equipamento.

Gaveta de aquecimento telescópica
A gaveta de aquecimento telescópica fica perfeita na sua cozinha. É ideal para manter os seus pratos ou a sua comida quente até estar pronta a ser servida.
Tenha na sua cozinha uma gaveta de aquecimento com um acabamento elegante em vidro preto e aço inoxidável.

O seu especialista em café sempre à sua disposição

Desfrute de um café inesquecível sempre que lhe apetecer! Surpreenda-se com as novas máquinas de café WISH e com o prazer que as mesmas lhe irão proporcionar.

Café, vapor ou água quente?
As novas máquinas de café são muito intuitivas, pois pode facilmente aceder às suas funções: café, vapor e água quente.

E agora também para café em cápsulas
Pode utilizar cápsulas de café de diferentes tipos e marcas diretamente na máquina de café da Teka. Ou, se preferir um chá, poderá também fazê-lo na nossa máquina.

Um expresso com todo o sabor ou um café suave?
Selecione a quantidade e intensidade de café com a máxima precisão. E para um sabor mais intenso utilize grãos de café!

Emoções partilhadas
Desfrute do sabor e aroma do café fresco ao lado de quem mais gosta, uma vez que pode preparar, ao mesmo tempo, e na perfeição, duas chávenas de café.

Cozinhe como um profissional em sua casa

A Teka oferece-lhe um autêntico espaço de trabalho profissional condensado numa só gaveta com apenas 14 cm. Com a nova gaveta multiusos pode pesar os seus alimentos antes de os embalar, envolvê-los em filme ou papel de alumínio antes de os guardar.
A gaveta multiusos revoluciona a forma de cozinhar, especialmente nos fornos de vapor, pois previne o deterioramento dos alimentos, permitindo a conservação dos sabores e nutrientes durante mais tempo. A extração do ar, no interior dos sacos de embalamento, também permite uma maior eficiência na transferência do calor. Uma autêntica experiência profissional na sua cozinha.

Compactos WISH
Consumo mínimo, precisos e muito fáceis de usar

			MAESTRO		TOTAL
			TFT 4"	DISPLAY LCD	PAINEL TOUCH CONTROL DISPLAY LED	PAINEL TOUCH CONTROL DISPLAY LED
MÁQUINAS DE CAFÉ			CLC 835 MC	CLC 855 GM		
MULTIFUNÇÕES	TURBO	COMBI: FORNO + MICRO-ONDAS	HLC 844 C			HSC 644 C
	TURBO	DUALCLEAN	HLC 860 P			
	STRIP	DUALCLEAN				HSC 635 P
	TURBO	HYDROCLEAN PRO			HLC 840	
	STRIP	HYDROCLEAN PRO				HSC 635
CONVENCIONAL		HYDROCLEAN ECO				

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente.
Para quem não se conforma em ser como a maioria.

MAESTRO

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo e para todos.
Máxima eficácia em qualquer situação.

TOTAL

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter
um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

EASY

EASY

MECÂNICO

HBC 535

NOVIDADE

HLC 860 P

Pirolítico + Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 3 alturas de cozinhado | 12 funções | Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas) | Sistema de auto limpeza pirolítica (3 níveis) | Fecho automático de segurança durante a pirólise ou durante o cozinhado | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Display a cores TFT 4" | Painel de comandos Touch Control multifunções com programação de início e fim de cozinhado | Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada | Função Slow cook | Função aquecimento rápido automático | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda com esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Cavidade interior esmaltada especial pirólise | Porta com quatro vidros, interior em vidro | Ventilação tangencial de duas velocidades | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 44 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro preto — Preço: **760,00** €
Código 41534020 | EAN: 8421152148686

Medidas exteriores
455 mm 595 mm 559 mm

HLC 840

Teka Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 3 alturas de cozinhado | 9 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel de comandos Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Função aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Grill rebatível | Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta em vidro triplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 44 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro preto — Preço: **480,00** €
Código 41531020 | EAN: 8421152148457

Medidas exteriores
455 mm 595 mm 559 mm

NOVIDADE

HLC 844 C

Teka Hydroclean ®ECO - Turbo multifunções + Micro-ondas

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado | 11 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel de comandos Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | 5 níveis de potência com 1.000 W de saída de micro-ondas | Descongelação automática por tempo e peso | Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta em vidro triplo, interior em vidro | Ventilação tangencial | Desligar de segurança com abertura da porta | Capacidade: 39 litros.

Cor Inox - vidro preto — Preço: **725,00** €
Código 1612002 | EAN: 8421152145463

Medidas exteriores
455 mm 595 mm 559 mm

NOVIDADE

HSC 635 P

Pirolítico + Hydroclean ®PRO - Multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 3 alturas de cozinhado | 8 funções | Sistema de auto limpeza pirolítica (3 níveis) | Fecho automático de segurança durante a pirólise ou antes do cozinhado | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel de comandos Touch Control multifunções com programação de início e fim de cozinhado | Função aquecimento rápido automático | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda com esmalte pirolítico e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Cavidade interior esmaltada especial pirólise | Porta em vidro triplo, interior em vidro | Ventilação tangencial de duas velocidades | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 44 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox — Preço: **580,00** €
Código 41534030 | EAN: 8421152148693

Medidas exteriores
455 mm 595 mm 559 mm

HSC 635

NOVIDADE

Teka Hydroclean ®PRO - Multifunções

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 3 alturas de cozinhado | 8 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel de comandos Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Função aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Grill rebatível | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 44 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox — Preço: **370,00** €
Código 41531030 | EAN: 8421152148464

Medidas exteriores
455 mm 595 mm 559 mm

HSC 644 C

NOVIDADE

Teka Hydroclean ®ECO - Turbo multifunções + Micro-ondas

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado | 11 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel de comandos Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | 5 níveis de potência com 1.000 W de saída de micro-ondas | Descongelação automática por tempo e peso | Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta em vidro triplo, interior em vidro | Ventilação tangencial | Desligar de segurança com abertura da porta | Capacidade: 39 litros.

Cor Inox — Preço: **645,00** €
Código 1612003 | EAN: 8421152145470

Medidas exteriores
455 mm 595 mm 559 mm

HBC 535

NOVIDADE

Teka Hydroclean ®ECO - Convencional

Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado | 3 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Temporizador mecânico de fim de cozinhado | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta em vidro triplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 48 litros | Classificação energética A.

Cor Inox — Preço: **320,00** €
Código 41531010 | EAN: 8421152148440

Medidas exteriores
455 mm 595 mm 559 mm

HKL 970 SC

Forno de vapor combi

Aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos Touch Control com comandos pulsantes | Display digital | Relógio eletrónico com programador de início e fim de cozinhado | Capacidade: 30 litros | 5 funções | Função de cozinhado a vapor (de 40° C a 100° C) | Grill 1.200W | Função Turbo, 1.600W |Ventilação forçada | Cavidade interior em aço inoxidável | Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado | Duas bandejas em aço inoxidável (20 e 40 mm) | Sonda de alimentos | Sensores de temperatura e pressão | Indicador luminoso de falta de água | Capacidade do depósito de água: 1,4 litros | Grelha retangular | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Classificação energética: A+.

Cor Inox - vidro preto — Preço: **990,00** €
Código 161700 | EAN: 8421152097298

Medidas exteriores
455 mm 595 mm 542 mm

CP 15 GS

NOVIDADE

Gaveta de aquecimento

Termóstato regulável 30-80°C | Potência máxima total: 430 W | Capacidade para 6 serviços ou 6 pratos de 24 cm, 6 pratos de 10 cm, 3 travessas de 17, 19 e 32 cm ou 20 pratos de 28 cm ou 80 chávenas de café ou 40 de chá | Sistema de abertura push-pull | Tapete anti derrapante.

Cor Inox - vidro preto — Preço: **315,00** €
Código 941363 | EAN: 8421152145623

Medidas exteriores
140 mm 595 mm 557 mm

VS 152 GS

NOVIDADE

Gaveta multiusos

Embaladora a vácuo | Balança de cozinha | Capa protetora para balança de cozinha | 2 suportes para rolo (por exemplo papel de alumínio, película aderente, papel vegetal) | Espaço para guardar acessórios | Fecho automático | Fecho suave.

Cor Inox - vidro preto — Preço: **430,00** €
Código 941151 | EAN: 8421152145630

Medidas exteriores
140 mm 595 mm 557 mm

CLC 855 GM

AUTO

NOVIDADE

Máquina de café automática

Aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos eletrónico | 30 programas automáticos | Pressão 15 bares | Capacidade: 2 chávenas em simultâneo | Dispensadores ajustáveis de café, vapor e água quente | Moinho integrado em aço inoxidável para café natural em grão | 13 níveis de moagem do grão | Depósito para grãos de café com capacidade para 200 g | Depósito para café pré moído | Depósito de água com capacidade para 1,8 litros | Gaveta de borras de café de fácil extração | Função de auto limpeza | Descalcificação automática | Capacidade para regular intensidade, temperatura e quantidade de café | Iluminação automática por LED's | Guias telescópicas para uma fácil extração.

Cor Inox - vidro preto
Código 41598030 | EAN: 8421152145401

Preço: **1.550,00** €

Medidas exteriores
455 mm 595 mm 413 mm

CLC 835 MC

AUTO

NOVIDADE

Máquina de café

Multi cápsulas(*) e café moído (5 adaptadores incluídos) | Painel de controlo eletrónico com display TFT | Pressão 19 bares | Capacidade: 1 chávena | Suporte para chávenas ajustável em altura | Depósito de resíduos | Depósito de água com capacidade para 1 litro | Gaveta para armazenamento | 2 compartimentos de armazenamento lateral | Bandeja para recolha de líquidos | Descalcificação automática | Seletor de temperatura | Seleção tipo de café (curto, médio, longo, extra longo, infusões) | Iluminação automática por LED's.

(*) Compatível com E.S.E. (Easy serving expresso) e cápsulas Nespresso©, Marcilla©, Caffitaly©, Lavazza©, Espresso Point©, Illy i-Espresso©, L´Or Espresso©, Kimbo©, Starbucks©, Paulig©, Tchibo Cafissimo©, Tesco©, todas marcas registadas.

Cor Inox - vidro preto
Código 321000 | EAN: 8421152145616

Preço: **750,00** €

Medidas exteriores
455 mm 595 mm 330 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPACTOS

MODELOS	HLC 860 P	HLC 840	HLC 844 C	HSC 635 P	HSC 635	HSC 644 C	HBC 535	HKL 970 SC
Dimensões interiores								
Altura (mm)	232	232	210	232	232	210	232	210
Largura (mm)	475	475	465	475	475	465	475	420
Profundidade (mm)	405	405	395	405	405	395	441	390
Capacidade líquida/ bruta (litros)	44/45	44/45	39 / 42	44/45	44/45	39 / 42	48/49	30/35
Características elétricas								
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	2.915	3.015	3.400	2.515	2.615	3.400	2.593	2.900
Comprimento do cabo conexão (cm)	150 + ficha	150	110 + ficha	150	150	110 + ficha	150	150
Características técnicas								
Potência de saída de micro-ondas (W)	–	–	1.000	–	–	1.000	–	–
Resistência inferior (W)	1.050	1.150	1.100	1.050	1.150	1.100	1.150	–
Resistência grill/maxigrill (W)	1.400/2.550	1.400/2.500	1.400	1.400/2.550	1.400/2.500	1.400	1.400	1.200
Resistência superior + inferior (W)	2.450	2.550	–	2.450	2.550	–	2.550	–
Resistência turbo (W)	1.800	1.800	1.600	–	–	1.600	–	1.600
Motor turbo (W)	25	22	30	25	22	30	–	–
Iluminação interior (W)	25	25	25	25	25	25	25	15
Motor ventilador de refrigeração (W)	30	18	18	30	18	18	18	25
Sistemas de segurança								
Desligar automático com abertura da porta	√	–	√	√	–	√	–	√
Bloqueio de segurança para crianças	√	√	√	√	√	√	–	√
Protetor de grill	√	√	√	√	√	√	√	–
Grelhas com retenção de segurança/bandejas	√	√	√	√	√	√	√	√
N.º de vidros da porta	4	3	3	3	3	3	3	3
Classe de eficiência energética								
Eficiência energética[1]	A+	A+	–	A+	A+	–	A	A+

MODELOS	CP 15 GS	VS 152 GS	CLC 855 GM	CLC 835 MC
Dimensões interiores				
Altura (mm)	100	100	455	455
Largura (mm)	470	470	595	595
Profundidade (mm)	500	500	413	330
Capacidade líquida/ bruta (litros)	23 / 23	23 / 23	–	–
Características elétricas				
Tensão (V)	220-240	220-240	230	230
Potência máxima total (W)	420	115	1.350	2.100
Comprimento do cabo conexão (cm)	150	150	130	110

[1] Numa escala que compreende valores desde A (mais eficiente) a G (menos eficiente)



HLC 860 P
HSC 635 P



HLC 840
HSC 635
HBC 535



HLC 844 C
HSC 644 C



HKL 970 SC



VS 152 GS
CP 15 GS



CLC 855 GM



CLC 835 MC

16:30 h
REAL FRIENDSHIP

"Os amigos, um filme de terror e umas boas pipocas. Um grande plano!"

Micro-ondas

Os micro-ondas Teka são o seu melhor aliado quando pretende poupar tempo sem perder o sabor dos seus alimentos.

GAMA

—MAESTRO

—TOTAL

—EASY

Fornos micro-ondas Teka:
Para os que necessitam do melhor ajudante de cozinha

Com os novos micro-ondas WISH também é possível cozinhar muito mais rápido, fácil e com requinte. Com estes micro-ondas sairá sempre a ganhar, pois são fáceis de usar e limpar.

Alinhamento perfeito

A estética dos micro-ondas combina perfeitamente em coluna com a nossa gama de fornos WISH. Assim, obterá a máxima harmonia na sua cozinha.



Direita ou esquerda?
O sistema de abertura de porta eletrónica disponível, nos micro-ondas ML 822 BIS, oferece a possibilidade de escolher a direção para a qual quer que a sua porta abra:
· "R" para abrir da esquerda para a direita
· "L" para abrir da direita para a esquerda

Memorize as suas receitas
Selecione diferentes opções de potência e de tempos de cozinhado, por si memorizados, para que possa repetir as suas receitas favoritas, as vezes que quiser, obtendo sempre o mesmo resultado.

Receitas deliciosas
O ventilador tangencial situado na parte inferior cria um sistema de ventilação forçado que extrai o vapor gerado durante o cozinhado, melhorando o aspeto final das receitas.

Calor uniforme
A emissão de ondas a partir de dois pontos diferentes (em cima e em baixo), juntamente com o movimento do prato giratório, distribui o calor de forma uniforme pelos alimentos, minimizando a existência de zonas frias.

Sistema "click": Fácil de instalar
Os modelos de integração de 20 litros das séries ML e MS incluem aro de encastre e sistema "click", tornando-se mais fáceis de instalar e desinstalar.
Fixa-se no micro-ondas, não no móvel, com apenas 4 parafusos e no máximo em 10 minutos.

Bebidas, pizza ou frango?
Os menus de acesso direto calculam o tempo e a potência necessários para ter tudo pronto num instante. Há modelos com até 10 menus de acesso direto.

Função "prato tostador"
Doure todos os alimentos com apenas uma colher de azeite! O prato de alumínio com teflon garante um cozinhado muito saudável e uniforme com resultados crocantes.

O resultado é um cozinhado mais homogéneo
A base cerâmica substitui o prato giratório proporcionando uma maior superfície útil de cozinhado e uma melhor distribuição do calor. É também mais fácil de limpar.

Grill rebatível: fácil limpeza
Aceder à parte superior da cavidade agora é mais fácil. O grill rebate facilitando, assim, a limpeza de todo o micro-ondas.

Micro-ondas WISH
Consumo mínimo, precisos e muito fáceis de usar

MAESTRO

		COMANDO ELETRÓNICO DISPLAY DIGITAL	TOUCH CONTROL DISPLAY DIGITAL	DISPLAY TFT	MECÂNICO
INTEGRAÇÃO	MICRO-ONDAS + GRILL	ML 822 BIS ML 822 BIS BRANCO	ML 825 TFL	ML 820 BIS	
	MICRO-ONDAS				ML 820 BI
INSTALAÇÃO LIVRE	MICRO-ONDAS + GRILL				

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente.
Para quem não se conforma em ser como a maioria.

MAESTRO

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo e para todos.
Máxima eficácia em qualquer situação.

TOTAL

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter
um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

EASY

TOTAL

PROGRAMADOR TOUCH CONTROL

MS 622 BIS

DISPLAY TFT

MS 620 BIS

ELETRÓNICO

MS 620 BIH

MECÂNICO

MS 622 BI

EASY

ELETRÓNICO

MWE 230G INOX

MWE 230 G BRANCO

MECÂNICO

MB 620 BI

MB 620 BI BRANCO

ML 822 BIS

NOVIDADE

Micro-ondas de base cerâmica + grill

Aço inoxidável anti mancha | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital | Grill rebatível, 1.200 W | 5 níveis de potência com 850 W de saída de micro-ondas | Capacidade: 22 litros | Interior em aço inoxidável | Porta interior e exterior em vidro | Base cerâmica de aquecimento homogéneo | Ventilação forçada tangencial | Abertura eletrónica da porta com desligar automático de segurança | Seletor de tempo e funções eletrónico | Início rápido 30" | Descongelação por tempo e peso (5 programas) | 9 menus de acesso direto | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar.

Cor Inox - vidro preto — Preço: **485,00** €
Código (R) 1710264 | EAN: 8421152145500
Código (L) 1710195 | EAN: 8421152145494

Medidas exteriores
390 mm 595 mm 334 mm

ML 822 BIS

NOVIDADE

Micro-ondas de base cerâmica + grill

Aço inoxidável anti mancha | Comandos em aço inoxidável com frente em cor branco | Painel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital | Grill rebatível, 1.200 W | 5 níveis de potência com 850 W de saída de micro-ondas | Capacidade: 22 litros | Interior em aço inoxidável | Porta interior e exterior em vidro | Base cerâmica de aquecimento homogéneo | Ventilação forçada tangencial | Abertura eletrónica da porta com desligar automático de segurança | Seletor de tempo e funções eletrónico | Início rápido 30" | Descongelação por tempo e peso (5 programas) | 9 menus de acesso direto | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar.

Cor Inox - vidro branco — Preço: **495,00** €
Código (L) 1710196 | EAN: 8421152145517

Medidas exteriores
390 mm 595 mm 334 mm

ML 825 TFL

Micro-ondas + grill
Frente em vidro | Painel de comandos Full Touch Control com temporizador eletrónico e display | Grill de quartzo, 1.000 W | 5 níveis de potência com 900 W de saída de micro-ondas | Capacidade: 25 litros | Interior em aço inoxidável | Porta interior e exterior em vidro | Prato giratório integrado Ø 31,5 cm | Abertura eletrónica da porta com desligar automático de segurança | Inicio rápido 30" | Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 95 minutos | Descongelação por tempo e peso | 8 menus automáticos | Programa de cozinhado em duas fases | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Grelha para grelhar e gratinar.

Cor Inox - vidro preto
Código 40590640 | EAN: 8421152149188
Preço: **380,00** €

Medidas exteriores
382 mm 595 mm 392 mm

ML 820 BIS

NOVIDADE

Micro-ondas + grill
Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel de comandos em vidro | Painel de comandos Touch Control com temporizador eletrónico e display TFT | Grill de quartzo, 1.000 W | 5 níveis de potência com 700 W de saída de micro-ondas | Capacidade: 20 litros | Interior em aço inoxidável | Porta interior e exterior em vidro | Prato giratório integrado Ø 24 cm | Desligar automático de segurança com abertura da porta | Seletor de tempo e funções eletrónico | Início rápido 30" | Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos | Descongelação por tempo e peso (5 programas) | 3 menus de acesso direto | Memória de cozinhado | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Grelha para grelhar e gratinar.

Cor Inox - vidro preto
Código 181711 | EAN: 8421152145555
Preço: **295,00** €

Medidas exteriores
390 mm 595 mm 325 mm

ML 820 BI

NOVIDADE

Micro-ondas
Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel de comandos em vidro | Painel de comandos mecânico | 5 níveis de potência com 700 W de saída de micro-ondas | Capacidade: 20 litros | Interior em aço inoxidável | Porta interior e exterior em vidro | Prato giratório integrado Ø 24 cm | Desligar automático de segurança com abertura da porta | Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 60 minutos | Descongelação por tempo.

Cor Inox - vidro preto
Código 181664 | EAN: 8421152145562
Preço: **265,00** €

Medidas exteriores
390 mm 595 mm 325 mm

MS 622 BIS

NOVIDADE

Micro-ondas de base cerâmica + grill

Aço inoxidável anti mancha | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel de comandos Touch Control com relógio digital | Grill rebatível, 1.200 W | 5 níveis de potência com 850 W de saída de micro-ondas | Capacidade: 22 litros | Interior em aço inoxidável | Porta interior e exterior em vidro | Base cerâmica de aquecimento homogéneo | Ventilação forçada tangencial | Abertura eletrónica da porta com desligar automático de segurança | Seletor de tempo e funções eletrónico | Início rápido 30" | Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos | Descongelação por tempo e peso (5 programas) | 2 menus de acesso direto | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Grelha para grelhar e gratinar.

Cor Inox — Preço: **460,00** €
Código (R) 1710265 | EAN: 8421152145531
Código (L) 1710197 | EAN: 8421152145524

Medidas exteriores
390 mm 595 mm 334 mm

MS 622 BI

NOVIDADE

Micro-ondas de base cerâmica

Aço inoxidável anti mancha | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | 5 níveis de potência com 850 W de saída de micro-ondas | Capacidade: 22 litros | Interior em aço inoxidável | Porta interior e exterior em vidro | Base cerâmica de aquecimento homogéneo | Ventilação forçada tangencial | Abertura eletrónica da porta com desligar automático de segurança | Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 60 minutos | Descongelação por tempo.

Cor Inox — Preço: **370,00** €
Código 1710011 | EAN: 8421152145548

Medidas exteriores
390 mm 595 mm 334 mm

MS 620 BIS

NOVIDADE

Micro-ondas + grill

Aço inoxidável anti mancha | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel de comandos em vidro | Painel de comandos Touch Control com temporizador eletrónico e display TFT | Grill de quartzo, 1.000 W | 5 níveis de potência com 700 W de saída de micro-ondas | Capacidade: 20 litros | Interior em aço inoxidável | Porta interior e exterior em vidro | Prato giratório integrado Ø 24 cm | Desligar automático de segurança com abertura da porta | Seletor de tempo e funções eletrónico | Início rápido 30" | Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos | Descongelação por tempo e peso (5 programas) | 3 menus de acesso direto | Memória de cozinhado | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Grelha para grelhar e gratinar.

Cor Inox — Preço: **245,00** €
Código 181712 | EAN: 8421152145579

Medidas exteriores
390 mm 595 mm 325 mm

MS 620 BIH

NOVIDADE

Micro-ondas

Aço inoxidável anti mancha | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel de comandos eletrónico | 5 níveis de potência com 700 W de saída de micro-ondas | Capacidade: 20 litros | Interior em aço inoxidável | Porta interior e exterior em vidro | Prato giratório integrado Ø 24 cm | Desligar automático de segurança com abertura da porta | Seletor de tempo e funções eletrónico | Início rápido 30" | Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos | Descongelação por tempo e peso (5 programas) | 3 menus de acesso direto | Memória de cozinhado.

Cor Inox — Preço: **240,00** €
Código 181713 | EAN: 8421152145586

Medidas exteriores
390 mm 595 mm 325 mm

MB 620 BI

NOVIDADE

Micro-ondas
Aço inoxidável anti mancha | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | 5 níveis de potência com 700 W de saída de micro-ondas | Capacidade: 20 litros | Interior em aço inoxidável | Porta interior e exterior em vidro | Prato giratório integrado Ø 24 cm | Desligar automático de segurança com abertura da porta | Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 60 minutos | Descongelação por tempo.

Cor Inox
Código 181665 | EAN: 8421152145593
Preço: **235,00** €

Medidas exteriores
390 mm 595 mm 325 mm

MB 620 BI

NOVIDADE

Micro-ondas
Comandos em aço inoxidável com frente em cor branco | 5 níveis de potência com 700 W de saída de micro-ondas | Capacidade: 20 litros | Interior em aço inoxidável | Porta interior e exterior em vidro | Prato giratório integrado Ø 24 cm | Desligar automático de segurança com abertura da porta | Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 60 minutos | Descongelação por tempo.

Cor Branco
Código 181666 | EAN: 8421152145609
Preço: **235,00** €

Medidas exteriores
390 mm 595 mm 325 mm

MWE 230 G

Micro-ondas + grill de instalação livre
Painel de comandos eletrónico | Grill de resistência, 1.000 W | 5 níveis de potência com 800 W de saída de micro-ondas | Capacidade: 23 litros | Interior em aço inoxidável | Prato giratório integrado Ø 27 cm | Desligar de segurança com abertura da porta | Início rápido 30" | Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 95 minutos | Descongelação por tempo e peso | 8 menus de acesso direto | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos.

Cor Inox
Código 170028 | EAN: 8421152112083
Preço: **140,00** €

Medidas exteriores
292 mm 485 mm 386 mm

MWE 230 G

Micro-ondas + grill de instalação livre
Painel de comandos eletrónico | Grill de resistência, 1.000 W | 5 níveis de potência com 800 W de saída de micro-ondas | Capacidade: 23 litros | Interior pintado | Prato giratório integrado Ø 27 cm | Desligar de segurança com abertura da porta | Início rápido 30" | Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 95 minutos | Descongelação por tempo e peso | 8 menus de acesso direto | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos.

Cor Branco
Código 170029 | EAN: 8421152112090
Preço: **130,00** €

Medidas exteriores
292 mm 485 mm 386 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MICRO-ONDAS

MODELOS	ML 822 BIS	ML 825 TFL	ML 820 BIS	ML 820 BI	MS 622 BIS	MS 622 BI	MS 620 BIS	MS 620 BIH
Dimensões interiores								
Altura (mm)	220	206	210	210	220	220	210	210
Largura (mm)	350	328	305	305	350	350	305	305
Profundidade (mm)	280	368	280	280	280	280	280	280
Capacidade (litros)	22	25	20	20	22	22	20	20
Características elétricas								
Tensão (V)	220-240	230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência de saída de micro-ondas (W)	850	900	700	700	850	850	700	700
Potência de grill (W)	1.200	1.000	1.000	–	1.200	–	1.000	–
Tipo de grill	resist. rebatível	quartzo	quartzo	–	resist. rebatível	–	quartzo	–
Potência máxima total (W)	2.500	1.450	1.100	1.100	2.500	1.400	1.100	1.100
Características técnicas								
Aro de encastre	–	–	√	√	–	–	√	√
Grelha para grelhar e gratinar	√	√	√	–	√	–	√	–
Prato tostador	√	–	–	–	–	–	–	–
Prato giratório (Ø cm)	–	31,5	24	24	–	–	24	24
Sistemas de segurança								
Bloqueio de segurança no painel	√	√	√	–	√	–	√	√
Termostato de segurança	√	√	√	√	√	√	√	√
Desligar segurança abrir porta	√	√	√	√	√	√	√	√
Ventilação forçada tangencial	√	–	–	–	√	√	–	–
Abertura eletrónica da porta	√	√	–	–	√	√	–	–

MODELOS	MB 620 BI	MWE 230 G
Dimensões interiores		
Altura (mm)	210	201
Largura (mm)	305	314
Profundidade (mm)	280	347
Capacidade (litros)	20	23
Características elétricas		
Tensão (V)	220-240	230
Potência de saída de micro-ondas (W)	700	800
Potência de grill (W)	–	1.000
Tipo de grill	–	resistência
Potência máxima total (W)	1.100	1.250
Características técnicas		
Aro de encastre	√	–
Grelha para grelhar e gratinar	–	√
Prato tostador	–	–
Prato giratório (Ø cm)	24	27
Sistemas de segurança		
Bloqueio de segurança no painel	–	√
Termostato de segurança	√	√
Porta com abertura de segurança	√	√
Ventilação forçada tangencial	–	–
Abertura eletrónica da porta	–	–



ML 822 BIS · MS 622 BIS ·MS 622 BI



ML 820 BIS · ML 820 BI · MS 620 BIS
MS 620 BIH · MB 620 BI



ML 825 TFL



MWE 230 G

17:40 h

REAL FUN

"E agora tens de adicionar o açúcar... Ou será o sal?"

Placas

Criadas para se destacarem na cozinha. Respondem aos seus desejos com a flexibilidade necessária para lhe oferecer uma experiência única na cozinha

GAMA

Indução

Vitrocerâmica


Gás

Placas WISH:
Precisas e de fácil uso para que cozinhar seja um verdadeiro prazer

A Teka oferece uma das maiores e mais atrativas gamas de placas do mercado. Desde a última geração de indução, combinações com gás ou a maior variedade de módulos. A gama conta com uma grande variedade de modelos com diferentes formas geométricas, tamanhos, cores e acabamentos.



Indução
Está perante um novo nível de sofisticação. Cozinhe sem limites com os modelos da gama Space.

Placas mistas:
Vitrocerâmicas + Gás / Indução + Gás
A Teka oferece-lhe a última tecnologia. Só tem de escolher a melhor combinação para si.

Placas modulares
Teppan Yaki, indução flexível, vitrocerâmica, cristal gás. Qual é a sua escolha?

Placas vitrocerâmicas
A Teka tem uma solução para cada necessidade. Basta espreitar a nossa vasta gama.

Placas de gás
Com segurança e acendedor elétrico para o máximo conforto.

Placas cristal gás
Uma bonita fusão entre o vidro e as grelhas de ferro fundido.

MultiSlider:
Novos painéis de controlo

A Teka desenvolveu uma nova geração de painéis de controlo táteis denominados MultiSlider.

Permite controlar independentemente cada zona de cozinhado sem necessidade de a pré-selecionar. Cada área de cozinhado tem o seu próprio controlo tátil deslizante. Surpreendentemente fácil de usar. Surpreendentemente preciso.

MultiSlider PRO

A nova geração de comandos táteis deslizantes permite um maior nível de precisão desenvolvido até ao momento.

- **MultSlider PRO,** para além de possibilitar um controlo individual e direto em cada zona, oferece várias funcionalidades especiais de cozinhado iCooking, bastando para isso selecionar o ícone adequado:

- **Melting** (Derreter). Ideal para preparar fondues ou derreter chocolate.
- **Keep Warm** (Manter quente). Permite manter a temperatura adequada dos alimentos até ao momento de servir.
- **Simmering** (Cozinhar em lume brando). Mantém a temperatura próxima do ponto de ebulição.
- **iQuick Boiling** (Ebulição). A placa consegue alcançar o ponto de ebulição no menor tempo possível. Quando alcança o ponto, alerta-o para o momento em que deve colocar o alimento.

MultiSlider

Basta deslizar o dedo em linha reta para aumentar a potência de cada zona de cozinhado. O nível de potência aparece em cada display, assim como o tempo programado necessário para cada receita. Disponível em vários modelos de placas para que, independentemente da sua escolha, possa sempre desfrutar de inúmeras vantagens e precisão.

Indução Flexível Teka Space: Cozinha sem limitações

Com mais 30% de espaço, pode cozinhar com liberdade usando vários recipientes em simultâneo.

As limitações de espaço deixaram de ser uma preocupação

A indução Space da Teka, graças à sua tecnologia de ponta, permite utilizar diversos recipientes de vários tamanhos na mesma zona de cozinhado, sem que haja desperdício de energia.



Mute
Permite silenciar as alterações dos níveis de cozinhado, não desativando as funções que necessitam de avisador acústico.

Programação do tempo de cozinhado.
Todas as nossas placas de indução incluem programador de tempo de cozinhado até 99 minutos, podendo programar simultaneamente todas as zonas de cozinhado.

Sistema de otimização do recipiente
Não importa com que recipiente cozinha! Com o sistema exclusivo dos geradores de indução da Teka consegue alcançar o nível de potência selecionado pelo utilizador em cada zona de cozinhado.

TCS (Touch Control Slider)
Controle os níveis de cozinhado de cada zona de uma forma precisa e eficiente deslizando o dedo.

Função Power Plus
Tem pressa? Necessita de uma rápida ebulição ou de selar uma peça de carne? Esta função permite aumentar a potência até 70% chegando a atingir os 3.700 W em apenas 10 minutos.

Stop & Go
Se tem de se ausentar por um momento, esta função será a indicada. Pode fazer uma pausa de 10 minutos e retomar o cozinhado exatamente no ponto em que o deixou, sem ter de reiniciar a placa.

Função Synchro
Quer cozinhar carne ou peixe em grandes recipientes? A função Synchro permite ativar simultaneamente duas zonas de cozinhado conseguindo, assim, obter uma maior superfície de cozinhado.

Cozinhado Grill Style
Com a nossa placa de indução Tepan Yaki não necessita de utilizar nenhum recipiente, pois pode cozinhar diretamente na superfície da placa.

Indução Teka:
Mais rápida, limpa, segura e energeticamente eficiente

Estas placas são fáceis de usar, fáceis de limpar e não requerem esforços. Reduzem o tempo e consumo enquanto cozinha e mantêm a superfície de cozinha limpa e segura.

Tecnologia de Indução
Um electroíman colocado debaixo da superfície do vidro gera um campo magnético na base do recipiente, fazendo com que esta seja a única zona que aquece, mantendo-se frias todas as zonas adjacentes. Mais de 90% da energia é transferida diretamente para o recipiente.

Tecnologia tradicional
Uma parte da energia é desperdiçada (durante o processo de aquecimento da superfície total da zona de cozinhado) independentemente da forma e tamanho do recipiente. Numa placa de gás, só se aproveita 55% da energia usada para aquecer um recipiente quando começa a cozinhar.

A forma mais rápida de cozinhar
A indução da Teka é a forma mais rápida de cozinhar. Atinge o ponto de ebulição da água muito mais rápido do que numa placa vitrocerâmica ou a gás.

Realmente fácil de limpar
Uma vez que a superfície da placa só alcança a temperatura quando em contacto com o recipiente, basta passar um pano húmido para ficar em perfeito estado.

Segurança Extra
A indução alcança a temperatura exatamente onde necessita: na base do recipiente e não na sua superfície, evitando assim queimaduras.

Placas de Indução Teka: a melhor opção
As placas de indução Teka garantem máxima precisão energética para satisfazer as suas necessidades sem perder eficiência. Placas eficientes desde o processo de fabrico. Os vidros cerâmicos das nossas placas são completamente recicláveis.

Placas WISH
Consumo mínimo, precisas e muito fáceis de usar

MAESTRO

			TFT	IKNOB	MULTISLIDER PRO	SLIDER	TOUCH CONTROL
INDUÇÃO	90	FLEX	IRF 9480			IRF 9430	
						IRC 9430 KS IR 9530 IRF 9430	
	80					IR 8430	IR 8300 HS
	60	FLEX		IT 6450	IZF 6424 IZF 6420 IT 6420 IT 6320		
VITROCERÂMICAS	90					TR 951	
	60						

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente.
Para quem não se conforma em ser como a maioria. **MAESTRO**

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo e para todos.
Máxima eficácia em qualquer situação. **TOTAL**

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter
um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco. **EASY**

TOTAL

MULTISLIDER PRO

IZ 6420 IZ 6320

SLIDER

IRS 641 W IRS 631 W

TOUCH CONTROL

TZ/TT 6420 TC 6400

EASY

MULTISLIDER

IZ 6415

TOUCH CONTROL



TZ 6315 TZ/TT 6415

Placas WISH

Consumo mínimo, precisas e muito fáceis de usar

MAESTRO

		INDUÇÃO + GÁS	CRISTAL GÁS	CRISTAL GÁS
GÁS E MISTAS	90			
	70		CGW LUX 70 5G	
	60	IG 620 1G IG 620 2G	CGW LUX 60 TC 4G CGW LUX 60 4G	
	MODULAR			CGB LUX 30 2G

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente.
Para quem não se conforma em ser como a maioria. **MAESTRO**

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo e para todos.
Máxima eficácia em qualquer situação. **TOTAL**

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter
um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco. **EASY**

TOTAL

INOX GÁS

EFX 90 4G

EX 90.1 5G AI AL DR

EFX 70 5G AI AL DR



EX 70.1 5G AI AL DR

EFX 60 2G 2H

EFX 60 4G



EX 60.1 4G AI AL DR



EX 60.1 4G

EASY

CRISTAL GÁS

CGC 4G AI AL

CG.1 4G AI AL

INOX GÁS



E/60.3 4G / AI AL

E/60.3 3G 1P

EM 30 2G

Indução com ecrã de 7 polegadas:
O tablet que cozinha

O novo ecrã tátil de 7 polegadas permite controlar intuitivamente e apenas com um dedo todas as funções.

Funções tão especiais como:

- **Derreter:** ideal para derreter chocolate ou desfrutar de fondues.
- **Manter quente:** permite manter a temperatura adequada dos alimentos até ao momento de servir.
- **Simmering:** cozinhar a lume brando, como cozinham os especialistas.
- **iQuick Boiling®:** ebulição rápida, imprescindível para quando não temos tempo.

Receitas
O novo ecrã integra um conjunto de 15 receitas pré-programadas. Poderá, também, incluir as suas receitas preferidas e arquivá-las em pastas e, até mesmo, criar o seu próprio menu semanal.

Agenda
O novo ecrã de 7" inclui uma agenda onde pode introduzir notas, lembretes de datas importantes, entre outros. Assim, não se esquecerá de nada.

Utilidades
Um espaço de fácil acesso onde pode consultar o consumo de energia realizado em cada zona de cozinhado e aceder ao manual de instruções. Fácil, certo?

Configurações
A função permite selecionar rapidamente o idioma, brilho do ecrã, cronómetro, temporizador, o som ou o modo **sleep** (programação do desligar do equipamento), entre outras utilidades.

Ecrã tátil TFT 7"

IRF 9480 TFT

NOVIDADE

Placa de indução
Vidro biselado | Ecrã táctil a cores TFT 7" a cores | Função Power Plus | Função STOP & GO | Programador do tempo de cozinhado com visualizador independente para cada zona | Menu Extra: receitas, planificador, utilidades e configurações | 15 receitas pré-programadas | Função Mute | Detetor de recipiente | Funções especiais de cozinhado iCooking: iQuick Boiling®, simmering, derreter e manutenção de calor | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, um elemento de indução gigante de Ø 280 mm, um elemento de indução de 280x385 mm | Possibilidade de dividir a zona de 280x385 em duas zonas de indução de 270 x180 mm | Função Power Plus de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.800 W - 2.500 W - 3.700 W) | Indicadores de calor residual | Função limitação de potência | Potência máxima total: 7.400 W.

Cor Vidro
Código 10210184 | EAN: 8421152148556

Preço: **1.750,00** €

Medidas exteriores
510 mm 900 mm

NOVIDADE

IRC 9430 KS

Placa de indução

Vidro biselado | Painel Touch Control "Slider" com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Função Synchro: cozinhado simultâneo nas duas zonas de Ø 180 mm | Função Power Plus | Função STOP & GO | Função manutenção de calor | Programador do tempo de cozinhado com visualizador independente para cada zona | Detetor de recipiente | Função iQuick Boiling® | Sistema de otimização do recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, dois elementos de indução de Ø 180 mm, um elemento de indução de Ø 280 mm | Função Power Plus de máxima potência em todas as zonas de indução (1.800 W - 2.500 W - 3.700 W) | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 7.400 W.

Cor Vidro
Preço: **1.180,00** €
Código 10210162 | EAN: 8421152148327

Medidas exteriores
520 mm 950 mm

NOVIDADE

IR 9530

Placa de indução

Vidro biselado | Painel Touch Control "Slider" com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Função Synchro: cozinhado simultâneo nas duas zonas de Ø 180 mm | Zona de cozinhado de Ø 300 mm | Função Power Plus | Função STOP & GO | Função manutenção de calor | Programador do tempo de cozinhado com visualizador independente para cada zona | Detetor de recipiente | Função iQuick Boiling® | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, dois elementos de indução de Ø 180 mm, um elemento de indução de Ø 210 mm e um elemento duplo circuito Ø 190/300mm | Função Power Plus de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.800 W - 2.500 W - 3.200 W - 3.700 W) | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 10.900 W.

Cor Vidro
Preço: **1.060,00** €
Código 10210163 | EAN: 8421152148334

Medidas exteriores
510 mm 900 mm

NOVIDADE

IR 8430

Placa de indução

Vidro biselado | Painel Touch Control "Slider" com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Função Synchro: cozinhado simultâneo nas duas zonas de Ø 180 mm | Função Power Plus | Função STOP & GO | Função manutenção de calor | Programador do tempo de cozinhado com visualizador independente para cada zona | Detetor de recipiente | Função iQuick Boiling® | Sistema de otimização do recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, dois elementos de indução de Ø 180 mm, um elemento de indução de Ø 280 mm | Função Power Plus de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.800 W - 2.500 W - 3.700 W) | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 7.400 W.

Cor Vidro
Preço: **780,00** €
Código 10210164 | EAN: 8421152148341

Medidas exteriores
510 mm 800 mm

NOVIDADE

IR 8300 HS

Placa de indução

Vidro biselado | Painel Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Função Power Plus | Função manutenção de calor | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo) | Função Mute | Detetor de recipientes | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, um elemento de indução de Ø 210 mm e um elemento duplo circuito de Ø 180/280 mm | Função Power Plus de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.800 W - 3.200 W - 2.500 W - 3.700 W) | Indicadores de calor residual | Função limitação de potência | Potência máxima total: 7.400 W.

Cor Vidro
Preço: **570,00** €
Código 10210166 | EAN: 8421152148365

Medidas exteriores
400 mm 800 mm

Teka Space: Indução flexível

As limitações de espaço deixaram de ser uma preocupação.

A indução Space da Teka, graças à sua tecnologia de ponta, permite utilizar um recipiente de grande tamanho ou vários recipientes, simultaneamente, na mesma zona sem desperdiçar energia.

NOVIDADE

SPACE IRF 9430

Placa de indução space

Vidro biselado | Painel Touch Control "Slider" com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Função Power Plus | Função STOP & GO | Função manutenção de calor | Programador do tempo de cozinhado com visualizador independente para cada zona | Função iQuick Boiling® | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, um elemento de indução gigante de Ø 280 mm e um elemento de indução de 280x385 mm | Função Power Plus de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.800 W - 2.500 W - 3.700 W) | Possibilidade de dividir a zona de 280x385 em duas zonas de cozinhado de 270x180mm | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 7.400 W.

Cor Vidro
Código 10210185 | EAN: 8421152149294

Preço: **840,00** €

Medidas exteriores
510 mm 900 mm

SPACE IZF 6424

NOVIDADE

Placa de indução space

Vidro com biselado frontal | Painel Touch Control Multislider Pro com sensores acústicos e bloqueio de segurança (um para cada zona de cozinhado) | Função Power Plus | Função STOP & GO | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo) | Função Mute | Detetor de recipientes | Funções especiais de cozinhado iCooking: simmering, derreter e manutenção de calor | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: dois elementos de indução Teka Flex 235x395 mm | Função Power Plus de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (2.200 W - 2.200 W - 2.200 W - 2.200 W) | Indicadores de calor residual | Função limitação de potência | Potência máxima total: 7.400 W.

Cor Vidro
Preço: **570,00** €
Código 10210181 | EAN: 8421152148792

Medidas exteriores
510 mm 600 mm



SPACE IZF 6420

NOVIDADE

Placa de indução space

Vidro com biselado frontal | Painel Touch Control Multislider Pro com sensores acústicos e bloqueio de segurança (um para cada zona de cozinhado) | Função Power Plus | Função STOP & GO | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo) | Função Mute | Detetor de recipientes | Funções especiais de cozinhado iCooking: simmering, derreter e manutenção de calor | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, um elemento de indução de Ø 210 mm e um elemento de indução Teka Flex 235x395 mm | Função Power Plus de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.800 W - 3.200 W - 2.200 W - 2.200 W) | Indicadores de calor residual | Função limitação de potência | Potência máxima total: 7.400 W.

Cor Vidro
Preço: **565,00** €
Código 10210180 | EAN: 8421152148785

Medidas exteriores
510 mm 600 mm

Placa iKnob: A ideia mais avançada de precisão aplicada a uma placa de indução

Comando magnético amovível: nível de precisão como nunca conheceu

Com este comando não só podemos selecionar a potência de cada zona de cozinhado (led vermelho) como também o tempo de cozinhado (led azul). Como é totalmente amovível, facilita a limpeza e permite bloquear o painel de comandos, conferindo segurança. Desbloqueia apenas com um toque.

O painel de comandos é invisível até se ativarem os seus LED's retroiluminados. Para isso basta pressionar o sensor On/Off do seu inconfundível comando giratório, o protagonista da cozinha.

O controlo preciso da placa de indução iKnob permite aceder a todas as funções especiais de forma bastante simples. Cada zona de cozinhado possui um programador e display independentes permitindo assim, um controlo individual do tempo e temperatura.

A nova serigrafia, com design mais limpo e preciso nas zonas de cozinhado, a função Stop&Go ou o bloqueio de segurança são características pensadas para os que querem estar mais além.



iKnob IT 6450

NOVIDADE

Placa de indução iKnob

Aro metálico Slim | Painel Touch Control iKnob com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Função Synchro: Cozinhado simultâneo nas duas zonas de Ø 180 mm | Função Power Plus | Função STOP & GO | Programador do tempo de cozinhado com visualizador independente para cada zona | Função Mute | Detetor de recipientes | Funções especiais de cozinhado iCooking: iQuick Boiling® e manutenção de calor | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, dois elementos de indução de Ø 180 mm e um elemento de indução de Ø 210 mm | Função Power Plus de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.800 W - 2.500 W - 2.500 W - 3.200 W) | Indicadores de calor residual | Função limitação de potência | Potência máxima total: 7.400 W.

Cor Vidro com aro metálico
Código 10210182 | EAN: 8421152148471

Preço: **640,00** €

Medidas exteriores
515 mm 605 mm

IZ 6420

NOVIDADE

Placa de indução

Vidro com biselado frontal | Painel Touch Control Multislider Pro com sensores acústicos e bloqueio de segurança (um para cada zona de cozinhado) | Função Synchro: Cozinhado simultâneo nas duas zonas de Ø 180 mm | Função Power Plus | Função STOP & GO | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo | Função Mute | Detetor de recipientes | Funções especiais de cozinhado iCooking: iQuick Boiling, simmering, derreter e manutenção de calor | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, dois elementos de indução de Ø 180 mm e um elemento de indução de Ø 210 mm | Função Power Plus de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.800 W - 2.500 W - 2.500 W - 3.200 W) | Indicadores de calor residual | Função limitação de potência | Potência máxima total: 7.400 W.

Cor Vidro
Preço: **525,00** €
Código 10210176 | EAN: 8421152148747

Medidas exteriores
510 mm 600 mm

IZ 6415

NOVIDADE

Placa de indução

Vidro com biselado frontal | Painel Touch Control Multislider com sensores acústicos e bloqueio de segurança (um para cada zona de cozinhado) | Função STOP & GO | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo) | Função Mute | Detetor de recipientes | Elementos de calor: dois elementos de indução de Ø 145 mm, um elemento de indução de Ø 180 mm e um elemento de indução de Ø 210 mm | Função Power de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.500 W - 1.500 W - 2.100 W - 2.300 W) | Indicadores de calor residual | Função limitação de potência | Potência máxima total: 7.200 W.

Cor Vidro
Preço: **435,00** €
Código 10210161 | EAN: 8421152148051

Medidas exteriores
510 mm 600 mm

IT 6420

NOVIDADE

Placa de indução

Aro metálico Slim | Painel Touch Control Multislider Pro com sensores acústicos e bloqueio de segurança (um para cada zona de cozinhado) | Função Synchro: Cozinhado simultâneo nas duas zonas de Ø 180 mm | Função Power Plus | Função STOP & GO | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo | Função Mute | Detetor de recipientes | Funções especiais de cozinhado iCooking: iQuick Boiling, simmering, derreter e manutenção de calor | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, dois elementos de indução de Ø 180 mm e um elemento de indução de Ø 210 mm | Função Power Plus de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.800 W - 2.500 W - 2.500 W - 3.200 W) | Indicadores de calor residual | Função limitação de potência | Potência máxima total: 7.400 W.

Cor Vidro com aro metálico
Preço: **535,00** €
Código 10210175 | EAN: 8421152148730

Medidas exteriores
515 mm 605 mm

IZ 6320

NOVIDADE

Placa de indução

Vidro com biselado frontal | Painel Touch Control Multislider Pro com sensores acústicos e bloqueio de segurança (um para cada zona de cozinhado) | Função Power Plus | Função STOP & GO | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo | Função Mute | Detetor de recipientes | Funções especiais de cozinhado iCooking: iQuick Boiling®, simmering, derreter e manutenção de calor | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, um elemento de indução de Ø 210 mm e um elemento de duplo circuito de Ø 190/300 mm | Função Power Plus de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.800 W - 3.200 W - 3.700 W) | Indicadores de calor residual | Função limitação de potência | Potência máxima total: 7.400 W.

Cor Vidro
Preço: **505,00** €
Código 10210173 | EAN: 8421152148716

Medidas exteriores
510 mm 600 mm

IT 6320

NOVIDADE

Placa de indução

Aro metálico Slim | Painel Touch Control Multislider Pro com sensores acústicos e bloqueio de segurança (um para cada zona de cozinhado) | Função Power Plus | Função STOP & GO | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo | Função Mute | Detetor de recipientes | Funções especiais de cozinhado iCooking: iQuick Boiling®, simmering, derreter e manutenção de calor | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, um elemento de indução de Ø 210 mm e um elemento de duplo circuito de Ø 190/300 mm | Função Power Plus de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.800 W - 3.200 W - 3.700 W) | Indicadores de calor residual | Função limitação de potência | Potência máxima total: 7.400 W

Cor Vidro com aro metálico — Preço: **515,00** €
Código 10210172 | EAN: 8421152148709

Medidas exteriores
515 mm 605 mm

IRS 641

Placa de indução

Vidro biselado de cor branco | Painel Touch Control Slider com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Função manutenção de calor | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo | Função Mute | Detetor de recipientes | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, um elemento de indução de Ø 210 mm e um elemento de indução de Ø 180 mm | Função Power de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.800 W - 2.300 W - 3.000 W) | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 7.000 W.

Cor Vidro branco — Preço: **660,00** €
Código 130318 | EAN: 8421152120637

Medidas exteriores
510 mm 600 mm

IRS 631

Placa de indução

Vidro biselado de cor branco | Painel Touch Control Slider com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Função manutenção de calor | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo | Função Mute | Detetor de recipientes | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, um elemento de indução de Ø 210 mm e um elemento de duplo circuito de Ø 180/280 mm | Função Power de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.800 W - 3.000 W - 2.400 W - 3.200 W) | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 6.700 W

Cor Vidro branco — Preço: **650,00** €
Código 130319 | EAN: 8421152121184

Medidas exteriores
510 mm 600 mm

Novos acabamentos:
Design de vanguarda

Personalize a sua placa de acordo com o seu estilo.
Ao acabamento **biselado total** e ao **arredondado** uniram-se dois novos acabamentos: **frontal biselado** e **aro metálico Slim.**

A nossa gama de acabamentos inclui opções para todos os gostos.
Todas as placas têm as mesmas prestações e resistência, independentemente do acabamento.

Frontal biselado
O novo acabamento biselado, situado na parte frontal da placa, demonstra que, para além das suas características, aprecia os detalhes e novas ideias. Mais uma opção de biselado.



Aro metálico Slim
O novo aro metálico em alumínio envernizado rodeia totalmente a placa, protegendo-a de qualquer golpe. Confere personalidade e elegância ao design da placa.

Biselado total
Um tipo de acabamento igual nos 4 lados da placa. Sóbrio e eficaz, reduz ainda mais a entrada e acumulação de sujidade na placa. Um clássico na sua cozinha que a Teka reinterpreta em cada nova geração de placas.

Sem aro exterior
Vidro com cantos arredondados que oferece a possibilidade de encastre. O seu distinto design destaca a amplitude, a importância do equilíbrio estético e a coordenação com os restantes equipamentos.

TR 951

STOP

Placa vitrocerâmica
Vidro biselado | Painel Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo) | Função cronómetro com avisador acústico | Função STOP & GO | Função golpe de ebulição | Elementos de calor: um elemento Hight Light de Ø 145 mm, um elemento de Hight Light de Ø 160 mm e um elemento Hight Light Ø 180 mm, um elemento duplo circuito Hight Light de Ø 120/180 mm e um elemento triplo circuito Hight Light de Ø 145/210/270 mm | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 8.900 W.

Cor Vidro
Preço: **550,00** €
Código 130288 | EAN: 8421152086308

Medidas exteriores
510 mm 900 mm



TZ/TT 6420

NOVIDADE

Placa vitrocerâmica
Vidro com biselado frontal/Aro metálico Slim | Painel Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo) | Função cronómetro com avisador acústico | Função golpe de ebulição | Elementos de calor: dois elementos Hight Light de Ø 145 mm, um elemento de Hight Light de Ø 180 mm e um elemento duplo circuito Hight Light de Ø 180/210 | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 6.200 W.

Cor Vidro (TZ) Preço: **270,00** €
Código 40239020 | EAN: 8421152148174
Cor Vidro com aro metálico (TT) Preço: **280,00** €
Código 40239021 | EAN: 8421152148181

Medidas exteriores
510 mm 600 mm (TZ)
515 mm 605 mm (TT)



TZ/TT 6415

NOVIDADE

Placa vitrocerâmica
Vidro com biselado frontal/Aro metálico Slim | Painel Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo) | Função cronómetro com avisador acústico | Função golpe de ebulição | Elementos de calor: dois elementos ultra rápidos Hight Light de Ø 145 mm, um elemento ultra rápido Hight Light de Ø 180 mm, um elemento ultra rápido Hight Light de Ø 210 mm | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 6.300 W.

Cor Vidro (TZ) Preço: **240,00** €
Código 40239040 | EAN: 8421152148266
Cor Vidro com aro metálico (TT) Preço: **250,00** €
Código 40239041 | EAN: 8421152148273

Medidas exteriores
510 mm 600 mm (TZ)
515 mm 605 mm (TT)



TZ 6315

NOVIDADE

Placa vitrocerâmica
Vidro com biselado frontal | Painel Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo) | Função cronómetro com avisador acústico | Função golpe de ebulição | Elementos de calor: um elemento ultra rápido Hight Light de Ø 145 mm, um elemento ultra rápido Hight Light de Ø 180 mm e um elemento duplo circuito Hight Light de Ø 210/270 mm | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 5.400 W.

Cor Vidro Preço: **265,00** €
Código 40239030 | EAN: 8421152148211

Medidas exteriores
510 mm 600 mm

TC 6400

NOVIDADE

Placa vitrocerâmica
Vidro biselado com efeito diamante | Painel Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo) | Função cronómetro com avisador acústico | Função golpe de ebulição | Elementos de calor: um elemento ultra rápido Hight Light de Ø 145 mm, um elemento ultra rápido Hight Light de Ø 160 mm, um elemento ultra rápido Hight Light de Ø 180 e um elemento duplo circuito Hight Light de Ø 180/210 mm | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 6.500 W.

Cor Vidro Preço: **355,00** €
Código 40239024 | EAN: 8421152148204

Medidas exteriores
510 mm 590 mm

Placas de Gás:
Gás e indução unidos no mesmo espaço

A Teka aumenta a sua gama de placas a gás com os modelos **Twin.** Duas inovadoras placas mistas de indução+gás, os dois sistemas de cozinhado preferidos dos amantes de cozinha.

Indução ou Gás? Porque não ter os dois?

Quem cozinha com gás afirma que não há calor mais potente, quem cozinha com indução destaca a fácil limpeza das placas. Esqueça este paradigma: já não tem de decidir qual é a placa que mais se adequa a si. A Teka apresenta o equipamento que combina os 2 sistemas numa única placa. Além disso, esta placa combina o melhor de cada sistema de cozinhado.

Comandos Touch Control com programador, grelhas de ferro fundido, fácil limpeza, segurança... Tudo o que necessita para a sua cozinha!

IG 620 2G AI AL DR CI

NOVIDADE

Placa mista indução/gás

Gás (butano/propano ou natural) | Sem aro exterior | Comandos frontais incorporados | Superfície em vidro temperado | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Painel Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Indicadores de calor residual | Função limitação de potência | Queimadores de gás: um queimador rápido 2,80 kW, um queimador auxiliar 1,00 kW | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, um elemento de indução de Ø 210 mm | Função Power de máxima potência em todas as zonas de indução (1.600 W - 2.000 W) | Grelhas de fundição.

Cor Vidro - Gás Butano — Preço: **570,00** €
Código 40213020 | EAN: 8421152143711
Cor Vidro - Gás Natural — Preço: **570,00** €
Código 40213220 | EAN: 8421152143728

Medidas exteriores
505 mm 600 mm

IG 620 1G AI AL DR CI

NOVIDADE

Placa mista indução/gás

Gás (butano/propano ou natural) | Sem aro exterior | Comandos frontais incorporados | Superfície em vidro temperado | Segurança por termopar integrada no queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Painel Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Indicadores de calor residual | Função limitação de potência | Queimadores de gás: um queimador a gás duplo anel 5,00 kW | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm, um elemento de indução de Ø 210 mm | Função Power de máxima potência em todas as zonas de indução (1.600 W - 2.000 W) | Grelhas de fundição.

Cor Vidro - Gás Butano — Preço: **580,00** €
Código 40213010 | EAN: 8421152143698
Cor Vidro - Gás Natural — Preço: **580,00** €
Código 40213210 | EAN: 8421152143704

Medidas exteriores
505 mm 600 mm

EFX 90 4G 1H AI AL DR CI

Placa mista vitrocerâmica/gás

Gás (butano/propano ou natural) | Comandos frontais metalizados incorporados | Queimadores de alta eficiência | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; dois queimadores semirrápidos 1,75 kW; um queimador duplo anel 4,0 kW | Elementos de calor: um elemento Hight Light oval 2.2 kW | Elementos de calor: um elemento Hight Light oval 2.2 kW | Grelhas de fundição.

Cor Inox - Gás Butano — Preço: **460,00** €
Código 40214090 | EAN: 8421152132012
Cor Inox - Gás Natural — Preço: **460,00** €
Código 40214290 | EAN: 8421152132029

Medidas exteriores
510 mm 860 mm

EFX 60 2G 2H AI AL CI

Placa mista vitrocerâmica/gás

Gás (butano/propano ou natural) | Comandos frontais metalizados incorporados | Queimadores de alta eficiência | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; um queimador rápido 3,00 kW | Elementos de calor: um elemento Hight Light de Ø 180 mm, 1,8 kW, um elemento Hight Light de Ø 145 mm, 1,2 kW | Grelhas de fundição.

Cor Inox - Gás Butano — Preço: **310,00** €
Código 40214040 | EAN: 8421152132036
Cor Inox - Gás Natural — Preço: **310,00** €
Código 40214240 | EAN: 8421152132043

Medidas exteriores
510 mm 600 mm

CGW LUX 70 5G AI AL TR CI

Placa a gás

Gás (butano/propano ou natural) | Modelo sem aro exterior | Superfície em vidro temperado | Comandos frontais incorporados | Segurança por termopar integrada no queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; um queimador semirrápido 1,40 kW; um queimador semirrápido 1,75 kW; um queimador rápido 2,80 kW; um queimador triplo anel 4 kW | Grelhas de fundição de ampla superfície | Encastrável em móveis de 60 cm.

Cor Vidro - Gás Butano — Preço: **495,00** €
Código 130303 | EAN: 8421152100219
Cor Vidro - Gás Natural — Preço: **495,00** €
Código 130304 | EAN: 8421152100226

Medidas exteriores
512 mm 710 mm

CGW LUX 60 4G AI AL CI

Placa a gás

Gás (butano/propano ou natural) | Modelo sem aro exterior | Superfície em vidro temperado | Comandos frontais incorporados | Segurança por termopar integrada no queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; um queimador semirrápido 1,40 kW; um queimador semirrápido 1,75 kW; um queimador rápido 2,80 kW | Grelhas de fundição de ampla superfície.

Cor Vidro - Gás Butano — Preço: **335,00** €
Código 130305 | EAN: 8421152099711
Cor Vidro - Gás Natural — Preço: **335,00** €
Código 130306 | EAN: 8421152099728

Medidas exteriores
512 mm 610 mm

CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI

Placa a gás

Gás (butano/propano ou natural) | Modelo sem aro exterior | Superfície em vidro temperado | Painel de comandos Touch Control frontal com bloqueio de segurança, reacendimento e temporizador eletrónico | Segurança por termopar integrada no queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; um queimador semirrápido 1,40 kW; um queimador semirrápido 1,75 kW; um queimador rápido 2,80 kW | Grelhas de fundição de ampla superfície.

Cor Vidro - Gás Butano — Preço: **780,00** €
Código 130329 | EAN: 8421152099957
Cor Vidro - Gás Natural — Preço: **780,00** €
Código 130330 | EAN: 8421152099964

Medidas exteriores
512 mm 610 mm

Placas EX e EFX

Otimização de energia
Os novos queimadores de alta eficiência das placas **EX** e **EFX** conseguem economizar 20% a 25% mais do que os queimadores tradicionais. Melhorando a combustão de gás aumentámos a sua potência.

20% mais de superfície
Embora tenha as mesmas medidas, a placa dispõe de mais espaço para melhorar a sua experiência na cozinha. O novo acabamento dos queimadores permite um deslizamento mais suave dos recipientes.

Design inteligente
O design inovador **Slim** define as placas **EFX** de forma elegante. A superfície, em aço inoxidável, lisa e uniforme, converte a área de cozinhado numa zona de linhas suaves, mais fácil de limpar.

EFX 70 5G AI AL DR CI

Placa a gás
Gás (butano/propano ou natural) | Comandos frontais metalizados incorporados | Queimadores de alta eficiência | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; dois queimadores semirrápidos 1,75 kW; um queimador rápido 3,00 kW; um elemento duplo anel 4,00 kW | Grelhas de fundição | Encastrável em móveis de 60 cm.

Cor Inox - Gás Butano — Preço: **355,00** €
Código 130337 | EAN: 8421152126929
Cor Inox - Gás Natural — Preço: **355,00** €
Código 130338 | EAN: 8421152126936

Medidas exteriores
510 mm 750 mm



EFX 60 4G AI AL DR CI

Placa a gás
Gás (butano/propano ou natural) | Comandos frontais metalizados incorporados | Queimadores de alta eficiência | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; dois queimadores semirrápidos 1,75 kW; um queimador duplo anel 4,00 kW | Grelhas de fundição.

Cor Inox - Gás Butano — Preço: **290,00** €
Código 130339 | EAN: 8421152126905
Cor Inox - Gás Natural — Preço: **290,00** €
Código 130440 | EAN: 8421152126912

Medidas exteriores
510 mm 600 mm

EX 90.1 5G AI AL DR CI

NOVIDADE

Placa a gás

Gás (butano/propano ou natural) | Comandos frontais metalizados incorporados com frente em cor preto | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de alta eficiência | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; dois queimadores semirrápidos 1,75 kW; um queimador rápido 2,80 kW; um queimador duplo anel 4,00 kW | Grelhas de fundição de ampla superfície.

Cor Inox - Gás Butano — Preço: **370,00** €
Código 40212060 | EAN: 8421152149072
Cor Inox - Gás Natural — Preço: **370,00** €
Código 40212260 | EAN: 8421152149089

Medidas exteriores
500 mm 860 mm



NOVIDADE

EX 70.1 5G AI AL DR CI

Placa a gás

Gás (butano/propano ou natural) | Comandos frontais metalizados incorporados com frente em cor preto | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de alta eficiência | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; dois queimadores semirrápidos 1,75 kW; um queimador rápido 2,80 kW; um queimador duplo anel 4,00 kW | Grelhas de fundição de ampla superfície | Encastrável em móveis de 60 cm.

Cor Inox - Gás Butano — Preço: **330,00** €
Código 40212040 | EAN: 8421152144640
Cor Inox - Gás Natural — Preço: **330,00** €
Código 40212240 | EAN: 8421152144657

Medidas exteriores
500 mm 680 mm

NOVIDADE

EX 60.1 4G AI AL DR CI

Placa a gás

Gás (butano/propano ou natural) | Comandos frontais metalizados incorporados com frente em cor preto | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de alta eficiência | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; um queimador semirrápido 1,75 kW; um queimador rápido 2,80 kW; um queimador duplo anel 4,00 kW | Grelhas de fundição de ampla superfície.

Cor Inox - Gás Butano — Preço: **270,00** €
Código 40212010 | EAN: 8421152144688
Cor Inox - Gás Natural — Preço: **270,00** €
Código 40212210 | EAN: 8421152144695

Medidas exteriores
500 mm 580 mm

EX 60.1 4G AI AL CI

NOVIDADE

Placa a gás

Gás (butano/propano ou natural) | Comandos frontais metalizados incorporados com frente em cor preto | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de alta eficiência | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; dois queimadores semirrápido 1,75 kW; um queimador rápido 2,80 kW | Grelhas de fundição de ampla superfície.

Cor Inox - Gás Butano — Preço: **250,00** €
Código 40212001 | EAN: 8421152144701
Cor Inox - Gás Natural — Preço: **250,00** €
Código 40212201 | EAN: 8421152144718

Medidas exteriores
500 mm 580 mm

E/60.3 4G AI AL

NOVIDADE

Placa a gás

Gás (butano/propano ou natural) | Comandos laterais metalizados incorporados | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; dois queimadores semirrápidos 1,75 kW; um queimador rápido 3,00 kW | Grelhas esmaltadas.

Cor Inox - Gás Butano — Preço: **190,00** €
Código 40207050 | EAN: 8421152150467
Cor Inox - Gás Natural — Preço: **190,00** €
Código 40207250 | EAN: 8421152150474

Medidas exteriores
510 mm 600 mm

E/60.3 4G AL

Placa a gás

Gás (butano/propano ou natural) | Comandos laterais metalizados incorporados | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; dois queimadores semirrápidos 1,75 kW; um queimador rápido 3,00 kW | Grelhas esmaltadas.

Cor Inox - Gás Butano — Preço: **175,00** €
Código 40207040 | EAN: 8421152099476
Cor Inox - Gás Natural — Preço: **175,00** €
Código 40207240 | EAN: 8421152099483

Medidas exteriores
510 mm 600 mm

E/60.3 3G 1P AL

Placa a gás

Gás (butano/propano ou natural) | Comandos laterais metalizados incorporados | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando | Queimadores: um queimador auxiliar 1,00 kW; um queimador semirrápido 1,75 kW; um queimador rápido 3,00 kW; disco elétrico Ø 145 mm, 1.500 W | Grelhas esmaltadas | Termóstato térmico no disco com ponto vermelho | Piloto indicativo de funcionamento de disco elétrico.

Cor Inox - Gás Butano — Preço: **200,00** €
Código 40207060 | EAN: 8421152099490
Cor Inox - Gás Natural — Preço: **200,00** €
Código 40207260 | EAN: 8421152099506

Medidas exteriores
510 mm 600 mm

Gama Dominó:
escolher é uma questão de gosto

A gama dominó da Teka representa a adaptação do equipamento às necessidades do usuário.

Podemos escolher uma placa de 30 cm para cozinhas pequenas onde é imprescindível aproveitar espaço ou também podemos combinar várias placas.

A principal vantagem da combinação modular é a possibilidade de conjugar várias formas de cozinhado entre o gás, a indução e a vitrocerâmica, acoplando equipamentos.

O que quiser com o tamanho e configuração que desejar.

TEPPAN YAKI TPI 380

Teppan Yaki de indução
Painel de comandos Touch Control Slider em vidro preto | Superfície de cozinhado com acabamento em aço inoxidável que assegura uma excelente plenitude e repartição de calor | Dois comandos Touch Control Slider com sensores acústicos e acesso direto a 10 níveis de cozinhado | Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico | Duas zonas de cozinhado independentes (parte frontal e traseira) | Função STOP & GO | Função limpeza | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 2.800 W.

Cor Vidro - inox
Código 130336 | EAN: 8421152122334

Preço: **1.450,00** €

Medidas exteriores
520mm 380 mm

IR 4200

NOVIDADE

Placa de indução

Vidro biselado | Painel Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Função manutenção de calor | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo) | Detetor de recipientes | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm e um elemento de indução de Ø 260 mm | Função Power de máxima potência em todas as zonas de indução (1.800 W - 3.000 W) | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 3.200 W.

Cor Vidro — Preço: **440,00** €
Código 10210169 | EAN: 8421152148396

Medidas exteriores
520 mm 450 mm

IRF 3200

NOVIDADE

Placa de indução

Vidro biselado | Painel Touch Control "Slider" com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Função manutenção de calor | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo) | Detetor de recipientes | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de 235x395 mm | Função Power de máxima potência em todas as zonas de indução (2.200 W) | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 3.200 W.

Cor Vidro — Preço: **370,00** €
Código 10210170 | EAN: 8421152148402

Medidas exteriores
520 mm 300 mm

IR 3200

NOVIDADE

Placa de indução

Vidro biselado | Painel Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Função manutenção de calor | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico (possibilidade de programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo) | Detetor de recipientes | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm e um elemento de indução de Ø 210 mm | Função Power de máxima potência em todas as zonas de indução (1.800 W - 3.000 W) | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 3.200 W.

Cor Vidro — Preço: **350,00** €
Código 10210171 | EAN: 8421152148419

Medidas exteriores
520 mm 300 mm



VT TC 2P.1

Placa vitrocerâmica

Vidro biselado | Painel Touch Control frontal com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos (possibilidade de programar todas as zonas em simultâneo) | Elementos de calor: um elemento ultra rápido Hight Light de Ø 145 mm e um elemento duplo circuito ultra rápido Hight Light de Ø 120/180 mm | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 2.900 W.

Cor Vidro — Preço: **215,00** €
Código 130110 | EAN: 8421152728765

Medidas exteriores
520mm 300 mm

VT TC 2P B

Placa vitrocerâmica

Vidro sem aro exterior | Painel Touch Control frontal com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Elementos de calor: um elemento ultra rápido Hight Light de Ø 145 mm, um elemento ultra rápido Hight Light de Ø 180 mm | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 3.000 W.

Cor Vidro — Preço: **180,00** €
Código 10210129 | EAN: 8421152132098

Medidas exteriores
520mm 300 mm

VM/30 2P

Placa vitrocerâmica

Comandos frontais metalizados incorporados | Elementos de calor: um elemento Hight Light de Ø 145 mm e um elemento Hight Light de Ø 180 mm | Piloto indicativo de funcionamento | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 2.900 W.

Cor Inox — Preço: **165,00** €
Código 130163 | EAN: 8421152033265

Medidas exteriores
510mm 300 mm

CGB LUX 30 2G AL CI

Placa a gás

Gás (butano/propano ou natural) | Modelo sem aro exterior | Superfície em vidro temperado | Comandos frontais metalizados incorporados | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; um queimador rápido 2,8 kW | Grelhas de fundição individuais.

Cor Vidro - Gás Butano — Preço: **150,00** €
Código 40228080 | EAN: 8421152132050
Cor Vidro - Gás Natural — Preço: **150,00** €
Código 40228280 | EAN: 8421152132067

Medidas exteriores
500mm 300 mm

EM/30 2G AL

Placa a gás

Gás (butano/propano ou natural) | Comandos frontais metalizados incorporados | Segurança por termopar integrada em cada queimador | Queimadores de gás: um queimador auxiliar 1,00 kW; um queimador rápido 3,00 kW | Grelhas esmaltadas.

Cor Inox Gás Butano — Preço: **135,00** €
Código 130261 | EAN: 8421152065662
Cor Inox Gás Natural — Preço: **135,00** €
Código 130262 | EAN: 8421152065679

Medidas exteriores
510mm 300 mm

EM/30 2P

Placa elétrica

Comandos frontais metalizados incorporados | Termóstato no disco com ponto vermelho | Discos elétricos: um disco normal Ø 145 mm, 1.500 W e um disco rápido Ø 180 mm, 1.500 W | Piloto de funcionamento | Potência máxima total: 3.000 W.

Cor Inox

Preço: **115,00** €

Código 130173 | EAN: 8421152033258

Medidas exteriores

510 mm 300 mm

GR 30

AL

Grelhador

Cuba em inox | Termóstato regulável | Grelha esmaltada | Resistência de aquecimento amovível | Piloto indicador de funcionamento | Pedras de origem vulcânica | Potência máxima total: 2.400 W.

Cor Inox

Preço: **250,00** €

Código 890183 | EAN: 5604634920007

Medidas exteriores

510 mm 300 mm

MODELOS	IRF 9480 TFT	IRC 9430 KS	IR 9530	IR 8430	IR 8300 HS	IRF 9430	IZF 6424	IZF 6420
Dimensões de encastre no móvel								
Largura (mm)	860	930	860	750	780	860	560	560
Profundidade (mm)	490	500	490	490	380	490	490	490
Altura mínima (mm)	50	50	50	50	55	55	50	50
Características elétricas								
Tensão (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Potência máxima total (W)	7.400	7.400	10.900	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Cabo de conexão (cm)	110	150	110	110	110	110	110	110
Elementos de calor								
Indução Ø 145 mm, 1.400/1.800 W	1	1	1	1	1	1	–	1
Indução Ø 180 mm, 1.850/2.500 W	–	2	2	2	–	–	–	–
Indução Ø 180/280 mm, 2.500/3.700 W	–	–	–	–	1	–	–	–
Indução Ø 190/300 mm, 2.500/3.700 W	–	–	1	–	–	–	–	–
Indução Ø 210 mm, 2.000/2.300 W	–	–	–	–	–	–	–	–
Indução Ø 210 mm, 2.300/3.200 W	–	–	1	–	–	–	–	1
Indução Ø 210 mm, 2.250/3.000 W	–	–	–	–	1	–	–	–
Indução Ø 260 mm, 2.000/2.300 W	–	–	–	–	–	–	–	–
Indução Ø 280 mm, 2.300/3.700 W	1	1	–	1	–	1	–	–
Indução oval 270x180 mm, 1.850/2.500 W	2	–	–	–	–	2	–	–
Indução oval 235x190 mm, 1.750/2.200 W	–	–	–	–	–	–	4	–
Indução oval 235x180 mm. 1.850/2.200 W	–	–	–	–	–	–	–	2
Rendimento total da placa, Wh/Kg	189,2	188	184	188	183,9	189,2	190,3	190
Sistemas de segurança								
Indicadores de calor residual	√	√	√	√	√	√	√	√
Bloqueio de segurança	√	√	√	√	√	√	√	√
Desligar automático de segurança	√	√	√	√	√	√	√	√

MODELOS	IT 6450	IZ/IT 6420	IZ 6415	IZ/IT 6320	IRS 641	IRS 631
Dimensões de encastre no móvel						
Largura (mm)	560	560	560	560	560	560
Profundidade (mm)	490	490	490	490	490	490
Altura mínima (mm)	50	50	50	50	50	50
Características elétricas						
Tensão (V)	230	230	230	230	230	230
Potência máxima total (W)	7.400	7.400	7.200	7.400	7.000	6.700
Cabo de conexão (cm)	110	110	110	110	110	110
Elementos de calor						
Indução Ø 145 mm, 1.400/1.800 W	1	1	–	1	–	–
Indução Ø 145 mm, 1.250/1.800 W	2	–	–	–	1	1
Indução Ø 145 mm, 1.200/1.500 W	–	–	2	–	–	–
Indução Ø 180 mm, 1.850/2.500 W	–	2	–	–	–	–
Indução Ø 180 mm, 1.750/2.300 W	–	–	–	–	2	–
Indução Ø 180 mm, 1.700/2.100 W	1	–	1	–	–	–
Indução Ø 180/280 mm, 2.500/3.700 W	–	–	–	–	–	–
Indução Ø 180/280 mm, 2.500/3.600 W	–	–	–	–	–	–
Indução Ø 180/280 mm, 2.400/3.200 W	–	–	–	–	–	1
Indução Ø 190/300 mm, 2.500/3.700 W	–	–	–	1	–	–
Indução Ø 210 mm, 2.000/2.300 W	–	–	1	–	–	–
Indução Ø 210 mm, 2.300/3.200 W	–	1	–	1	–	–
Indução Ø 210 mm, 2.250/3.000 W	–	–	–	–	1	1
Indução Ø 260 mm, 2.000/2.300 W	–	–	–	–	–	–
Rendimento total da placa, Wh/Kg	189,7	189,7	180,5	184	190,3	177,8
Sistemas de segurança						
Indicadores de calor residual	√	√	√	√	√	√
Bloqueio de segurança	√	√	√	√	√	√
Desligar automático de segurança	√	√	√	√	√	√

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PLACAS

MODELOS	TR 951	TZ/TT 6420	TZ/TT 6415
Dimensões de encastre no móvel			
Largura (mm)	860	560	560
Profundidade (mm)	490	490	490
Altura mínima (mm)	63	63	63
Características elétricas			
Tensão (V)	230	230	230
Potência máxima total (W)	8.900	6.200	6.300
Cabo de conexão (cm)	110	100	100
Elementos de calor			
Hight Light Ø 145/210/270, 1.050/1.950/2.700 W	1	–	–
Hight Light Ø 210/270, 1.800/2.700 W	–	–	–
Hight Light Ø 120/180, 700/1.700 W	1	–	–
Hight Light Ø 180, 1.800 W	1	1	1
Hight Light Ø 160, 1.500 W	1	–	–
Hight Light Ø 145, 1.200 W	1	2	2
Hight Light Ø 180/230, 1500/2400 W	–	–	–
Hight Light Ø 180/210, 1.400/2.000 W	–	1	–
Hight Light Ø 210, 2.100 W	–	–	1
Hight Light Ø 100, 600 W	–	–	–
Rendimento total da placa, Wh/Kg	190,02	188,72	188,88
Sistemas de segurança			
Indicadores de calor residual	√	√	√
Bloqueio de segurança	√	√	√
Desligar automático de segurança	√	√	√

MODELOS	TZ 6315	TC 6400
Dimensões de encastre no móvel		
Largura (mm)	560	570
Profundidade (mm)	490	492
Altura mínima (mm)	63	63
Características elétricas		
Tensão (V)	230	230
Potência máxima total (W)	5.400	6.500
Cabo de conexão (cm)	110	100
Elementos de calor		
Hight Light Ø 210/270, 1.500/2.400 W	1	–
Hight Light Ø 210/270, 1.800/2.700 W	–	–
Hight Light Ø 120/180, 700/1.700 W	–	–
Hight Light Ø 180, 1.800 W	1	1
Hight Light Ø 160, 1.500 W	–	1
Hight Light Ø 145, 1.200 W	1	1
Hight Light Ø 180/230, 1500/2400 W	–	–
Hight Light Ø 180/210, 1.400/2.000 W	–	1
Hight Light Ø 210, 2.100 W	–	–
Hight Light Ø 100, 600 W	–	–
Rendimento total da placa, Wh/Kg	188,32	188,45
Sistemas de segurança		
Indicadores de calor residual	√	√
Bloqueio de segurança	√	√
Desligar automático de segurança	√	√

MODELOS	IG 620 2G AI AL DR CI	IG 620 1G AI AL DR CI	EFX 90 4G 1H AI AL DR CI	EFX 60 2G 2H AI AL CI	CGW LUX 70 5G AI AL TR CI	CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI	CGW LUX 60 4G AI AL CI	EFX 70 5G AI AL DR CI	EFX 60 4G AI AL DR CI	EX 90.1 5G AI AL DR CI	EX 70.1 5G AI AL DR CI
Dimensões de encastre no móvel											
Largura (mm)	560	560	833	553	570	570	570	553	553	833	553
Profundidade (mm)	490	490	475	473	480	480	480	473	473	475	473
Altura mínima (mm)	50	50	45	40	50	50	50	40	40	33	33
Características elétricas											
Tensão (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potência nominal, máxima elétrica (kW)	3.600	3.600	2.200	3.000	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,6
Potência máxima, gás (kW)	3,8	5	8,5	2,75	13,95	6,95	6,95	11,3	8,5	11,3	11,3
Cabo de conexão (cm)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Elementos de calor											
Queimador de gás triplo anel, 4,00 kW	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Queimador de gás duplo anel, 4,00 kW	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1
Queimador de gás duplo anel, 5,00 kW	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Queimador de gás triplo anel, 3,50 kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Queimador de gás triplo anel, 3,10 kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Queimador de gás rápido, 3,00 kW	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
Queimador de gás rápido, 2,80 kW	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1
Queimador de gás semirrápido, 1,75 kW	–	–	2	–	1	1	1	2	2	2	2
Queimador de gás semirrápido, 1,40 kW	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–
Queimador de gás auxiliar, 1,00 kW	1	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hight Light oval, Ø 170/265, 2.200 W	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Hight Light Ø 180 mm, 1.800 W	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Hight Light Ø 145 mm, 1.200 W	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Indução Ø 210 mm. 1.500/2.000 W	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indução Ø 145 mm. 1.200/1.600 W	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rendimento total da placa, Wh/Kg	61,6	61,6	57,5	58,8	57	56,8	57,9	57,8	57,5	57,2	57,2
Sistemas de segurança											
Indicadores de calor residual	√	√	–	–	–	√	–	–	–	–	–
Segurança por termopar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

MODELOS	EX 60.1 4G AI AL DR CI	EX 60.1 4G AI AL CI	E/60.3 4G AI AL	E/60.3 4G AL	E/60.3 3G 1P AL
Dimensões de encastre no móvel					
Largura (mm)	553	553	570	570	570
Profundidade (mm)	473	473	480	480	480
Altura mínima (mm)	33	33	30	30	30
Características elétricas					
Tensão (V)	230	230	–	–	230
Potência nominal, máxima elétrica (kW)	0,6	0,6	–	–	1500
Potência máxima, gás (kW)	9,55	73	7,5	7,5	5,75
Cabo de conexão (cm)	100	100	–	–	100
Elementos de calor					
Placa eléctrica rápida Ø 145 mm/1.500 W	–	–	–	–	1
Queimador de gás duplo anel, 4,00 kW	1	–	–	–	–
Queimador de gás rápido, 3,00 kW	–	–	1	1	1
Queimador de gás rápido, 2,80 kW	1	1	–	–	–
Queimador de gás semirrápido, 1,75 kW	1	2	2	2	1
Queimador de gás auxiliar, 1,00 kW	1	1	1	1	1
Rendimento total da placa, Wh/Kg	57,3	56,7	56,2	56,2	57,1
Sistemas de segurança					
Indicadores de calor residual	–	–	–	–	–
Segurança por termopar	√	√	√	√	√

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PLACAS

MODELOS	TPI 380	IR 4200	IRF 3200	IR 3200	VT TC 2P.1	VT TC 2P B	CGB LUX 30 2G AL CI
Dimensões de encastre no móvel							
Largura (mm)	360	420	270	270	270	270	285
Profundidade (mm)	490	500	500	500	500	500	485
Altura mínima (mm)	–	50	50	50	55	55	55
Características elétricas							
Tensão (V)	230	230	230	230	230	230	–
Potência máxima total (W)	2.800	3.200	3.200	3.200	2.900	3.000	–
Potência máxima, gás (kW)	–	–	–	–	–	–	4,0
Cabo de conexão (cm)	110	110	110	110	90	90	–
Elementos de calor							
Indução Ø 260 mm, 2.100/3.000 W	–	1	–	–	–	–	–
Indução Ø 210 mm, 2.100/3.000 W	–	–	–	1	–	–	–
Indução Ø 145 mm, 1.100/1.800 W	–	1	–	1	–	–	–
Indução Ø 145 mm, 1.400 W	2	–	–	–	–	–	–
Indução oval 235x190 mm, 1.600/2.200 W	–	–	2	–	–	–	–
Hight Light Ø 120/180 mm, 700/1.700 W	–	–	–	–	1	–	–
Hight Light Ø 180 mm, 1.800 W	–	–	–	–	–	1	–
Hight Light Ø 145 mm, 1.200 W	–	–	–	–	1	1	–
Queimador de gás rápido, 2,80 kW	–	–	–	–	–	–	1
Queimador de gás auxiliar, 1,00 kW	–	–	–	–	–	–	1
Rendimento total da placa, Wh/Kg	n.a.	187,4	190,3	189,2	192,83	188,325	57,8
Sistemas de segurança							
Indicadores de calor residual	√	√	√	√	√	√	–
Bloqueio de segurança	√	√	√	√	√	–	–
Desligar automático de segurança	√	√	√	√	√	√	–
Segurança por termopar	–	–	–	–	–	–	√

MODELOS	VM 30 2P	EM 30 2P	EM 30 2G AL
Dimensões de encastre no móvel			
Largura (mm)	280	280	280
Profundidade (mm)	490	490	490
Altura mínima (mm)	45	37	37
Características elétricas			
Tensão (V)	230	230	–
Potência máxima total (W)	2.900	3.000	–
Potência máxima, gás (kW)	–	–	4,0
Cabo de conexão (cm)	135	135	–
Elementos de calor			
Hight Light Ø 180 mm, 1.800 W	1	–	–
Hight Light Ø 145 mm, 1.200 W	1	–	–
Placa eléctrica Ø 180/1.500 W	–	1	–
Placa eléctrica rápida Ø 145/1.500 W	–	1	–
Queimador de gás rápido, 3,00 kW	–	–	1
Queimador de gás auxiliar, 1,00 kW	–	–	1
Rendimento total da placa, Wh/Kg	188,325	199,42	55,3
Sistemas de segurança			
Indicadores de calor residual	√	–	–
Bloqueio de segurança	–	–	–
Desligar automático de segurança	–	–	–
Segurança por termopar	–	–	√



IR 9530 · IRF 9430 · IRF 9480 TFT



IRC 9430 KS



IR 8430



IR 8300 HS



IRS 641 · IZ 6420 · IRS 631 · IZF 6424 · IZF 6420 · IZ 6415 · IZ6320



IT 6420 · IT 6320 · IT 6450



TR 951



TZ 6420 · TZ/TB 6315 · TZ/TT 6415



TT 6420



TC 6400



VT N DC · CG1 4G AI AL



VTC B · CGC 4G AI AL

DESENHOS DE ENCASTRE PLACAS



IG 620 2G AI AL DR CI



IG 620 1G AI AL DR CI



EFX 90 4G 1H AI AL DR CI



EFX 60 2G 2H AI AL CI · EFX 60 4G AI AL DR CI



CGW LUX 70 5G AI AL TR CI



CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI · CGW LUX 60 4G AI AL CI



EFX 70 5G AI AL DR CI



EX 90.1 5G AI AL DR CI



EX 70.1 5G AI AL DR CI



EX 60.1 4G AI AL DR CI · EX 60.1 4G AI AL CI



E 60.3 3G 1P AL · E 60.3 4G AL · E 60.3 4G AI AL



TPI 380



IR 4200



IRF 3200 · IR 3200 ·
VT TC 2P.1 · VT TC 2PB



CGB LUX 30 2G AL CI



VM 30 2P · EM 30 2G AL · EM 30 2P



GR 30

18:30h
REAL SHARING

"Queres dançar até que o jantar esteja pronto?"

Exaustores

Deliciosos aromas sem fumos nem odores desagradáveis.Tão silenciosos e espetaculares que parecem verdadeiras obras de arte.

GAMA

Ilha

Decorativas

Convencionais

Exaustores Teka:
Ótima capacidade de extração que garante um ambiente confortável

Graças às suas inovações tecnológicas e funções, as chaminés Teka dão um novo significado ao conforto na sua cozinha. São extremamente fáceis de usar e muito precisas. A sua vasta gama oferece-lhe várias opções tanto em design como em tamanho.

Desfrute da sua potência e design

Na Teka gostamos de criar novos modelos que lhe ofereçam uma grande variedade de sistemas de controlo avançados. Cuidamos da estética porque sabemos que se importa, tanto com a capacidade de extração, como com a boa iluminação.

Os novos painéis de comandos Touch Control, em vidro preto, com detalhes em branco, conferem personalidade às chaminés.

EcoPower: o motor ecológico

A Teka ampliou a sua gama de chaminés EcoPower, com um motor eficiente, mais silencioso e que respeita o meio ambiente. Tem maior capacidade de extração, até 815 m^3/h, e níveis de potência sonora mais baixos (apenas 37 dBA a 264 m^3/h de capacidade de extração). Além disso, permitem uma poupança energética de mais de 75% e classificação energética A++.

A++ ECO ECOPOWER

A++ ECO

ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG

QUATRO

Com distinção

A nova chaminé Perfecta4 obtém a máxima classificação A nos 4 pontos analisados por lei:

- Eficiência energética
- Eficiência fluidodinâmica
- Eficiência de iluminação
- Eficiência do filtro de gordura

A Teka não só conseguiu a melhor etiqueta energética A++, como também, graças à sua experiência como fabricante, alcançou o equilíbrio necessário para obter um "A" nos restantes pontos de medição das chaminés.

Slim
45 mm

UltraSlim, design e elegância ao seu alcance

Uma das chaminés mais elegantes do mercado, A sua frente fina não diminuiu a capacidade de extração nem a eficiência do equipamento.

Discretas, extremamente elegantes e fáceis de limpar, preservam o ar que respira sem pedir nada em troca: isto é, para nós, qualidade.



Aspira em todos os ângulos

O sistema de aspiração perimetral "contour" oferece níveis de eficiência superiores. Menor rumorosidade, maior velocidade de extração, mais facilidade de limpeza.

O ar, através do efeito **Venturi,** acelera ao passar pelo perímetro da chaminé. Posteriormente, no interior do equipamento, a velocidade do ar diminui e cria uma barreira que evita a formação de maus odores.

Resultado: ambiente limpo e livre de maus odores.

Iluminacão LED: ambiente a sua cozinha

Vida longa, triplo brilho e o consumo de energia é dez vezes menor do que o de uma lâmpada de halogéneo. Estes são alguns dos benefícios das luzes LED. Além disso, respeitam o meio ambiente.

Fáceis de limpar

As novas chaminés Teka contam com filtros de gordura que contêm até 12 capas de aço inoxidável.
Fáceis de desmontar e muito mais fáceis de limpar nas máquinas de lavar louça.

Novas chaminés

As novas chaminés Tikal e Perfecta incorporam novos filtros decorativos que permitem uma maior superfície de ar filtrado. O design da Tikal conta com um perfil de apenas 15 mm e comandos eletrónicos iluminados.

Únicos na sua classe

Assim são os novos exaustores telescópicos CNL. Destacam-se pela sua barra em LED, filtros decorativos em aço inoxidável com novo design, maior capacidade de extração, comandos eletrónicos com até 6 velocidades, modelos com frente em vidro e, agora, também com classificação energética A.



100 % VERSATILIDADE

Na Teka encontra a maior versatilidade de medidas na gama de exaustores telescópicos: 90, 70, 60, 50 cm, que se adaptam a todas as necessidades.

Exaustores WISH
Consumo mínimo, precisos e muito fáceis de usar

MAESTRO

	120	110	90	70/60	40
ILHA	DHT 1285 DH2 1285	DPL 1185			CC 485
DECORATIVAS (VERTICAIS)			DVT 985 DLV 985 DLV 998 DU 985 DVU 590	DVT 785	
DECORATIVAS PAREDE		DH 1185 T DLH 1185 T PERFECTA	DQ2 985 DPL 985.1 T DPS 90 DH 985 T DLH 985 PERFECTA	DPS 70	
INTEGRAÇÃO			INTEGRA 965 DHI 90		
TELESCÓPICOS			CNL 9815 PLUS S INOX	CNL 6815 PLUS S INOX	
TRADICIONAIS					

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente.
Para quem não se conforma em ser como a maioria. **MAESTRO**

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo e para todos.
Máxima eficácia em qualquer situação. **TOTAL**

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter
um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco. **EASY**

TOTAL

90

DG3 985

DH2 985

DSB 985

DG 985

NC 985

TIKAL DSS 985

DH 985

DMR 975

CNL 6415 PLUS
INOX/BRANCO/PRETO

CNL 6400
INOX/BRANCO/PRETO

CNL 6415
INOX/BRANCO/PRETO

70/60

DG 785

NC 785

TIKAL DSS 785

DH 785/685

EASY

90

DM 975
INOX/BRANCO

DBP 90

TL 9310 INOX

C 9420 INOX

70/60

DM 775/675
INOX/BRANCO

DBP 70/60 PRO

TL 7420 S INOX

C 6420 INOX

C 6420
BRANCO/PRETO

50

TL1 52

Chaminés de teto: Discrição e máxima extração

A nossa melhor opção

Se optou por um design de cozinha amplo, com espaços limpos e não pretende obstáculos visuais, a nossa chaminé de teto é a sua melhor opção.

A chaminé DHT 1285, com design discreto, uma estética minimalista e em aço inoxidável, integra-se perfeitamente na decoração da sua cozinha, sendo capaz de lhe oferecer toda a capacidade de extração necessária.

DHT 1285 INOX

Chaminé decorativa de teto com aspiração perimetral

Comando à distância | 4 lâmpadas LED | Seis velocidades + quatro intensivas | Indicador luminoso de velocidade selecionada | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos interiores | Indicador luminoso de saturação de filtros | Sistema de aspiração perimetral "Contour" | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 315 m^3/h – máx. 807 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 47 dBA – máx. 60 dBA | Classificação energética: A.

NOVIDADE

Cor Inox
Código 40484180 | EAN: 8421152145890

Preço: **1.375,00** €

Medidas exteriores
» 1.200 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

Chaminés de ilha: a chaminé que se integra no espaço

Na Teka desenvolvemos o conceito de ilha para nos podermos adaptar a todas as possibilidades de cozinhas.

Com medidas desde 40 a 110 cm

Circulares ou retangulares, com acabamentos em aço inoxidável ou vidro, com diferentes configurações e prestações como a extração perimetral "Contour". Importa destacar o novo sistema de fixação das novas chaminés de ilha que permite, em apenas 4 passos simples, instalar o equipamento, sem necessitar de ajuda extra, garantindo uma maior resistência e facilidade na regulação da altura do mesmo.

DPL 1185 ILHA

LED · 49 KWH/ANNUM · ECOPOWER

NOVIDADE

Chaminé decorativa de aspiração perimetral para instalação em ilha

Painel de comandos Touch Control com display digital branco | 4 lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiração perimetral "Contour" | Painel rebatível em aço inoxidável com material fono absorvente | Indicador luminoso de saturação de filtros | Estrutura superior em vidro reforçado | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 331 m^3/h – máx. 782 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 66 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Vidro — Preço: **975,00** €
Código 40483172 | EAN: 8421152145777

Medidas exteriores
» 1.100 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

CC 485 ILHA

LED | 45 KWH/ANNUM | ECOPOWER | NOVIDADE

Chaminé decorativa para instalação em ilha

Painel de comandos Touch Control com display digital branco | 2 lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos decorativos em inox | Indicador luminoso de saturação de filtros | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 305 m^3/h – máx. 771 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA – máx. 72 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/I + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Inox e vidro preto — Preço: **870,00** €
Código 40480330 | EAN: 8421152145869

Medidas exteriores
» 400 mm

DH2 985/1285 ILHA

LED | 48 KWH/ANNUM | ECOPOWER | NOVIDADE

Chaminé decorativa para instalação em ilha

Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco | 4 lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Painel interior de fácil limpeza | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos decorativos em inox | Indicador luminoso de saturação de filtros | Estrutura superior em vidro reforçado | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 311 m^3/h – máx. 796 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Inox (DH2 985) — Preço: **825,00** €
Código 40484640 | EAN: 8421152145715
Cor Inox (DH2 1285) — Preço: **950,00** €
Código 40484670 | EAN: 8421152145739

Medidas exteriores
» 900/1.200 mm

DSB 985 ILHA

LED | 48 KWH/ANNUM | ECOPOWER | NOVIDADE

Chaminé decorativa para instalação em ilha

Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco | 4 lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Painel interior de fácil limpeza | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos decorativos | Indicador luminoso de saturação de filtros | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 311 m^3/h – máx. 796 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Inox — Preço: **810,00** €
Código 40459360 | EAN: 8421152129890

Medidas exteriores
» 900 mm

DG3 985 ILHA

LED | 48 KWH/ANNUM | ECOPOWER | NOVIDADE

Chaminé decorativa para instalação em ilha

Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco | 4 lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos decorativos em inox | Indicador luminoso de saturação de filtros | Estrutura superior em vidro reforçado | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 311 m^3/h – máx. 796 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Vidro — Preço: **645,00** €
Código 40485150 | EAN: 8421152145814

Medidas exteriores
» 900 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

Chaminés verticais: Dando forma à cozinha perfeita

Formas incríveis

Com a nova gama de chaminés Teka desfrute da sua potência aliada ao design.

A chaminé DVU combina elegância e inovação, com vidro curvo, abertura motorizada do painel frontal e painel de controlo "Touch Control", juntamente com um cómodo e simples comando à distância.

A Teka aposta na sustentabilidade e na poupança energética pelo que este modelo inclui luzes LED que proporcionam grande luminosidade na zona de trabalho.

DVU 590 B

LED | 89 KWH/ANNUM

Chaminé decorativa vertical curva

Vidro curvo | Painel de comandos Touch Control | 2 Lâmpadas LED | Três velocidades | Abertura automática com control remoto | Indicador digital de velocidade selecionada | Programação do tempo de aspiração | Relógio digital | Filtros metálicos interiores | Motor de dupla turbina | Válvula antirretorno | Cobre tubos em antracite na versão cor preto e em inox na versão cor branco | Capacidade de extração (*): 443 m^3/h – máx. 538 m^3/h | Nível de potência sonora (*): 50 dBA – máx. 59 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro de carvão ativo D6C) | Classificação energética: D.

Cor Preto — Preço: **445,00** €
Código 40491305 | EAN: 8421152127261

Cor Branco — Preço: **445,00** €
Código 40491315 | EAN: 8421152127285

Medidas exteriores
» 900 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

NOVIDADE

QUADRO DLV 998

A++ | LED | 27 KWH/ANNUM | ECOPOWER

Chaminé decorativa vertical de aspiração perimetral

Painel de comandos Touch Control com display digital branco | Barra de iluminação LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiração perimetral "Contour" | Indicador luminoso de saturação de filtros | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 264 m^3/h – máx. 815 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min.37 dBA – máx. 65 dBA | Classificação energética: A++.

Cor Preto — Preço: **590,00** €
Código 111301 | EAN: 8421152145692

Medidas exteriores
- 900 mm

NOVIDADE

QUADRO DLV 985

LED | 89 KWH/ANNUM | ECOPOWER

Chaminé decorativa vertical de aspiração perimetral

Painel de comandos Touch Control com display digital branco | Barra de iluminação LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiração perimetral "Contour" | Indicador luminoso de saturação de filtros | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 325 m^3/h – máx. 782 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 65 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Preto — Preço: **495,00** €
Código 111300 | EAN: 8421152145685

Medidas exteriores
- 900 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

DVT 985

LED · 51 KWH/ANNUM · ECOPOWER

Chaminé decorativa vertical de aspiração perimetral

Painel de comandos Touch Control | 2 lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiração perimetral "Contour" | Indicador luminoso de saturação de filtros | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extracção (*): min. 303 m^3/h – máx. 786 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Preto (DVT 985) — Preço: **480,00** €
Código 40483562 | EAN: 8421152130704

Cor Branco (DVT 985) — Preço: **510,00** €
Código 40483572 | EAN: 8421152130711

Medidas exteriores
» 900 mm

DVT 785

LED · 51 KWH/ANNUM · ECOPOWER

Chaminé decorativa vertical de aspiração perimetral

Painel de comandos Touch Control | 2 lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiração perimetral "Contour" | Indicador luminoso de saturação de filtros | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extracção (*): min. 303 m^3/h – máx. 786 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA– máx. 66 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Preto (DVT 785) — Preço: **445,00** €
Código 40483561 | EAN: 8421152130681

Cor Branco (DVT 785) — Preço: **465,00** €
Código 40483571 | EAN: 8421152130698

Medidas exteriores
» 700 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

DPL 985.1 T

LED | 49 KWH/ANNUM | ECOPOWER | NOVIDADE

Chaminé decorativa de parede de aspiração perimetral

Painel de comandos Touch Control com display digital branco | 4 lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiração perimetral "Contour" | Painel rebatível em aço inoxidável com material fono absorvente | Indicador luminoso de saturação de filtros | Estrutura superior em vidro reforçado | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 331 m^3/h – máx. 782 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 66 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Preto — Preço: **690,00** €
Código 40483121 | EAN: 8421152145951

Medidas exteriores
» 900 mm

A++ ECO | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG

QUATRO

Máxima classificação A nos 4 pontos analisados por lei:

- Eficiência energética
- Eficiência fluidodinâmica
- Eficiência de iluminação
- Eficiência do filtro de gordura

DPS 70/90 SLIM

87 KWH/ANNUM

Chaminé decorativa de parede extraplana de aspiração perimetral

Painel de comandos Touch Control com display digital LCD | Lâmpadas de halogéneo | Três velocidades | Indicador digital de velocidade selecionada | Relógio digital | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiração perimetral "Contour" | Painel rebatível em aço inoxidável com material fono absorvente | Estrutura superior em vidro reforçado | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): 234 m^3/h – máx. 380 m^3/h | Nível de potência sonora (*): 42 dBA – máx. 55 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N) | Classificação energética: E.

Cor Inox (DPS 70) — Preço: **390,00** €
Código 110284 | EAN: 8421152122228
Cor Inox (DPS 90) — Preço: **425,00** €
Código 110280 | EAN: 8421152112441

Medidas exteriores
» 700/900 mm

PERFECTA4 DLH 985 T/1185 T

LED | 41 KWH/ANNUM | ECOPOWER | NOVIDADE

Chaminé decorativa de parede

Painel de comandos Touch Control com display digital branco | Barra de iluminação LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos decorativos em inox | Indicador luminoso de saturação de filtros | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 352 m^3/h – máx. 760 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Preto (DLH 985 T) — Preço: **400,00** €
Código 111100 | EAN: 8421152145647
Cor Preto (DLH 1185 T) — Preço: **420,00** €
Código 111101 | EAN: 8421152145654

Medidas exteriores
» 900/1.100 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

DH 985 T/1185 T

LED | 57 KWH/ANNUM | ECOPOWER

Chaminé decorativa de parede

Painel de comandos Touch Control com display digital branco | 2 Lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos decorativos em inox | Indicador luminoso de saturação de filtros | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): 315 m^3/h – máx. 807 m^3/h | Nível de potência sonora (*): 56 dBA – máx. 68 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Inox (DH 985 T) Preço: **335,00** €
Código 40487172 | EAN: 8421152130094
Cor Inox (DH 1185 T) Preço: **365,00** €
Código 40487173 | EAN: 8421152130100

Medidas exteriores
» 900/1100 mm

DH 685/785/985

LED | 57 KWH/ANNUM | ECOPOWER

Chaminé decorativa de parede

Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco | 2 Lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos decorativos em inox | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): 315 m^3/h – máx. 807 m^3/h | Nível de potência sonora (*): 56 dBA – máx. 68 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Inox (DH 685) Preço: **275,00** €
Código 40484190 | EAN: 8421152129968
Cor Inox (DH 785) Preço: **285,00** €
Código 40484191 | EAN: 8421152129975
Cor Inox (DH 985) Preço: **305,00** €
Código 40484192 | EAN: 8421152129982

Medidas exteriores
» 600/700/900 mm

DU 985

LED | 46 KWH/ANNUM | ECOPOWER | NOVIDADE

Chaminé decorativa de parede

Painel de comandos Touch Control com display digital branco | 4 lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Painel interior de fácil limpeza | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos decorativos em inox | Indicador luminoso de saturação de filtros | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 315 m^3/h – máx. 807 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 68 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Inox Preço: **750,00** €
Código 40482610 | EAN: 8421152145821

Medidas exteriores
» 900 mm

DQ2 985

LED | 44 KWH/ANNUM | ECOPOWER | NOVIDADE

Chaminé decorativa de canto

Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco | 3 lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Painel interior de fácil limpeza | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos decorativos em inox | Indicador luminoso de saturação de filtros | Estrutura superior em vidro reforçado | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 315 m^3/h – máx. 807 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 68 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/L + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Inox Preço: **945,00** €
Código 40477002 | EAN: 8421152145845

Medidas exteriores
» 900 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

NC 785/985

LED | 57 KWH/ANNUM | ECOPOWER

Chaminé decorativa de parede

Complemento decorativo em vidro | Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco | 2 Lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Programação do tempo de aspiração | Indicador digital de velocidade selecionada | Filtro metálico decorativo em inox | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): 315 m^3/h – máx. 807 m^3/h | Nível de potência sonora (*): 56 dBA – máx. 68 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N) | Classificação energética: A.

Cor Vidro (NC 785) Preço: **305,00** €
Código 40455381 | EAN: 8421152130520
Cor Vidro (NC 985) Preço: **310,00** €
Código 40455382 | EAN: 8421152130537

Medidas exteriores
» 700/900 mm

DG 785/985

LED | 57 KWH/ANNUM | ECOPOWER

Chaminé decorativa de parede

Complemento decorativo em vidro | Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco | 2 Lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Indicador digital de velocidade selecionada | Programação do tempo de aspiração | Filtro metálico decorativo em inox | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): 315 m^3/h – máx. 807 m^3/h | Nível de potência sonora (*): 56 dBA – máx. 68 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Vidro (DG 785) Preço: **300,00** €
Código 40485381 | EAN: 8421152130414
Cor Vidro (DG 985) Preço: **310,00** €
Código 40485382 | EAN: 8421152130421

Medidas exteriores
» 700/900 mm

NOVIDADE

TIKAL DSS 785/985

LED | 53/57 KWH/ANNUM | ECOPOWER

Chaminé decorativa de parede

Painel de comandos eletrónico retroiluminado | Barra de iluminação LED | Três velocidades + uma intensiva | Piloto indicativo de funcionamento | Programação do tempo de aspiração | Filtros metálicos decorativos em inox | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 303 m^3/h – máx. 760 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 66 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Inox (DSS 785) Preço: **365,00** €
Código 111200 | EAN: 8421152145661
Cor Inox (DSS 985) Preço: **375,00** €
Código 111201 | EAN: 8421152145678

Medidas exteriores
» 700/900 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

DM 675/775/975

LED | 42 KWH/ANNUM | ECOPOWER

NOVIDADE

Chaminé decorativa de parede

Painel de comandos mecânico | 2 lâmpadas LED | Quatro velocidades | Piloto indicativo de funcionamento | Filtros metálicos decorativos em inox | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 283 m^3/h – máx. 603 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 67 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Inox (DM 675) Preço: **385,00** €
Código 40476220 | EAN: 8421152130735
Cor Branco (DM 675) Preço: **350,00** €
Código 40476230 | EAN: 8421152130742
Cor Inox (DM 775) Preço: **410,00** €
Código 40476221 | EAN: 8421152130759
Cor Branco (DM 775) Preço: **375,00** €
Código 40476231 | EAN: 8421152130766
Cor Inox (DM 975) Preço: **440,00** €
Código 40476222 | EAN: 8421152130773
Cor Branco (DM 975) Preço: **410,00** €
Código 40476232 | EAN: 8421152130780

Medidas exteriores
» 600/700/900 mm

DMR 975

LED | 42 KWH/ANNUM | ECOPOWER

NOVIDADE

Chaminé decorativa rústica

Painel de comandos mecânico | 2 lâmpadas LED | Quatro velocidades | Piloto indicativo de funcionamento | Filtros metálicos decorativos | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 283 m^3/h – máx. 603 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 67 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M + adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Antracite Preço: **425,00** €
Código 40476310 | EAN: 8421152130797

Medidas exteriores
» 900 mm

DBP 60/70/90 PRO (EEC/EU)

138 KWH/ANNUM

Chaminé decorativa de parede

Painel de comandos mecânico | 2 Lâmpadas de halogéneo | Três velocidades + uma intensiva | Piloto indicativo de funcionamento | Filtros metálicos decorativos em inox | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): 318 m^3/h – máx. 613 m^3/h | Nível de potência sonora (*): 55 dBA – máx. 68 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M) | Classificação energética: D.

Cor Inox (DBP 60) Preço: **170,00** €
Código 40460509 | EAN: 8421152133705
Cor Inox (DBP 70) Preço: **185,00** €
Código 40460519 | EAN: 8421152133712
Cor Inox (DBP 90) Preço: **210,00** €
Código 40460529 | EAN: 8421152133729

Medidas exteriores
» 600/700/900 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

INTEGRA 965

LED | 46 KWH/ANNUM | ECOPOWER

NOVIDADE

Chaminé de integração

Comando giratório pulsante | 2 lâmpadas LED | Três velocidades | Filtros metálicos decorativos | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 224 m^3/h – máx. 620 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min.48 dBA – máx. 70 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro D9C) | Classificação energética: A | Este modelo fica totalmente encastrado no móvel com os respectivos painéis laterais e frontais.

Cor Inox — Preço: **405,00** €
Código 40489340 | EAN: 8421152147009

Medidas exteriores
- 864 mm

DHI 90 APAINELÁVEL

LED | 130 KWH/ANNUM

Chaminé decorativa apainelável

Duas possibilidades de instalação: integrável em móveis de cozinha ou em livre instalação como chaminé decorativa | Painéis laterais e frontal removíveis | Painel de comandos eletrónico retroiluminado | 3 Lâmpadas LED | Três velocidades + uma intensiva | Filtros metálicos decorativos em inox | Painel interior de fácil limpeza | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): 295 m^3/h – máx. 650 m^3/h | Nível de potência sonora (*): 48 dBA – máx. 57 dBA | Recirculação com defletor/ sem chaminé incorporada | Possibilidade de extração para o exterior ou funcionamento em recirculação (SET 1/S) | Classificação energética: D | Painel de integração inox opcional (peso 5,67 kg).

Cor Inox — Preço: **600,00** €
Código 110272 | EAN: 8421152098363

Medidas exteriores
- 900 mm

MÚLTIPLAS SOLUÇÕES, DIFERENTES INSTALAÇÕES

A chaminé DHI permite flexibilidade de instalação adaptando-se na perfeição a qualquer design de cozinha.

Pode ser instalada de 3 formas distintas:
- Livre instalação, apainelada com o material dos móveis de cozinha;
- Livre instalação, apainelada com o material em aço inoxidável anti mancha, com o mesmo acabamento dos equipamentos "Teka look";
- Integrada no móvel, apainelada com o material dos móveis de cozinha.

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

NOVIDADE

CNL 9815 PLUS INOX

LED | 57 KWH/ANNUM | ECOPOWER

Exaustor telescópico

Frente em aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos eletrónico | Barra de iluminação LED | Cinco velocidades + uma intensiva | Frente extraível e substituível | Filtros metálicos decorativos em inox (novo design) | Automático | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 295 m^3/h – máx. 730 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 65 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro D4C+ adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Inox — Preço: **275,00** €
Código 121153 | EAN: 8421152146262

Medidas exteriores
» 900 mm

CNL 6815 PLUS INOX

LED | 55 KWH/ANNUM | ECOPOWER

NOVIDADE

Exaustor telescópico

Frente em aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos eletrónico | Barra de iluminação LED | Cinco velocidades + uma intensiva | Frente extraível e substituível | Filtros metálicos decorativos em inox (novo design) | Automático | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 295 m^3/h – máx. 730 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 65 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro D4C+ adaptador) | Classificação energética: A.

Cor Inox — Preço: **230,00** €
Código 121182 | EAN: 8421152146248

Medidas exteriores
» 600 mm

CNL 6415 PLUS

LED | 30 KWH/ANNUM | ECOPOWER

NOVIDADE

Exaustor telescópico

Frente em aço inoxidável anti mancha (na versão em inox) | Vidro branco ou preto (dependendo da versão) | Painel de comandos eletrónico | Barra de iluminação LED | Cinco velocidades + uma intensiva | Frente extraível e substituível | Filtros metálicos decorativos em inox (novo design) | Automático | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 141 m^3/h – máx. 385 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 64 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C) | Classificação energética: A.

Cor Inox — Preço: **205,00** €
Código 121027 | EAN: 8421152146200
Cor Vidro branco — Preço: **205,00** €
Código 121028 | EAN: 8421152146217
Cor Vidro preto — Preço: **205,00** €
Código 121029 | EAN: 8421152146224

Medidas exteriores
» 600 mm

CNL 6400

LED | 122 KWH/ANNUM

NOVIDADE

Exaustor telescópico

Frente em aço inoxidável anti mancha (na versão em inox) | Pintado a cor branco ou preto (dependendo da versão) | Painel de comandos eletrónico | Duas lâmpadas LED | Duas velocidades + uma intensiva | Frente extraível e substituível | Filtros metálicos decorativos em inox | Automático | Dois motores | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 161 m^3/h – máx. 385 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 51 dBA – máx. 57 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C1C) | Classificação energética: E.

Cor Inox — Preço: **160,00** €
Código 121088 | EAN: 8421152146149
Cor Branco — Preço: **145,00** €
Código 121089 | EAN: 8421152146156
Cor Preto — Preço: **145,00** €
Código 121090 | EAN: 8421152146163

Medidas exteriores
» 600 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

CNL 6415

LED | 26 KWH/ANNUM | ECOPOWER

NOVIDADE

Exaustor telescópico

Frente em aço inoxidável anti mancha (na versão em inox) | Pintado a cor branco ou preto (dependendo da versão) | Painel de comandos eletrónico | 2 lâmpadas LED | Duas velocidades + uma intensiva | Frente extraível e substituível | Filtros metálicos decorativos em inox | Automático | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 226 m^3/h – máx. 385 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 57 dBA – máx. 64 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C) | Classificação energética: A.

Cor Inox — Preço: **165,00** €
Código 121024 | EAN: 8421152146170

Cor Branco — Preço: **150,00** €
Código 121025 | EAN: 8421152146187

Cor Preto — Preço: **150,00** €
Código 121026 | EAN: 8421152146194

Medidas exteriores
- 600 mm

NOVIDADE

TL 9310

138 KWH/ANNUM

Exaustor telescópico

Frente em aço inoxidável | Painel de comandos mecânico | 2 lâmpadas de halogéneo | Duas velocidades | Frente extraível e substituível | Filtros metálicos decorativos | Automático | Motor de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 233 m^3/h – máx. 332 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 65 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C) | Classificação energética: E.

Cor Inox — Preço: **125,00** €
Código 121264 | EAN: 8421152146002

Medidas exteriores
- 900 mm

TL 7420

162 KWH/ANNUM

NOVIDADE

Exaustor telescópico

Frente em aço inoxidável | Painel de comandos mecânico | 2 lâmpadas de halogéneo | Três velocidades | Frente extraível e substituível | Filtros metálicos decorativos | Automático | Dois motores | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 177 m^3/h – máx. 354 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 55 dBA – máx. 69 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C1C) | Classificação energética: E.

Cor Inox — Preço: **125,00** €
Código 121311 | EAN: 8421152146033

Medidas exteriores
- 700 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

TL1 52

138 KWH/ANNUM

Exaustor telescópico

Frente em aço inoxidável | Painel de comandos mecânico | 2 lâmpadas de halogéneo | Duas velocidades | Frente extraível e substituível | Filtros metálicos decorativos | Motor de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 233 m^3/h – máx. 332 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 65 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C) | Classificação energética: E.

Cor Inox — Preço: **85,00** €
Código 121191 | EAN: 8421152131336

Medidas exteriores
» 500 mm

NOVIDADE

C 9420

156 KWH/ANNUM

Exaustor tradicional

Frente em aço inoxidável | Painel de comandos mecânico | 2 lâmpadas de halogéneo | Três velocidades | Piloto indicativo de funcionamento | Filtros metálicos decorativos curvos | Dois motores de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 141 m^3/h – máx. 375 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 60 dBA – máx. 72 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C1R) | Classificação energética: E.

Cor Inox — Preço: **135,00** €
Código 121687 | EAN: 8421152146125

Medidas exteriores
» 900 mm

NOVIDADE

C 6420

156 KWH/ANNUM 2 motores

Exaustor tradicional

Frente em aço inoxidável | Painel de comandos mecânico | 2 lâmpadas de halogéneo | Três velocidades | Piloto indicativo de funcionamento | Filtros metálicos decorativos curvos | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 141 m^3/h – máx. 375 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 60 dBA – máx. 73 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C1R) | Classificação energética: E.

Cor Inox — Preço: **125,00** €
Código 121637 | EAN: 8421152146088

Medidas exteriores
» 600 mm

NOVIDADE

C 6420

156 KWH/ANNUM 2 motores

Exaustor tradicional

Painel de comandos mecânico | 2 lâmpadas de halogéneo | Três velocidades | Piloto indicativo de funcionamento | Filtros metálicos decorativos curvos | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 141 m^3/h – máx. 375 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 60 dBA – máx. 73 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C1R) | Classificação energética: E.

Cor Branco — Preço: **115,00** €
Código 121638 | EAN: 8421152146095
Cor Preto — Preço: **115,00** €
Código 121639 | EAN: 8421152146101

Medidas exteriores
» 600 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

CL 610

121 KWH/ANNUM

NOVIDADE

Exaustor tradicional

Aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos Slider | Lâmpada de halogéneo | Três velocidades | Filtros metálicos decorativos | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*) 147 m^3/h – máx. 200 m^3/h | Nível de potência sonora (*): 52 dBA – máx. 61 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C4C) | Classificação energética: D.

Cor Inox
Código 40495271 | EAN: 8421152134122

Preço: **80,00** €

Medidas exteriores
600 mm

CL 610

121 KWH/ANNUM

Exaustor tradicional

Painel de comandos Slider | Lâmpada em halogéneo | Três velocidades | Filtros metálicos decorativos | Capacidade de extração (*) 147 m^3/h – máx. 200 m^3/h | Nível de potência sonora (*): 52 dBA – máx. 61 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C4C) | Classificação energética: D.

Cor Branco
Código 40495270 | EAN: 8421152134115

Preço: **70,00** €

Medidas exteriores
600 mm

NOVIDADE

GFG 2 INOX

LED | 99 KWH/ANNUM

Grupo filtrante

Painel de comandos mecânico | Barra de iluminação LED | Três velocidades | Filtro metálico decorativo em inox (novo design) | Integrável em móveis de cozinha | Motor blindado de dupla turbina | Válvula antirretorno | Capacidade de extração (*): min. 223 m^3/h – máx. 329 m^3/h | Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 63 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C) | Classificação energética: E.

Cor Inox
Código 121423 | EAN: 8421152146040

Preço: **135,00** €

Medidas exteriores
550 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

GFH 55/73 INOX

125 KWH/ANNUM

Grupo filtrante

Painel de comandos mecânico | 2 Lâmpadas de halogéneo | Motor de dupla turbina | Três velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamento | Filtros metálicos decorativos | Integrável em móveis de cozinha | Capacidade de extração (*): 223 m^3/h – máx. 329 m^3/h | Nível de potência sonora (*): 62 dBA – máx. 69 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C) | Classificação energética: E.

Cor Inox (GFH 55) Preço: **120,00** €
Código 121471 | EAN: 8421152036396
Cor Inox (GFH 73) Preço: **130,00** €
Código 121481 | EAN: 8421152036402

Medidas exteriores
» 550/730 mm

GFG 2 PRETO

LED 99 KWH/ANNUM

Grupo filtrante

Frente em vidro | Painel de comandos mecânicos | Barra de iluminação em LED | Três velocidades | Válvula antirretorno | Filtro metálico decorativo | Integrável em móveis de cozinha | Motor de dupla turbina | Capacidade de extração (*): 223 m^3/h – máx. 329 m^3/h | Nível de potência sonora (*): 53 dBA – máx. 63 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C) | Classificação energética: E.

Cor Preto Preço: **125,00** €
Código 121422 | EAN: 8421152121238

Medidas exteriores
» 550 mm

GFG 2 BRANCO

99 KWH/ANNUM

Grupo filtrante

Frente em vidro | Painel de comandos mecânicos | Barra de iluminação em LED | Três velocidades | Válvula antirretorno | Filtro metálico decorativo | Integrável em móveis de cozinha | Motor de dupla turbina | Capacidade de extração (*): 223 m^3/h – máx. 329 m^3/h | Nível de potência sonora (*): 53 dBA – máx. 63 dBA | Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C) | Classificação energética: E.

Cor Branco Preço: **125,00** €
Código 121421 | EAN: 8421152121221

Medidas exteriores
» 550 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXAUSTORES

MODELOS	DHT 1285	DPL 1185 ILHA	CC 485	DH2 985/1285 ILHA	DSB 985 ILHA	DG3 985 ILHA	DVU 590	DLV 998/985	DVT 985/785
Ficha de produto - reg. (UE) N.º 65/2014									
Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a	46,7	49,3	44,7	47,8	47,8	47,8	89,0	51,8/27	51,1
Eficiência energética	A	A	A	A	A	A	D	A/A++	A
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	32,1	32,1	32,2	32,3	32,3	32,3	15,3	34,5/38,2	32,3
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	A	A	A	A	A	D	A/A	A
Eficiência de iluminação (Lehood) lux/Watt	58,3	58,3	87,3	58,3	58,3	58,3	33,0	55,7/55,7	69,8
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A	A	A	A	A/A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	86,8	75,9	77,8	83,4	83,4	83,4	72,9	75,9/75,9	75,9
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B	C	C	C	C	C	D	C/C	C
Fluxo de ar (Qmin) m^3/h	315	331	305	311	331	311	443	325/264	303
Fluxo de ar (Qmax) m^3/h	631	629	525	605	605	605	538	614/626	599
Fluxo de ar (Qboost) m^3/h	807	782	771	796	796	796	–	782/815	786
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	47	54	50	52	52	52	50	54/37	52
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	60	66	72	66	66	66	59	65/58	66
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	66	69	78	71	71	71	–	72/65	71
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	0	0	0	0	0	0	0	0,32/0,76	0
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	0,98	0,74	0,74	0,56	0,56	0,56	0,36	0/0	0,74
Informação adicional - reg. (UE) N.º 66/2014									
Fator de aumento de tempo (f)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,5	0,8/0,6	0,8
Índice de eficiência energética (EElhood)	49,9	50,1	47,3	50,1	50,1	50,1	86,2	48,3/36,4	47,9
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m3/h	329,8	346	345	341	341	341	280,8	440/339	404,9
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	456	464	465	456	456	456	258,0	452/406	460,0
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	130,1	139	138,2	133,7	133,7	133,7	150,8	160/100	160,1
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	12	12	6	12	12	12	4	7/7	6
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	700	700	524	700	700	700	131	390/390	419
Características técnicas									
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	230/230	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50/50	50/60
Potência do motor (W)	280	280	280	280	280	280	200	280/165	280
Potência de iluminação (W)	4x3	4x3	2x3	4x3	4x3	4x3	2x2	1x7/1x7	2x3
Potência total (W)	292	292	286	292	292	292	204	287/172	286
Saída exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150	150/150	150
Válvula antirretorno	–	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional Ø 150/120 mm	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Extensão opcional Ø 120/120 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–

MODELOS	DPL 985.1 T	DPS 70/90 SLIM	DLH 985 T	DLH 1185 T	DH 985 T	DH 1185 T	DH 685	DH 785	DH 985
Ficha de produto - reg. (UE) N.º 65/2014									
Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a	49,3	87,2	41	41	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7
Eficiência energética	A	E	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	32,1	6,1	34,3	34,3	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	F	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência de iluminação (Lehood) lux/Watt	58,3	6,0	55,7	55,7	65,2	64,2	73,8	77,2	65,2
Classe de eficiência de iluminação	A	F	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	75,9	70,8	98,2	98,2	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	D	A	A	C	C	C	C	C
Fluxo de ar (Qmin) m^3/h	331	234	352	352	315	315	315	315	315
Fluxo de ar (Qmax) m^3/h	629	380	651	651	631	631	631	631	631
Fluxo de ar Caudal (Qboost) m^3/h	782	–	760	760	807	807	807	807	807
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	54	42	54	54	56	56	56	56	56
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	66	55	68	68	68	68	68	68	68
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	69	–	72	72	72	72	72	72	72
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	0	0	0,32	0,32	0	0	0	0	0
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	0,74	0,65	0	0	0,65	0,65	0,56	0,56	0,56
Informação adicional - reg. (UE) N.º 66/2014									
Fator de aumento de tempo (f)	0,8	1,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Índice de eficiência energética (EElhood)	50,1	101,5	47,2	47,2	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m3/h	346,0	196,0	364	364	403,9	403,9	403,9	403,9	403,9
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	464,0	99,0	417	417	434,0	434,0	434,0	434,0	434,0
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	139,0	88,3	123	123	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	12	40	7	7	6	6	6	6	6
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	700	222	390	390	391	385	443	463	391
Características técnicas									
Tensão (V)	220/240	220/240	230	230	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50	50	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potência do motor (W)	208	105	280	280	280	280	280	280	280
Potência de iluminação (W)	4x3	2x20	1x7	1x7	2x3	2x3	2x3	2x3	2x3
Potência total (W)	292	145	287	287	286	286	286	286	286
Saída exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional Ø 150/120 mm	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Extensão opcional Ø 120/120 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXAUSTORES

MODELOS	DU 985	DQ2 985	NC/DG 785	NC/DG 985	DSS 785	DSS 985	DM 675/775/975	DBP 60/70/90 PRO	DMR 975
Ficha de produto - reg. (UE) N.º 65/2014									
Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a	46,2	44	56,7	56,7	52,4	54,6	42,1	137,8	42,1
Eficiência energética	A	A	A	A	A	A	A	D	A
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	32,3	32,3	30,5	30,5	33	33	30,5	12,9	30,5
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	A	A	A	A	A	A	E	A
Eficiência de iluminação (Lehood) lux/Watt	73,3	64,4	77,2	65,2	43,3	41,7	7,5	1,2	7,5
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A	A	A	F	G	F
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	87,9	86,5	83,7	83,7	82,7	82,7	83,7	83,7	87,3
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B	B	C	C	C	C	C	C	C
Fluxo de ar (Qmin) m^3/h	315	315	315	315	303	303	283	318	283
Fluxo de ar (Qmax) m^3/h	631	631	631	631	597	597	603	613	603
Fluxo de ar (Qboost) m^3/h	807	807	807	807	760	760	0	–	0
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	56	56	56	56	54	54	53	55	53
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	68	68	68	68	68	68	67	68	67
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	72	72	72	72	73	73	0	–	0
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	0	0	0	0	0,32	0,32	0	0	0
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	0,74	0,56	0,56	0,56	0	0	0,00	0,00	0,00
Informação adicional - reg. (UE) N.º 66/2014									
Fator de aumento de tempo (f)	0,8	0,80	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	1,5	0,9
Índice de eficiência energética (EEIhood)	49,9	48,5	53,3	53,3	49,2	50,4	52,4	96,0	52,4
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m3/h	335,2	335,2	403,9	403,9	418	418	316,2	385,1	316,2
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	445	445	434,0	434,0	446	446	383	214,2	383
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	128,3	128,3	159,4	159,4	157	157	110,4	177,0	110,4
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	12	9	6	6	9	12	8	56	8
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	879	580	463	391	390	500	60	66	60
Características técnicas									
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	230	230	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50	50	50/60	50
Potência do motor (W)	280	280	280	280	280	280	270	180	270
Potência de iluminação (W)	4x3	3x3	2x3	2x3	1x9	1x12	2x4	2x28	2x4
Potência total (W)	292	289	286	286	289	292	278	236	278
Saída exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional Ø 150/120 mm	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Extensão opcional Ø 120/120 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–

MODELOS	INTEGRA 965	DHI 90	CNL 9815 PLUS	CNL 6815 PLUS	CNL 6415 PLUS	CNL 6400	CNL 6415	TL 9310	TL 7420
Ficha de produto - reg. (UE) N.º 65/2014									
Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a	46,2	130,2	56,6	54,5	30,3	122,4	25,9	137,5	161,8
Eficiência energética	A	D	A	A	A	E	A	E	E
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	31,0	13,7	33,1	33,1	26,7	6,8	26,7	6,4	6,1
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	D	A	A	B	F	B	F	F
Eficiência de iluminação (Lehood) lux/Watt	29	75,0	41,7	43,3	43,3	42,7	42,7	0,7	0,8
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A	A	A	A	G	G
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	76	83,7	84	84	84	74,6	74,6	69,3	69,3
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	C	C	C	C	D	D	D	D
Fluxo de ar (Qmin) m^3/h	224	295	295	295	141	161	226	233	177
Fluxo de ar (Qmax) m^3/h	620	400	555	555	293	224	312	332	354
Fluxo de ar (Qboost) m^3/h	–	650	730	730	385	385	385	–	–
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	48	48	53	53	52	56	57	56	55
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	70	57	65	65	64	61	64	65	69
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	–	68	70	70	69	70	69	–	–
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	0,9	0	–	–	–	–	–	–	–
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	0,9	0,95	–	–	–	–	–	–	–
Informação adicional - reg. (UE) N.º 66/2014									
Fator de aumento de tempo (f)	0,9	1,5	0,8	0,8	1	1,8	1	1,8	1,8
Índice de eficiência energética (EElhood)	51,7	90,2	50,5	49,3	54,1	104,1	49,1	108,3	109,8
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m3/h	343,0	402,0	420	420	237	224	237	228,0	206
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	433,0	278,0	465	465	264	200	264	149,0	195
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	130,5	225,8	164	164	65	183	65	147	184
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	5	9	12	9	9	3	3	56	56
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	145	675	500	390	390	128	128	41	44
Características técnicas									
Tensão (V)	220/240	220/240	230	230	230	230	230	230	230
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50	50	50	50	50	50	50
Potência do motor (W)	260	230	265	265	110	230	110	175	230
Potência de iluminação (W)	2x2,5	3x3	1x12	1x9	1x9	2x1,5	2x1,5	2x28	2x28
Potência total (W)	265	239	277	274	119	233	113	231	286
Saída exterior (Ø mm)	150	150	150	150	120	120	120	120	120
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional Ø 150/120 mm	Sim	Sim	Sim	Sim	–	–	–	–	–
Extensão opcional Ø 120/120 mm	–	–	–	–	–	Sim	–	Sim	Sim

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXAUSTORES

MODELOS	TL1 52	C 9420	C 6420	CL 610	GFG 2	GFH 55/73
Ficha de produto - reg. (UE) N.º 65/2014						
Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a	138,0	155,7	155,7	83	98,9	124,5
Eficiência energética	E	E	E	D	E	E
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	6,4	7,3	7,3	6,2	6,5	6,5
Classe de eficiência fluidodinâmica	F	F	F	F	F	F
Eficiência de iluminação (Lehood) lux/Watt	1,0	0,7	0,8	1	16,4	5,0
Classe de eficiência de iluminação	G	G	G	G	C	F
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	69,3	72,8	72,8	70	85,7	77,6
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D	D	D	D	B	C
Fluxo de ar (Qmin) m^3/h	233	141	141	147	223	223
Fluxo de ar (Qmax) m^3/h	332	375	375	200	329	329
Fluxo de ar (Qboost) m^3/h	–	–	–	–	–	–
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	56	60	60	52	53	62
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	65	72	73	61	63	69
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	–	–	–	–	–	–
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	–	–	–	–	–	–
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	–	–	–	–	–	–
Informação adicional - reg. (UE) N.º 66/2014						
Fator de aumento de tempo (f)	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
Índice de eficiência energética (EEIhood)	108,3	105,3	105,3		101,1	113,9
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m3/h	228,0	220	220	119	228,0	234,0
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	149,0	222	222	179	149	146,0
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	147,0	185	185	95	145	145,0
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	56	56	56	28	5	40
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	54	41	44	41	82	186
Características técnicas						
Tensão (V)	230	230	230	220/240	230	230
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50
Potência do motor (W)	175	260	260	110	175	175
Potência de iluminação (W)	2x28	2x28	2x28	1x28	1x5	2x20
Potência total (W)	230	316	316		180	215
Saída exterior (Ø mm)	120	120	120	120	120	120
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional Ø 150/120 mm	–	–	–	Sim	–	–
Extensão opcional Ø 120/120 mm	Sim	Sim	Sim	–	Sim	Sim



DHT 1285



DPL ILHA 1185



CC 485



DH2 ILHA 985/1285



DSB ILHA 985



DG3 ILHA 985



DVU 590



DLV 985/998



DVT 785/985



DPL 985.1 T



DPS 70/90 SLIM



DLH 985 T/1185 T

DESENHOS DE ENCASTRE EXAUSTORES



DH 985 T/1185 T



DH 685/785/985



DU 985



DQ2 985



NC 785/985



DG 785/985



DSS 785/985



DM 675/775/975



DBP 60/70/90 PRO



DMR 975



INTEGRA 965



DHI 90 APAINELÁVEL



CNL 9815 PLUS · CNL 6815 PLUS



CNL 6415 PLUS · CNL 6415 · CNL 6400



TL 9310



TL 7420



TL1 52



C 9420



C 6420



CL 610



GFG 2



GFH 55



GFH 73

13:00 h REAL FRESHNESS

"Agora é a minha vez de comer!"

Frigoríficos

Desenhados para cuidar da sua saúde. Os nossos frigoríficos mantêm os alimentos frescos porque conservam os seus nutrientes e vitaminas de forma eficiente.

GAMA

Instalação livre

Encastre

Garrafeiras

Frigoríficos Teka:
Cuide realmente da sua saúde, mantendo os seus alimentos frescos.

Na vida real apenas necessita de soluções práticas para conservar perfeitamente o sabor e os nutrientes dos seus alimentos e, assim, manter-se saudável.

Sistema No Frost:
Frio sem gelo
O sistema No Frost Teka oferece congelação rápida, e de grande qualidade, conservando melhor os alimentos e eliminando odores. O frigorífico descongela automaticamente e recolhe a água num depósito especial, a partir de onde depois se evapora. Também mantém uma temperatura ótima e constante em todo o frigorífico permitindo, assim, controlar a mesma com maior precisão do que os sistemas tradicionais. Desta maneira, consegue-se controlar o nível de humidade e evitar que o gelo se acumule nas paredes do equipamento e nos alimentos.

ANTIBACTERIAL

Sistema Antibactérias
Tanto a cavidade como as portas dos frigoríficos Teka possuem um revestimento especial à base de iões de prata injetados. Este revestimento evita a proliferação de bactérias e de micro-organismos no interior do equipamento. Graças a este sistema, os alimentos conservam-se frescos e saudáveis durante mais tempo, evitando o desenvolvimento de doenças como "salmonela", "legionela" ou "hepatite C". De notar ainda que há modelos na gama com quatro tipos distintos de anti-bactérias: na junta, filtro de odores anti-bactérias, ionizador ou gerador de iões e revestimento de nanopartículas de prata.

Consumo mais eficiente
A nossa gama de frigoríficos e arcas foi desenhada a pensar na eficiência. Poupe dinheiro com a tecnologia mais avançada. Além disso, o uso de gás R600A, faz com os frigoríficos Teka estejam firmemente comprometidos em respeitar o meio ambiente.

Função ECO
Com esta função, os frigoríficos mantêm uma temperatura ótima e constante o que minimiza o consumo de energia e previne a proliferação de bactérias. O frigorífico mantém-se a 6°C e o congelador a -18°C.

Fuzzy Logic
O sistema Fuzzy Logic permite um controlo automático, constante e preciso da temperatura sem que o utilizador tenha que o fazer. O sistema tem um controlo eletrónico que regula a temperatura através de sensores independentes que se distribuem ao longo do frigorífico. Desta forma, a temperatura é constante e ajusta-se automaticamente à temperatura do exterior.

Toda a informação da temperatura, tanto exterior como interior, é facultada pelo controlo eletrónico, que regula a entrada de ar frio e estabelece, com precisão, as diferentes temperaturas em cada compartimento.

Função Férias
Se não vai utilizar o frigorífico durante muito tempo, a função ECO é a melhor opção. Mantém a temperatura constante no compartimento do frigorífico e no do congelador reduzindo, assim, o consumo de energia ao máximo. Esta função evita também a proliferação de bactérias e odores.

Função Congelação Rápida
Ideal para quando coloca uma grande quantidade de alimentos no congelador ou para refrescar bebidas muito rapidamente, sem danificar os alimentos que já se encontram congelados. O sabor e a textura dos alimentos são garantidos mesmo após a descongelação dos mesmos. Os modelos eletrónicos dispõem da funcionalidade desligar automático, que permite voltar à configuração anterior.

Zona 0-3°C
O compartimento "zona mais fria" proporciona a máxima frescura. Mantém todas as propriedades nutritivas dos alimentos três vezes mais tempo. Também ajuda a prevenir o desenvolvimento de micro-organismos, que se podem desenvolver acima dos 4°C.

Gaveta para verduras com controlo de humidade
Gavetas transparentes extraíveis com regulador de humidade e temperatura. Contam com diferentes níveis de humidade: alta, ideal para alimentos frescos e baixa, ideal para carnes e peixes.

Frigoríficos
Consumo mínimo, precisos e muito fáceis de usar

MAESTRO

		A++	A+	A++
AMERICANOS			NFE 900 X; NFE3 650 X; NFE3 620 X	
COMBINADOS	200 CM			NFL 430 E-INOX
	185 CM		NFE2 320 INOX	
SIDE BY SIDE	185 CM	TNF 450 INOX; TGF 390 NF		
	170 CM			
1 PORTA	85 CM			
2 PORTAS	170 CM			
	160 CM			
	144 CM			
INTEGRAÇÃO	178 CM		CI2 350 NF	
	82 CM			TKI3 145 D

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente.
Para quem não se conforma em ser como a maioria.

MAESTRO

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo e para todos.
Máxima eficácia em qualquer situação.

TOTAL

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter
um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

EASY

TOTAL

A+

NFL 340 E-INOX

NFL 340 BRANCO

TS3 370 INOX

TGF3 270 NF INOX

TS3 370 BRANCO

TGF3 270 NF BRANCO

CI2 330 NF

CI 342

TKI2 300

TGI2 200 NF

TGI2 120 D

A++

TS1 138

EASY

A+

TFI2 130 D

TG1 80

TS1 130

FTM 410

FTM 310

FI2 290

NFE 900 X

Combinado de instalação livre side by side

Portas em aço inoxidável anti mancha | Frio No Frost no frigorífico e no congelador | Painel de comandos eletrónico com display digital LCD multifunções na porta e bloqueio de segurança para crianças | Indicador digital de temperatura no frigorífico e congelador | Função Férias | Quatro sistemas antibactérias | Congelação rápida e arrefecimento rápido | Duas zonas de conservação 0-3°C | Compartimento de congelação de produtos frescos | Dispensador interior e manual de cubos de gelo | Zona convertível frigorífico-congelador (multizona: -24°C/+10°C): 77 litros | Bandejas de vidro reguláveis em altura | Duas gavetas transparentes para legumes | Alarme ótico de temperatura e acústico de abertura da porta | Iluminação interior LED | Filtro air clean (sistema de ar interior limpo) | Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic | Rodas traseiras e dianteiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis em altura | Classificação energética A+ | Capacidade total (bruta): 610 litros | Capacidade do frigorífico (liquida): 385 litros | Capacidade do congelador (líquida): 155 litros.

Cor Inox Preço: **1.920,00** €
Código 200060 | EAN: 8421152086209

Medidas exteriores
1.825 mm 920 mm 765 mm

NFE3 650 X

Combinado de instalação livre side by side

Portas em aço inoxidável anti mancha | Frio No Frost no frigorífico e congelador | Painel de comandos eletrónico com display digital LCD multifunções na porta e bloqueio de segurança para crianças | Indicador digital da temperatura no frigorífico e no congelador | Função férias | Quatro sistemas antibactérias | Luz azul ionizante | Congelação rápida e arrefecimento rápido | Zona de conservação 0-3ºC | Bandejas de vidro reguláveis em altura | Garrafeira cromada para 4 garrafas | Uma gaveta transparente para legumes | Dispensador exterior de água fria, gelo picado e cubos de gelo com sistema de filtragem de água | Alarme ótico de temperatura e acústico de abertura da porta | Iluminação interior LED | Filtro air clean (sistema de ar interior limpo) | Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic | Rodas traseiras e dianteiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis | Classificação energética: A+ | Capacidade total (bruta): 616 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 368 litros | Capacidade do congelador (líquida): 176 litros.

Cor Inox Preço: **1.825,00** €
Código 200084 | EAN: 8421152119556

Medidas exteriores
1.790mm 910 mm 765 mm

NFE3 620 X

Combinado de instalação livre side by side

Portas em aço inoxidável anti mancha | Frio No Frost no frigorífico e congelador | Painel de comandos eletrónico com display digital LCD multifunções na porta, bloqueio de segurança para crianças e indicador de humidade ótima | Indicador digital de temperatura no frigorífico e congelador | Função férias | Três sistemas antibactérias | Congelação rápida e arrefecimento rápido | Zona de conservação 0-3ºC | Bandejas de vidro reguláveis em altura | Garrafeira cromada para 4 garrafas | Uma gaveta transparente para legumes | Bandeja interior deslizante de cubos de gelo | Alarme ótico de temperatura e acústico de abertura da porta | Iluminação interior LED | Filtro air clean (sistema de ar interior limpo) | Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic | Rodas traseiras e dianteiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis em altura | Classificação energética: A+ | Capacidade total (bruta): 640 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 368 litros | Capacidade do congelador (líquida): 190 litros.

Cor Inox Preço: **1.550,00** €
Código 200085 | EAN: 8421152119563

Medidas exteriores
1.790mm 910 mm 765 mm

TNF 450

NOVIDADE

Frigorífico de instalação livre

Porta em e-inox | Painel de comandos eletrónico com display digital na parte superior | Indicador digital de temperatura no frigorífico | Iluminação LED traseira | Frio No Frost | Sistema antibactérias | Termóstato regulável | Cinco bandejas de vidro reguláveis em altura | Garrafeira cromada para 5 garrafas | Duas gavetas transparentes para legumes | Cinco prateleiras transparentes extraíveis na porta | Porta reversível | Rodas traseiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis em altura | Puxador externo de fácil abertura | Classificação energética A++ | Capacidade total (bruta): 355 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 350 litros.

Cor e-Inox — Preço: **735,00** €

Código 40660020 | EAN: 8421152146392

Medidas exteriores

1.855 mm 595 mm 695 mm

TGF 390 NF

NOVIDADE

Arca de instalação livre

Porta em e-inox | Painel de comandos eletrónico com display na parte superior | Indicador digital de temperatura na arca | Frio No Frost | Congelação rápida | Termóstato regulável | Dispensador de gelo com depósito | Seis bandejas de vidro para otimizar a capacidade | Cinco gavetas transparentes e independentes | Duas prateleiras transparentes na porta | Porta reversível | Rodas traseiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis em altura | Puxador externo de fácil abertura | Classificação energética A++ | Capacidade total (bruta): 261 litros | Capacidade do congelador (líquida): 260 litros.

Cor e-Inox — Preço: **815,00** €

Código 40698440 | EAN: 8421152146408

Medidas exteriores

1.855 mm 595 mm 695 mm

TS3 370

145 KWH/ANNUM

Frigorífico de instalação livre

Porta em aço inoxidável anti mancha | Iluminação lateral LED | Sistema antibactérias | Termostato regulável | Cinco bandejas de vidro reguláveis em altura | Garrafeira cromada para 5 garrafas | Duas gavetas transparentes de grande capacidade para legumes | Quatro prateleiras transparentes extraíveis na porta | Porta reversível | Rodas traseiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis em altura | Puxador externo de fácil abertura | Classificação energética: A+ | Capacidade total (bruta): 415 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 367 litros.

Cor Inox — Preço: **650,00** €
Código 200080 | EAN: 8421152122440

Medidas exteriores
1.714 mm 595 mm 650 mm

TGF3 270

A 18H 310 KWH/ANNUM

Arca de instalação livre

Porta em aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos eletrónico | Frio No Frost | Congelação rápida | Termóstato regulável | Piloto indicativo de funcionamento e congelação rápida | Alarme ótico de temperatura | Sete compartimentos independentes | Porta reversível | Rodas traseiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis em altura | Puxador externo de fácil abertura | Classificação energética A+ | Capacidade total (bruta): 290 litros | Capacidade do congelador (líquida): 255 litros.

Cor Inox — Preço: **780,00** €
Código 200082 | EAN: 8421152122464

Medidas exteriores
1.714 mm 595 mm 650 mm

Kit de união inox TS3 370 / TGF3 270 — Preço: **80,00** €
Código 890315 | EAN: 8421152087466

TS3 370

145 KWH/ANNUM

Frigorífico de instalação livre

Iluminação lateral LED | Sistema antibactérias | Termostato regulável | Cinco bandejas de vidro reguláveis em altura | Garrafeira cromada para 5 garrafas | Duas gavetas transparentes de grande capacidade para legumes | Quatro prateleiras transparentes extraíveis na porta | Porta reversível | Rodas traseiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis em altura | Puxador externo de fácil abertura | Classificação energética: A+ | Capacidade total (bruta): 415 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 367 litros.

Cor Branco — Preço: **575,00** €
Código 200081 | EAN: 8421152122457

Medidas exteriores
1.714 mm 595 mm 650 mm

TGF3 270

310 KWH/ANNUM

Arca de instalação livre

Painel de comandos eletrónico | Frio No Frost | Congelação rápida | Termóstato regulável | Piloto indicativo de funcionamento e congelação rápida | Alarme ótico de temperatura | Sete compartimentos independentes | Porta reversível | Rodas traseiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis em altura | Puxador externo de fácil abertura | Classificação energética A+ | Capacidade total (bruta): 290 litros | Capacidade do congelador (líquida): 255 litros.

Cor Branco — Preço: **735,00** €
Código 200083 | EAN: 8421152122471

Medidas exteriores
1.714 mm 595 mm 650 mm

Kit de união Branco TS3 370 / TGF3 270 — Preço: **44,00** €
Código 890325 | EAN: 8421152090046

NFL 430

NOVIDADE

Combinado de instalação livre

Porta em e-inox | Painel de comandos eletrónico com display na porta | Indicador de temperatura no frigorífico | Iluminação interior LED | Frio No Frost no frigorífico e congelador | Sistema antibactérias | Arrefecimento rápido | Bandejas de vidro reguláveis em altura | Duas gavetas transparentes para legumes | Seis prateleiras transparentes extraíveis na porta | Três gavetas no congelador com prateleiras de vidro | Portas reversíveis | Rodas traseiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis em altura | Puxador externo de fácil abertura | Classificação energética: A++ | Capacidade total: 360 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 250 litros | Capacidade do congelador (líquida): 76 litros.

Cor e-Inox
Código 40672020 | EAN: 8421152144152

Preço: **710,00** €

Medidas exteriores
2.010 mm 595 mm 635 mm

NFE2 320

Combinado de instalação livre

Portas em aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos eletrónico com display LCD multifunções integrado na porta | Indicador digital de temperatura no frigorífico e congelador | Frio No Frost no frigorífico e congelador | Função Férias | Sistema antibactérias | Congelação rápida e arrefecimento rápido | Zona de conservação 0-3°C | Bandejas de vidro reguláveis em altura | Garrafeira cromada para 5 garrafas | Duas gavetas transparentes para legumes | Bandeja extraível para gelo | Alarme ótico de temperatura e acústico de abertura na porta | Filtro air clean (sistema de ar interior limpo) | Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic | Portas reversíveis | Rodas traseiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis em altura | Classificação energética: A+ | Capacidade total (bruta): 320 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 197 litros | Capacidade do congelador (líquida): 90 litros.

Cor Inox
Código 200076 | EAN: 8421152112243

Preço: **730,00** €

Medidas exteriores
2.010 mm 595 mm 635 mm

NFL 340

NOVIDADE

Combinado de instalação livre

Portas em e-inox | Painel de comandos eletrónico com display na porta | Indicador de temperatura no frigorífico | Iluminação superior LED | Frio No Frost no frigorífico e congelador | Sistema antibactérias | Arrefecimento rápido | Bandejas de vidro reguláveis em altura | Gaveta transparente para legumes | Cinco prateleiras transparentes extraíveis na porta | Três gavetas no congelador com prateleiras de vidro | Portas reversíveis | Rodas traseiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis em altura | Puxador externo de fácil abertura | Classificação energética: A+ | Capacidade total: 323 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 219 litros | Capacidade do congelador (líquida): 76 litros.

Cor e-Inox — Preço: **635,00** €
Código 40672011 | EAN: 8421152143896

Medidas exteriores
1.880 mm 595 mm 635 mm

NFL 340

NOVIDADE

Combinado de instalação livre

Painel de comandos eletrónico com display na porta | Indicador de temperatura no frigorífico | Iluminação superior LED | Frio No Frost no frigorífico e congelador | Sistema antibactérias | Arrefecimento rápido | Bandejas de vidro reguláveis em altura | Gaveta transparente para legumes | Cinco prateleiras transparentes extraíveis na porta | Três gavetas no congelador com prateleiras de vidro | Portas reversíveis | Rodas traseiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis em altura | Puxador externo de fácil abertura | Classificação energética: A+ | Capacidade total: 323 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 219 litros | Capacidade do congelador (líquida): 76 litros.

Cor Branco — Preço: **590,00** €
Código 40672010 | EAN: 8421152143889

Medidas exteriores
1.880 mm 595 mm 635 mm

FTM 410

A+ ECO | A 15H | 286 KWH/ANNUM

NOVIDADE

Frigorífico de instalação livre

Descongelação automática no frigorífico | Termostato regulável | Luz interior | Cinco bandejas de vidro reguláveis em altura | Uma gaveta transparente de grande capacidade para legumes | Três prateleiras transparentes extraíveis na porta | Portas reversíveis | Rodas traseiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis em altura | Puxador integrado | Classificação energética: A+ | Capacidade total (bruta): 320 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 244 litros | Capacidade do congelador (líquida): 76 litros.

Cor Branco — Preço: **445,00** €
Código 40672042 | EAN: 8421152144466

Medidas exteriores
1.764 mm 598 mm 642 mm

FTM 310

A+ ECO | A 15H | 228 KWH/ANNUM

NOVIDADE

Frigorífico de instalação livre

Descongelação automática no frigorífico | Termostato regulável | Luz interior | Quatro bandejas de vidro reguláveis em altura | Uma gaveta transparente de grande capacidade para legumes | Quatro prateleiras transparentes extraíveis na porta | Portas reversíveis | Rodas traseiras para movimentação | Pés dianteiros reguláveis em altura | Puxador integrado | Classificação energética: A+ | Capacidade total (bruta): 245 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 199 litros | Capacidade do congelador (líquida): 41 litros.

Cor Branco — Preço: **340,00** €
Código 40672041 | EAN: 8421152144459

Medidas exteriores
1.590 mm 550 mm 550 mm

TS1 138

A++ | A 15H | 131 KWH/ANNUM

NOVIDADE

Frigorífico de instalação livre baixo bancada

Controlo mecânico | Luz interior | Descongelação manual | Termóstato regulável | Duas bandejas de vidro reguláveis em altura | Gaveta transparentes para legumes | Três prateleiras transparentes extraíveis na porta | Porta reversível | Pés dianteiros reguláveis em altura | Classificação energética A++ | Capacidade total frigorífico (líquida): 102 litros | Capacidade do congelador (líquida): 14 litros.

Cor Branco — Preço: **235,00** €
Código 40607710 | EAN: 8421152134009

Medidas exteriores
845 mm 501 mm 540 mm

TS1 130

A+ | 117 KWH/ANNUM

NOVIDADE

Frigorífico de instalação livre baixo bancada

Controlo mecânico | Descongelação manual | Termóstato regulável | Três bandejas de vidro reguláveis em altura | Gaveta transparentes para legumes | Três prateleiras transparentes na porta extraíveis | Porta reversível | Pés dianteiros reguláveis em altura | Classificação energética A+ | Capacidade total (bruta): 136 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 133 litros.

Cor Branco — Preço: **250,00** €
Código 40670310 | EAN: 8421152134023

Medidas exteriores
845 mm 553 mm 574 mm

TG1 80

A+ | A 20H | 176 KWH/ANNUM

NOVIDADE

Arca de instalação livre baixo bancada

Controlo mecânico | Descongelação manual | Termóstato regulável | Três gavetas transparentes | Uma bandeja para cubos de gelo | Porta reversível | Pés dianteiros reguláveis em altura | Classificação energética A+ | Capacidade total (bruta): 94 litros | Capacidade do congelador (líquida): 84 litros.

Cor Branco — Preço: **265,00** €
Código 40670410 | EAN: 8421152134030

Medidas exteriores
845 mm 553 mm 574 mm

TKI2 300

146 KWH/ANNUM

Frigorífico de encastre

Sistema de integração door-to-door com dobradiças independentes do móvel | Porta fixa | Descongelação automática | Sistema antibactérias | Painel de comandos eletrónico | Garrafeira cromada para 4 garrafas | Bandejas de vidro reguláveis em altura e gaveta de grande capacidade para legumes | Porta reversível | Pés reguláveis em altura | Classificação energética A+ | Capacidade total (bruta): 315 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 310 litros.

Cor Branco — Preço: **795,00** €
Código 190053 | EAN: 8421152085028

Medidas exteriores
1.771 mm 543 mm 545 mm

TGI2 200 NF

297 KWH/ANNUM

Arca de encastre

Sistema de integração door-to-door com dobradiças independentes do móvel | Porta fixa | Painel de comandos eletrónico | Frio No Frost | Descongelação automática | Congelação rápida | Indicador digital de temperatura | Sete compartimentos independentes | Uma caixa maxi de grande capacidade | Uma bandeja para cubos de gelo | Porta reversível | Piloto indicativo de funcionamento e congelação rápida | Alarme ótico de temperatura | Pés reguláveis em altura | Classificação energética: A+ | Capacidade total (bruta): 220 litros | Capacidade do congelador (líquida): 96 litros.

Cor Branco — Preço: **935,00** €
Código 190054 | EAN: 8421152085011

Medidas exteriores
1.771 mm 543 mm 545 mm

CI2 350 NF

277 KWH/ANNUM

Combinado de encastre

Sistema de integração com porta deslizante | Painel de comandos eletrónico | Indicador digital de temperatura | Iluminação interior | Descongelação automática no frigorífico e congelador | Frio no frost no congelador | Ventilação independente Turboflow no congelador | Sistema antibactérias | Arrefecimento rápido | Congelação rápida | Zona de conservação 0-3°C | Garrafeira cromada para 4 garrafas | Bandejas de vidro reguláveis em altura | Alarme ótico e acústico de temperatura | Portas reversíveis | Classificação energética A+ | Capacidade total (bruta): 270 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 193 litros | Capacidade do congelador (líquida): 49 litros.

Cor Branco
Código 190061 | EAN: 8421152085042

Preço: **800,00** €

Medidas exteriores
1.770 mm 540 mm 535 mm

CI2 330 NF

277 KWH/ANNUM

NOVIDADE

Combinado de encastre

Sistema de integração com porta deslizante | Controlo mecânico | Iluminação interior | Descongelação automática no frigorífico e congelador | Frio No Frost no congelador | Sistema antibactérias | Zona de conservação 0-3°C | Garrafeira cromada para quatro garrafas | Bandejas de vidro reguláveis em altura | Portas reversíveis | Classificação energética A+ | Capacidade total (bruta): 270 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 193 litros | Capacidade do congelador (líquida): 49 litros.

Cor Branco
Código 40633500 | EAN: 8421152085059

Preço: **655,00** €

Medidas exteriores
1.770 mm 540 mm 535 mm

CI 342

276 KWH/ANNUM

Combinado de encastre

Sistema de integração com porta deslizante | Painel de comandos eletrónico | Indicador digital de temperatura no frigorífico e congelador | Descongelação automática do frigorífico | Piloto de funcionamento e congelação rápida | Sistema antibactérias | Zona de conservação 0-3ºC | Termóstato regulável | Bandejas em vidro reguláveis em altura | Garrafeira cromada para 4 garrafas | Alarme ótico e acústico de temperatura | Portas reversíveis | Classificação energética: A+ | Capacidade total (bruta): 283 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 189 litros | Capacidade do congelador (líquida): 55 litros.

Cor Branco
Código 190060 | EAN: 8421152098561

Preço: **595,00** €

Medidas exteriores
1.770 mm 540 mm 535 mm

FI2 290

232 KWH/ANNUM

Frigorífico de encastre

Sistema de integração com porta deslizante | Controlo mecânico | Descongelação automática do frigorífico | Sistema antibactérias | Termóstato regulável | Bandejas de vidro reguláveis em altura | Gaveta transparente para legumes | Portas reversíveis | Classificação energética: A+ | Capacidade total (bruta): 220 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 170 litros | Capacidade do congelador (líquida): 45 litros.

Cor Branco
Código 190055 | EAN: 8421152084991

Preço: **550,00** €

Medidas exteriores
1.440 mm 535 mm 540 mm

TFI2 130 D

A+ ECO | 138 KWH/ANNUM

Frigorífico de encastre baixo bancada

Sistema de integração com porta fixa | Congelador integrado | Descongelação automática | Sistema antibactérias | Bandejas de vidro reguláveis em altura | Porta reversível | Pés reguláveis | Classificação energética: A+ | Capacidade total (bruta): 125 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 105 litros | Capacidade do congelador (líquida): 18 litros.

Cor Branco — Preço: **510,00** €
Código 190052 | EAN: 8421152084908

Medidas exteriores
820 mm 596 mm 545 mm

TKI3 145 D

A++ ECO | 92 KWH/ANNUM

NOVIDADE

Frigorífico de encastre baixo bancada

Sistema de integração com porta fixa | Descongelação automática | Termóstato regulável | Bandejas em vidro reguláveis em altura | Luz interior | Porta reversível | Evaporador oculto | Ventilação forçada | Classificação energética: A++ | Capacidade total (bruta): 130 litros | Capacidade do frigorífico (líquida): 128 litros.

Cor Branco — Preço: **460,00** €
Código 190062 | EAN: 8421152114445

Medidas exteriores
820 mm 598 mm 545 mm

TGI2 120 D

A+ ECO | A 10H | 191 KWH/ANNUM

NOVIDADE

Arca de encastre baixo bancada

Sistema de integração com porta fixa | Congelação rápida | Indicador de congelação rápida | Porta reversível | Ventilação forçada | Classificação energética: A+ | Capacidade total (bruta): 96 litros | Capacidade do congelador (líquida):87 litros.

Cor Branco — Preço: **475,00** €
Código 190057 | EAN: 8421152084915

Medidas exteriores
820 mm 598 mm 545 mm

Garrafeiras Teka:
Conservam os melhores vinhos sempre à temperatura ideal!

Para os que procuram surpreender no momento de servir ao ter sempre "o néctar dos deuses" a uma temperatura ótima.

Máxima comodidade

As garrafeiras de integração total ou instalação livre Teka oferecem a máxima facilidade de utilização e espaço extra para os vinhos, mantendo-os sempre perfeitamente conservados.

Adaptadas às suas necessidades!

Com uma grande amplitude de temperatura, as garrafeiras Teka têm capacidade entre as 8 e 51 garrafas, o que para além do espaço, permite que o seu vinho tenha as condições ideais de climatização.

RVI 35

B | 180 KWH/ANNUM

Garrafeira de integração total

Painel de comandos eletrónico | Puxador em aço inoxidável | Temperatura regulável de 5° a 16° | Alarme ótico de temperatura | Iluminação interior LED | Quatro prateleiras de madeira reguláveis em altura | Porta reversível | Pés dianteiros reguláveis em altura | Classificação energética: B | Capacidade: 35 garrafas | Volume: 135 litros.

Cor Vidro — Preço: **895,00** €
Código 190058 | EAN: 8421152087299

Medidas exteriores
865 mm 540 mm 525 mm

RV 51 E

B | 197 KWH/ANNUM

Garrafeira de instalação livre

Painel de comandos eletrónico | Puxador em aço inoxidável | Temperatura regulável para vinho tinto (de 13° a 16°C) ou branco (de 7° a 16°C) | Alarme ótico de temperatura | Iluminação interior incandescente | Cinco prateleiras de madeira reguláveis em altura | Classificação energética: B | Capacidade: 51 garrafas | Volume: 163 litros.

Cor Alumínio — Preço: **690,00** €
Código 200040 | EAN: 8421152038741

Medidas exteriores
1.280 mm 506 mm 550 mm

RV 26 E

B | 190 KWH/ANNUM

Garrafeira de instalação livre

Painel de comandos eletrónico | Puxador em aço inoxidável | Temperatura regulável para vinho tinto (de 13° a 16°C) ou branco (de 7° a 16°C) | Alarme ótico de temperatura | Iluminação interior incandescente | Duas prateleiras de madeira reguláveis em altura | Classificação energética: B | Capacidade: 26 garrafas | Volume: 83 litros.

Cor Alumínio — Preço: **490,00** €
Código 200041 | EAN: 8421152038734

Medidas exteriores
780 mm 506 mm 550 mm

RV 8

B | 170 KWH/ANNUM

Garrafeira compacta de instalação livre

Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | Tecnologia de refrigeração termoelétrica | Temperatura regulável (de 8° a 18°C) | Sistema antibactérias | Iluminação interior incandescente | Duas prateleiras cromadas | Pés reguláveis em altura | Classificação energética: B | Capacidade: 8 garrafas | Volume: 25 litros.

Cor Vidro — Preço: **145,00** €
Código 200079 | EAN: 8421152098172

Medidas exteriores
285 mm 420 mm 525 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FRIGORÍFICOS

MODELOS	NFE 900 X	NFE3 650 X	NFE3 620 X	TNF 450	TGF 390 NF	TS3 370	TGF3 270
Ficha de produto							
Categoria	7	7	7	1	8	1	8
Eficiência energética (2)	A+	A+	A+	A++	A++	A+	A+
Consumo de energia anual (kWh/ano) (1)	455	471	485	113	247	145	310
Capacidade total bruta (litros)	610	616	640	355	261	415	290
Capacidade frigorífico (líquida-litros)	360	353	353	350	–	367	–
Zona de conservação 0-3°C (líquida-litros)	25	15	15	–	–	–	–
Capacidade congelador (líquida-litros)	155	176	190	–	260	–	255
Número de estrelas no congelador	4	4	4	–	4	–	4
Frio No Frost no frigorífico	√	√	√	√	–	–	–
Frio No Frost zona 0-3°C	√	√	√	–	–	–	–
Frio No Frost no congelador	√	√	√	–	√	–	√
Autonomia do congelador (horas) (3)	15	9	21	–	15	–	18
Poder de congelação (kg/24 horas)	13	13	13	–	16	–	16
Classificação climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Nível de ruído (dBA)	43	45	45	43	45	39	42
Instalação	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre
Medidas de integração							
Porta superior (mm)	–	–	–	–	–	–	–
Porta inferior (mm)	–	–	–	–	–	–	–
Características técnicas							
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	200	150	150	65	75	65	95
Potência de descongelação (W)	190	180	180	–	250	–	175
Número de compressores	1	1	1	1	1	1	1
Consumo de energia diário (kWh/dia)	1,246	1,29	1,328	0,31	0,68	0,397	0,849
Peso líquido (Kg)	124,789	123,7	113,7	74	81	72	87

MODELOS	NFL 430	NFE2 320	NFL 340	FTM 410	FTM 310	TS1 138	TS1 130	TG1 80
Ficha de produto								
Categoria	7	7	7	7	7	7	1	8
Eficiência energética (2)	A++	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+
Consumo de energia anual (kWh/ano) (1)	237	318	286	286	228	131	117	176
Capacidade total bruta (litros)	360	320	323	320	245	102	136	94
Capacidade frigorífico (líquida-litros)	250	172	219	244	199	84	133	–
Zona de conservação 0-3°C (líquida-litros)	–	25	–	–	–	–	–	–
Capacidade congelador (líquida-litros)	76	90	76	76	41	14	–	84
Número de estrelas no congelador	4	4	4	4	4	4	–	4
Frio No Frost no frigorífico	√	√	√	–	–	–	–	–
Frio No Frost zona 0-3°C	–	√	–	–	–	–	–	–
Frio No Frost no congelador	√	√	√	–	–	–	–	–
Autonomia do congelador (horas) (3)	15	17	15	15	15	15	–	20
Poder de congelação (kg/24 horas)	4	5	4	3,5	2	2	–	6
Classificação climática	N-T	SN-T	N-T	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Nível de ruído (dBA)	40	43	40	43	42	39	39	39
Instalação	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre
Medidas de integração								
Porta superior (mm)	–	–	–	–	–	–	–	–
Porta inferior (mm)	–	–	–	–	–	–	–	–
Características técnicas								
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	150	120	170	98	85	70	70	70
Potência de descongelação (W)	160	127	160	–	–	–	–	–
Número de compressores	1	1	1	1	1	1	1	1
Consumo de energia diário (kWh/dia)	0,65	0,913	0,78	0,78	0,625	0,360	0,320	0,480
Peso líquido (Kg)	76	62	68	60	42	25,4	26,9	29

(1) Consumo anual de energia em kWh/ano com base em resultados de teste standard para 24 horas de consumo.
O consumo real de energia depende das condições de uso do equipamento e da sua localização.
(2) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a G (menos eficiente).

MODELOS	TKI2 300	TGI2 200 NF	CI2 350 NF	CI2 330 NF	CI 342	FI2 290	TFI2 130 D	TKI3 145 D	TGI2 120 D
Ficha de produto									
Categoria	1	8	7	7	7	8	8	1	8
Eficiência energética(2)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+
Consumo de energia anual (kWh/ano)(1)	146	297	277	277	276	232	183	92	191
Capacidade total bruta (litros)	315	220	270	270	283	220	125	130	96
Capacidade frigorífico (líquida-litros)	310	–	193	193	170	215	105	128	–
Zona de conservação 0-3°C (líquida-litros)	–	–	17	17	19	–	–	–	–
Capacidade congelador (líquida-litros)	–	196	49	49	55	45	18	–	87
Número de estrelas no congelador	–	4	4	4	4	4	4	–	4
Frio No Frost no frigorífico	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frio No Frost zona 0-3°C	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frio No Frost no congelador	–	√	√	√	–	–	–	–	–
Autonomia do congelador (horas) (3)	–	15	13	13	20	23	10	–	19
Poder de congelação (kg/24 horas)	–	10	2,5	2,5	4	4	2	–	10
Classificação climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN	SN-T	SN-T
Nível de ruído (dBA)	41	42	38	38	38	39	39	40	39
Instalação	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração
Medidas de integração									
Porta superior (mm)	–	–	1072-1145	1072-1145	1072-1145	–	–	–	–
Porta inferior (mm)	1.800	1.800	685,75-728	685,5-728	685,75-728	1.084.5-1.086.5	820	813-863	813-863
Características técnicas									
Tensão (V)	230	230	230	230	220–240	230	230	230	230
Potência máxima total (W)	75	110	115	115	75	60	50	50	55
Potência de descongelação (W)	–	175	85	85	–	–	–	–	–
Número de compressores	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Consumo de energia diário (kWh/dia)	0,400	0,813	0,759	0,759	0,756	0,636	0,477	0,30	0,501
Peso líquido (Kg)	54,83	60,83	53,5	53	55,5	41,5	31,3	29,8	31,3

MODELOS	RVI 35	RV 51 E	RV 26 E	RV 8
Ficha de produto				
Categoria	2	2	2	2
Eficiência energética (2)	B	B	B	B
Consumo de energia anual (kWh/ano) (1)	180	197	190	170
Capacidade total bruta (litros)	135	165	85	25
Capacidade frigorífico (líquida-litros)	133	163	83	25
Frio No Frost no frigorífico	–	–	–	–
Classificação climática	SN	N	N	SN
Nível de ruído (dBA)	38	42	42	25
Instalação	Livre	Livre	Livre	Livre
Medidas de integração				
Porta superior (mm)	–	–	–	–
Porta inferior (mm)	–	–	–	–
Características técnicas				
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	55	100	100	70
Capacidad	35 garrafas	51 garrafas	26 garrafas	8 garrafas
Número de compressores	1	1	1	–
Consumo de energia diário (kWh/dia)	0,49	0,54	0,52	0,47
Peso líquido (Kg)	28	49	34	8

CATEGORIA
1 Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos
2 Garrafeira de vinhos
3 Combinado e frigorífico com um compartimento sem estrelas
4 Frigorífico com um compartimento de uma estrela
5 Frigorífico com compartimento de duas estrelas
6 Frigorífico com compartimento de três estrelas
7 Frigorífico congelador
8 Congelador tipo armário
9 Arca congeladora
10 Equipamentos de refrigeração multiusos e de outro tipo

Os equipamentos de refrigeração domésticos que não podem classificar-se nas categorias 1 e 9 pela temperatura dos compartimentos e incluem-se na categoria 10.ES L 314/40 - Diário Oficial da União Europeia 30.11.2010
(1) Consumo anual de energia em kWh/ano com base em resultados de teste standard para 24 horas de consumo. O consumo real de energia depende das condições de uso do equipamento e da sua localização.
(2) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a G (menos eficiente).
(3) Período de subida de temperatura.
(4) Equipamento destinado exclusivamente para a conservação de vinhos. Este ponto não é aplicável aos equipamentos de refrigeração domésticos que não estão especificamente desenhados para a conservação de vinhos, mas que podem ser usados para esse fim. Também não se aplica aos equipamentos de refrigeração domésticos que dispõem de um compartimento para a conservação de vinhos combinado com qualquer outro tipo de compartimento.

DESENHOS DE ENCASTRE FRIGORÍFICOS



NFE 900 X



NFE3 650 X · NFE3 620 X



TNF 450 ·TGF 390 NF



TGF3 270 · TS3 370



NFL 430



NFL 340



NFE2 320



FTM 410



FTM 310



TS1 138



TS1 130 · TG1 80



TGI2 200 NF · TKI2 300



CI2 350 NF

* medidas recomendadas para móveis de espessura 16 mm e 2 mm de separação entre portas



CI2 330 NF

* medidas recomendadas para móveis de espessura 16 mm e 2 mm de separação entre portas



CI 342

* medidas recomendadas para móveis de espessura 16 mm e 2 mm de separação entre portas



FI2 290



TFI2 130 D



TGI2 120 D · TKI3 145 D



RVI 35



RV 51 E



RV 26 E



RV 8

“Só faltam 10 minutos para
que o Teddy pare de girar”
10:35 h
REAL
AFFECTION

Máquinas de Lavar Roupa

As máquinas de lavar roupa Teka mimam as suas roupas preferidas. Cuidar da sua roupa nunca foi tão fácil.

GAMA

Integração total

Instalação livre

Máquinas de Lavar Roupa Teka: O SPA para as suas roupas mais delicadas que minimiza o consumo de energia

A gama SPA converteu a máquina de lavar roupa Teka num equipamento meticuloso para cuidar da sua roupa. Prova disso é a certificação Woolmark®.

Mais capacidade, até 9 kg.
Para poder lavar grandes quantidades de roupa ou peças de grande tamanho, como cortinados ou tapetes. A máquina de lavar roupa Teka, de 9 kg, em cor branca possui uma nova estética marcada pela última geração de LCD com display digital em cor branco, o que a torna na sua melhor aliada.

Por amor à roupa
Sinta-se livre para lavar as suas peças de roupa mais delicadas na máquina de lavar roupa Teka. A gama SPA personifica a excelência no cuidado extremo dos tecidos. Os modelos de 8 kg exibem com orgulho a certificação Woolmark®, um selo universal de qualidade que comprova a qualidade do programa de lavagem de peças de lã, responsável por manter a máxima suavidade na roupa, lavagem após lavagem.

Eficiência Energética
Consumir pouco e oferecer muito. A nova família de máquinas de lavar roupa Teka caracteriza-se por mimar a sua roupa com um menor consumo energético, reduzindo igualmente o impacto ambiental. A sua classificação energética contribui para melhorar a sua eficiência, incrementando a sua capacidade de limpeza e o cuidado das roupas mais delicadas.

Programação diferida
Pode lavar roupa em qualquer momento, mesmo quando não está em casa. Pode atrasar o começo de um programa até 24 horas para aproveitar as tarifas mais económicas ou para quando for mais cómodo para o utilizador.

O meu ciclo
Memorize o seu programa ideal premindo apenas 3 segundos no botão "favoritos". Assim pode criar o ciclo perfeito para as suas peças de roupa preferidas.

Lavagem Rápida
Acabaram-se as esperas. Graças a esta função com um só toque no botão poderá reduzir a duração de qualquer programa de lavagem em 30%. Mais tempo para si, menos para a máquina.

MOTOR INVERTER

Menos vibrações, mais silêncio
Com o novo motor inverter BLDC da Teka, a máquina de lavar e secar roupa de 10+7Kg e 1.600 r.p.m. experimentará a máxima potência. Trata-se de um motor de corrente contínua e de máxima eficiência, graças ao seu sistema de rotação através de ímanes potentes, em vez das tradicionais escovas. Menos fricção para o motor, o que se traduz em menos vibrações e, portanto, mais silêncio. Se acrescentarmos, ainda, a possibilidade de eliminarmos a centrifugação, durante o ciclo de lavagem, o resultado é que pode lavar roupa durante a noite sem ter de se preocupar com o barulho. Também a tecnologia que proporciona o motor inverter aumentará a vida útil do equipamento e reduz o consumo da máquina, poupando o seu dinheiro cada vez que a utiliza.



Tambor Softcare

A forma mais suave de quebrar a resistência da água. O design exclusivo do tambor Softcare, formado por dezenas de pequenos cubos, foi desenvolvido com a mais recente tecnologia de dinâmica de fluídos por computação.

O resultado reflete-se numa menor resistência dos tecidos ao fluxo da água - até 20 vezes menor do que a oferecida por outras máquinas. O cuidado com a roupa é reforçado nas fases de lavagem, secagem e centrifugação.

Máquinas de Lavar Roupa
Consumo mínimo, precisas e muito fáceis de usar

MAESTRO

		MÁQUINA DE LAVAR ROUPA			LAVAR/SECAR	SECADORA	MÁ
	R.P.M.	9 KG	8 KG	7 KG		BOMBA CALOR	8 KG
INSTALAÇÃO LIVRE	1600				TKD 1610 WD BRANCO		
	1400	TKD 1490 BRANCO	TKD 1480 INOX TKD 1480 BRANCO				
	1200		TKD 1280 BRANCO	TKD 1270 INOX TKD 1270 BRANCO			
	1000						
						TKS 890 H BRANCO	
INTEGRAÇÃO TOTAL	1400		LI4 1480 E BRANCO		LSI4 1400 E BRANCO		
	1200		LI4 1280 E BRANCO				
	1000		LI4 1080 E BRANCO				

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente.
Para quem não se conforma em ser como a maioria.

MAESTRO

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo e para todos.
Máxima eficácia em qualquer situação.

TOTAL

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter
um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

EASY

TOTAL

QUINA DE LAVAR ROUPA

7 KG

TK4 1270 INOX

TK4 1270 BRANCO

LI3 1470 E BRANCO

SECADORAS

8 KG

TKS 850 C BRANCO

7 KG

TKS1 710 C BRANCO

TKS3 690 C BRANCO

EASY

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

6 KG

5 KG

SECADORAS

7 KG

TKS2 650 BRANCO

LI4 1480 E

Máquina de lavar roupa de integração total

Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | 12 programas | Gestão eletrónica de lavagem (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tempo restante | Programação diferida (1-23 horas) | Sistema de reconhecimento de espuma | Sistema de controlo de equilíbrios | Seletor de exclusão de centrifugação | Programa rápido 29 minutos e pré-lavagem | Óculo de vidro de Ø 30 cm | Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade | Pés reguláveis em altura | Indicadores de funcionamento, seletor de centrifugação, aquaplus, antirrugas, programa rápido, programação diferida e temperatura | Classificação energética: A+/A | Capacidade: 8 Kg | Seletor de centrifugação: 400-1.400 r.p.m. | Potência máxima total: 2.000 W.

Cor Branco — Preço: **835,00** €
Código 210552 | EAN: 8421152072349

Medidas exteriores
825/850 mm 596 mm 545 mm

LI4 1280 E

Máquina de lavar roupa de integração total

Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | 12 programas | Gestão eletrónica de lavagem (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tempo restante | Programação diferida (1-23 horas) | Sistema de reconhecimento de espuma | Sistema de controlo de equilíbrios | Seletor de exclusão de centrifugação | Programa rápido 29 minutos e pré-lavagem | Óculo de vidro de Ø 30 cm | Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade | Pés reguláveis em altura | Indicadores de funcionamento, seletor de centrifugação, aquaplus, antirrugas, programa rápido, programação diferida e temperatura | Classificação energética: A+/A | Capacidade: 8 Kg | Seletor de centrifugação:400-1.200 r.p.m. | Potência máxima total: 2.000 W.

Cor Branco — Preço: **750,00** €
Código 40830030 | EAN: 8421152075388

Medidas exteriores
825/850 mm 596 mm 545 mm

LI4 1080 E



Máquina de lavar roupa de integração total

Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | 12 programas | Gestão eletrónica de lavagem (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tempo restante | Programação diferida (1-23 horas) | Sistema de reconhecimento de espuma | Sistema de controlo de equilíbrios | Seletor de exclusão de centrifugação | Programa rápido 29 minutos e pré-lavagem | Óculo de vidro de Ø 30 cm | Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade | Pés reguláveis em altura | Indicadores de funcionamento, seletor de centrifugação, aquaplus, antirrugas, programa rápido, programação diferida e temperatura | Classificação energética: A+/C | Capacidade: 8 Kg | Seletor de centrifugação: 400-1.000 r.p.m. | Potência máxima total: 2.000 W.

Cor Branco — Preço: **695,00** €
Código 210553 | EAN: 8421152072332

Medidas exteriores
825/850 mm 596 mm 545 mm

LI3 1470 E

NOVIDADE

Máquina de lavar roupa de integração total

Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | 16 programas | Gestão eletrónica de lavagem (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tempo restante | Programação diferida (1-24 horas) | Sistema de reconhecimento de espuma | Sistema de controlo de equilíbrios | Seletor de exclusão de centrifugação | Regulação automática do consumo de água | Programas especiais: roupa delicada e enxaguamento extra | Programa ECO | Programa rápido 15 minutos | Óculo de vidro de Ø 31 cm | Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade | Tambor Softcare de aço inoxidável | Pés reguláveis em altura | Indicadores de funcionamento: programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais | Classificação energética: A +++/B | Capacidade: 7 Kg | Seletor de centrifugação: 400-1.400 r.p.m. | Potência máxima total: 2.050 W.

Cor Branco — Preço: **645,00** €
Código 40830210 | EAN: 8421152146446

Medidas exteriores
825/850 mm 596 mm 540 mm

SPA TKD 1490



NOVIDADE

Máquina de lavar roupa de instalação livre

Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | 16 programas | Motor inverter | Gestão eletrónica de lavagem (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tempo restante | Programação diferida (1-24 horas) | Sistema de reconhecimento de espuma | Sistema de controlo de equilíbrios | Seletor de exclusão de centrifugação | Regulação automática do consumo de água | Programas especiais: roupa delicada e 15 minutos | Programa ECO | Programa rápido de 15 minutos e pré-lavagem | Óculo de vidro de Ø 32 cm | Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade | Tambor Softcare de aço inoxidável | Pés reguláveis em altura | Indicadores de funcionamento: programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais | Classificação energética: A +++/B | Capacidade: 9 Kg | Seletor de centrifugação: 600-1.400 r.p.m. | Potência máxima total: 2.050 W.

Cor Branco — Preço: **600,00** €
Código 40874451 | EAN: 8421152146422

Medidas exteriores
850 mm 595 mm 565 mm

SPA TKD 1480 INOX

WOOLMARK APPAREL CARE

Máquina de lavar roupa de instalação livre

Aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | 16 programas | Gestão eletrónica de lavagem (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tempo restante | Programação diferida (1-24 horas) | Sistema de reconhecimento de espuma | Sistema de controlo de equilíbrios | Certificação Woolmark® | Programa *My cycle* | Programas especiais para lãs, roupa de criança e 15 minutos | Programa rápido de 15 minutos e pré-lavagem | Óculo de vidro de Ø 32 cm | Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade | Pés reguláveis em altura | Indicadores de funcionamento, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais | Classificação energética: A+++/B | Capacidade: 8 Kg | Seletor de centrifugação: 600-1.400 r.p.m. | Potência máxima total: 2.000 W.

Cor Inox — Preço: **670,00** €
Código 220546 | EAN: 8421152131602

Medidas exteriores
850 mm 595 mm 565 mm

SPA TKD 1480

WOOLMARK APPAREL CARE

Máquina de lavar roupa de instalação livre

Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | 16 programas | Gestão eletrónica de lavagem (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tempo restante | Programação diferida (1-24 horas) | Sistema de reconhecimento de espuma | Sistema de controlo de equilíbrios | Certificação Woolmark® | Programa *My cycle* | Programas especiais para lãs, roupa de criança e 15 minutos | Programa rápido de 15 minutos e pré-lavagem | Óculo de vidro de Ø 32 cm | Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade | Pés reguláveis em altura | Indicadores de funcionamento, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais | Classificação energética: A+++/B | Capacidade: 8 Kg | Seletor de centrifugação: 600-1.400 r.p.m. | Potência máxima total: 2.000 W.

Cor Branco — Preço: **595,00** €
Código 220545 | EAN: 8421152131619

Medidas exteriores
850 mm 595 mm 565 mm

SPA TKD 1280

WOOLMARK APPAREL CARE

Máquina de lavar roupa de instalação livre

Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | 16 programas | Gestão eletrónica de lavagem (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tempo restante | Programação diferida (1-24 horas) | Sistema de reconhecimento de espuma | Sistema de controlo de equilíbrios | Seletor de exclusão de centrifugação | Certificação Woolmark® | Programa *My cycle* | Programas especiais para lãs, roupa de criança e 15 minutos | Programa rápido de 15 minutos e pré-lavagem | Óculo de vidro de Ø 32 cm | Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade | Pés reguláveis em altura | Indicadores de funcionamento, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais | Classificação energética: A+++/B | Capacidade: 8 Kg | Seletor de centrifugação: 600-1.200 r.p.m. | Potência máxima total: 2.000 W.

Cor Branco — Preço: **580,00** €
Código 220547 | EAN: 8421152131626

Medidas exteriores
850 mm 595 mm 565 mm

SPA TKD 1270 INOX

Máquina de lavar roupa de instalação livre

Aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | 16 programas | Gestão eletrónica de lavagem (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tempo restante | Programação diferida (1-24 horas) | Sistema de reconhecimento de espuma | Sistema de controlo de equilíbrios | Seletor de exclusão de centrifugação | Programa *My cycle* | Programas especiais para lãs, roupa de criança e 15 minutos | Programa rápido de 15 minutos e pré-lavagem | Óculo de vidro de Ø 32 cm | Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade | Pés reguláveis em altura | Indicadores de funcionamento, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais | Classificação energética: A+++/B | Capacidade: 7 Kg | Seletor de centrifugação: 600-1.200 r.p.m. | Potência máxima total: 2.050 W.

Cor Inox — Preço: **610,00** €
Código 220548 | EAN: 8421152131633

Medidas exteriores
850 mm 595 mm 495 mm

SPA TKD 1270

Máquina de lavar roupa de instalação livre

Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | 16 programas | Gestão eletrónica de lavagem (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tempo restante | Programação diferida (1-24 horas) | Sistema de reconhecimento de espuma | Sistema de controlo de equilíbrios | Seletor de exclusão de centrifugação | Programa *My cycle* | Programas especiais para lãs, roupa de criança e 15 minutos | Programa rápido de 15 minutos e pré-lavagem | Óculo de vidro de Ø 32 cm | Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade | Pés reguláveis em altura | Indicadores de funcionamento, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais | Classificação energética: A+++/B | Capacidade: 7 Kg | Seletor de centrifugação: 600-1.200 r.p.m. | Potência máxima total: 2.050 W.

Cor Branco — Preço: **520,00** €
Código 220549 | EAN: 8421152131640

Medidas exteriores
850 mm 595 mm 495 mm

TK4 1270 INOX

Máquina de lavar roupa de instalação livre

Aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | 16 programas | Gestão eletrónica de lavagem (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tempo restante | Programação diferida (1-24 horas) | Sistema de reconhecimento de espuma | Sistema de controlo de equilíbrios | Seletor de exclusão de centrifugação | Programas especiais para lãs, roupa de criança e 15 minutos | Programa rápido de 15 minutos e pré-lavagem | Óculo de vidro de Ø 30 cm | Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade | Pés reguláveis em altura | Indicadores de funcionamento, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais | Classificação energética: A+++/B | Capacidade: 7 Kg | Seletor de centrifugação: 400-1.200 r.p.m. | Potência máxima total: 2.050 W.

Cor Inox — Preço: **535,00** €
Código 40874220 | EAN: 8421152131657

Medidas exteriores
850 mm 595 mm 495 mm

TK4 1270

Máquina de lavar roupa de instalação livre

Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | 16 programas | Gestão eletrónica de lavagem (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tempo restante | Programação diferida (1-24 horas) | Sistema de reconhecimento de espuma | Sistema de controlo de equilíbrios | Seletor de exclusão de centrifugação | Programas especiais para lãs, roupa de criança e 15 minutos | Programa rápido de 15 minutos e pré-lavagem | Óculo de vidro de Ø 30 cm | Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade | Pés reguláveis em altura | Indicadores de funcionamento, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais | Classificação energética: A+++/B | Capacidade: 7 Kg | Seletor de centrifugação: 400-1.200 r.p.m. | Potência máxima total: 2.050 W.

Cor Branco — Preço: **450,00** €
Código 40874221 | EAN: 8421152131664

Medidas exteriores
850 mm 595 mm 495 mm

LSI4 1400 E

Máquina de lavar e secar roupa de integração total

Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | 12 programas de lavagem + 3 de secagem | Secagem por condensação com sensor de humidade | Gestão eletrónica de lavagem (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tempo restante | Programação digital diferida (1-24 horas) | Capacidade de carga variável automática | Sistema de reconhecimento de espuma | Sistema de controlo de equilíbrios | Seletor de exclusão de centrifugação | Programa rápido de 14 minutos e pré-lavagem | Óculo de vidro de Ø 30 cm | Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade | Indicadores de funcionamento, programação diferida, aquaplus e antirrugas | Classificação energética: A/A | Capacidade de lavagem: 8 Kg | Capacidade de secagem: 5 Kg | Seletor de centrifugação: 400-1.400 r.p.m. | Potência máxima total: 2.000 W.

Cor Branco
Preço: **1.050,00** €
Código 210550 | EAN: 8421152053775

Medidas exteriores
825/850 mm 596 mm 545 mm

SPA TKD 1610 WD

WOOLMARK APPAREL CARE

NOVIDADE

Máquina de lavar e secar roupa de instalação livre

Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | 16 programas de lavagem + 6 de secagem | Secagem por condensação com sensor de humidade | Motor inverter BLDC | Gestão eletrónica de lavagem (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tempo restante | Programação diferida (1-24 horas) | Sistema de reconhecimento de espuma | Sistema de controlo de equilíbrios | Seletor de exclusão de centrifugação | Regulação automática do consumo de água | Certificação Woolmark® | Programas especiais: antirrugas, roupa delicada, lã, roupa de criança e 15' | Programa ECO | Programa rápido de 15 minutos e pré-lavagem | Óculo de vidro de Ø 33 cm | Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade | Tambor Softcare de aço inoxidável | Pés reguláveis em altura | Indicadores de funcionamento: on-off, programa selecionado, temperatura, tempo restante, secagem e funções especiais | Classificação energética A/A | Capacidade de lavagem: 10 Kg | Capacidade de secagem: 7 Kg | Centrifugação: 400-1.600 r.p.m. | Potência máxima total: 2.000 W.

Cor Branco
Preço: **925,00** €
Código 40874450 | EAN: 8421152146415

Medidas exteriores
850 mm 595 mm 565 mm

TKS 890 H

A++/B | 8KG | 236 KWH/ANNUM

Máquina de secar roupa de instalação livre

Secagem por condensação por bomba de calor | Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | Sensor de controlo de humidade | Contraporta em vidro | Tambor em aço inoxidável | 16 programas | Tambor com reverso automático | 4 níveis de intensidade | Bloqueio de segurança para crianças | Filtro extraível com indicador de saturação | Indicador LED de funcionamento, saturação de filtro e depósito cheio | Indicador digital de tempo restante | Sinal acústico de fim de programa | Programação diferida (1-24 horas) | Programa de arrefecimento | Programa antirrugas | Programa especial roupa delicada | Luz interior | Classificação energética: A++ | Capacidade de secagem: 8 Kg | Potência máxima total: 650 W.

Cor Branco — Preço: **840,00** €
Código 40854200 | EAN: 8421152131701

Medidas exteriores
845 mm 595 mm 622 mm

TKS 850 C

B/B | 8KG | 561 KWH/ANNUM

Máquina de secar roupa de instalação livre

Secagem por condensação | Painel de comandos eletrónico | Display digital LCD | Sensor de controlo de humidade | 16 programas | Tambor com reverso automático | 4 níveis de intensidade | Bloqueio de segurança para crianças | Filtro extraível com indicador de saturação | Função de secagem "Speed Dry" | Indicadores LED de funcionamento, saturação de filtro e depósito cheio | Indicador digital de tempo restante | Sinal acústico de fim de programa | Programação diferida (1-24 horas) | Programa de arrefecimento | Programas antirrugas | Programa especial roupa delicada | Luz interior | Classificação energética: B | Capacidade de secagem: 8 Kg | Potência máxima total: 2.700 W.

Cor Branco — Preço: **535,00** €
Código 40854100 | EAN: 8421152131718

Medidas exteriores
845 mm 595 mm 615 mm

TKS1 710 C

B/B | 7KG | 504 KWH/ANNUM

Máquina de secar roupa de instalação livre

Secagem por condensação | Painel de comandos eletrónico | Display digital | Sensor de controlo de humidade | 12 programas + 3 temperaturas de secagem | Indicador digital de tempo restante | Programação diferida (1-19 horas) | Depósito de condensação superior | Indicadores de funcionamento, saturação de filtro e depósito cheio | Luz interior | Programa automático de ventilação | Programa delicado a baixas temperaturas e antirrugas | Óculo de vidro Ø 33 cm | Classificação energética: B | Capacidade de secagem: 7 Kg | Potência máxima total: 2.700 W.

Cor Branco — Preço: **520,00** €
Código 40854000 | EAN: 8421152126608

Medidas exteriores
845 mm 595 mm 615 mm

TKS3 690 C

B/B | 7KG | 504 KWH/ANNUM

Máquina de secar roupa de instalação livre

Secagem por condensação | Painel de comandos eletrónico | Sensor de controlo de humidade | 15 programas | Tambor com reverso automático | Seletor de tempo de secagem (10-60 min.) | Filtro extraível com indicador luminoso | Depósito por condensação inferior | Piloto indicativo de funcionamento, saturação de filtro e depósito cheio | Indicador de fase de programa | Programa automático de ventilação | Programa antirrugas | Programa delicado a baixas temperaturas | Porta reversível com abertura a 155°C | Luz interior | Classificação energética: B | Capacidade de secagem: 7 Kg | Potência máxima total: 2.500 W.

Cor Branco — Preço: **475,00** €
Código 210557 | EAN: 8421152111796

Medidas exteriores
850 mm 595 mm 540 mm

MÁQUINA DE SECAR ROUPA DE INSTALAÇÃO LIVRE

TKS2 650

Máquina de secar roupa de instalação livre

Secagem por evacuação | Painel de comandos eletrónico | Sensor de controlo de humidade | 15 programas | Tambor com reverso automático | Seletor de tempo de secagem (10-60 minutos) | Filtro extraível com indicador luminoso | Piloto indicativo de funcionamento e saturação de filtro | Indicador de fase de programa | Programa automático de ventilação | Programa antirrugas | Programa delicado a baixas temperaturas | Porta reversível com abertura a 155°C | Classificação energética: C | Capacidade de secagem: 7 Kg | Potência máxima total: 2.200 W.

Cor Branco
Código 220537 | EAN: 8421152087329

Preço: **380,00** €

Medidas exteriores

850 mm 595 mm 540 mm

KIT UNIÃO COLUNA SPA

Cor Branco
Código 40852091 | EAN: 8421152136157

Preço: **60,00** €

MODELOS	LI4 1480 E	LI4 1280 E	LI4 1080 E	LI3 1470 E	TKD 1490
Ficha de produto					
Capacidade de lavagem (kg)	8	8	8	7	9
Eficiência energética (1)	A+	A+	A+	A+++	A+++
Consumo de energia (kWh/ano) (2)	252	252	252	174	218
Consumo ciclo (kWh) (3)	1,43/0,97/0,78	1,43/0,97/0,78	1,43/0,97/0,78	0,82/0,82/0,82	0,93/0,80/0,51
Consumo em modo off e stand by (W)	0,2/1,3	0,2/1,3	0,2/1,3	0,5/1,0	0,5/1,0
Consumo de água (litros/ano) (4)	10.500	10.500	10.500	10.000	14.000
Eficiência de centrifugação (5)	A	A	C	B	B
Centrifugação máxima (r.p.m)	1.400	1.200	1.000	1.400	1.400
% de água restante após centrifugação	44	44	62	53	53
Duração ciclo (minutos) (3)	180/110/120	180/110/120	180/110/120	229/209/166	179/179/179
Nível de ruído lavagem/centrifugação (dBA)	58/76	58/76	58/72	57/76	54/76
Medidas da porta para integração					
Altura (mínimo, mm)	670	670	670	670	–
Largura (mm)	596	596	596	596	–
Características elétricas					
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	2.000	2.000	2.000	2.050	2.050
Potência do motor (W)	500	500	500	500	500
Resistência de aquecimento (W)	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800

MODELOS	TKD 1480	TKD 1280	TKD 1270	TK4 1270
Ficha de produto				
Capacidade de lavagem (kg)	8	8	7	7
Eficiência energética (1)	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energia (kWh/ano) (2)	196	196	175	175
Consumo ciclo (kWh) (3)	1,05/0,84/0,63	1,05/0,84/0,63	0,93/0,80/0,51	0,92/0,70/0,64
Consumo em modo off e stand by (W)	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0
Consumo de água (litros/ano) (4)	11.000	11.000	10.000	10.000
Eficiência de centrifugação (5)	B	B	B	B
Centrifugação máxima (r.p.m)	1.400	1.200	1.200	1.200
% de água restante após centrifugação	53	53	53	53
Duração ciclo (minutos) (3)	179/179/179	179/179/179	179/179/179	215/205/199
Nível de ruído lavagem/centrifugação (dBA)	59/78	59/76	59/76	58/76
Características elétricas				
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	2.000	2.000	2.050	2.050
Potência do motor (W)	500	500	450	450
Resistência de aquecimento (W)	1.800	1.800	1.800	1.800

(1) Eficiência energética "X" numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente).
(2) Consumo energético "XYZ" kWh por ano, baseado em 220 ciclos standard a 40°C e 60°C em carga parcial e carga completa e do consumo nos modos de baixo consumo. O consumo real de energia do equipamento dependerá das condições de uso.
(3) Consumos reais e tempos de duração por ciclo a 60°C em carga completa, 60°C a carga parcial e a 40°C a carga parcial.
(4) Consumo de água "X" litros por ano, baseado em 220 ciclos standard a 40°C e 60°C em carga parcial e carga completa. O consumo real de água do equipamento dependerá das condições de uso.
(5) Eficiência de secagem-centrifugação "X" numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente).

Nota: o programa de "Algodão a 60°C" e o programa "Algodão a 40°C" são programas de lavagem standard aos quais a etiqueta e a ficha técnica fazem referência. Estes programas são adequadas para lavar roupa de algodão com sujidade normal, sendo o mais eficiente em termos de consumo combinado de água e energia elétrica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA

MODELOS	LSI4 1400 E	TKD 1610 WD
Ficha de produto		
Capacidade de lavagem (kg)	8	10
Capacidade de secagem (kg)	5	7
Eficiência energética	A	A
Consumo de energia (kWh/ciclo)	5,44	6,8
Consumo de energia (kWh/ciclo apenas lavagem)	1,36	1,3
Consumo de água (litros/ciclo)	115	130
Eficiência de lavagem	A	A
Centrifugação máxima (r.p.m)	1.400	1.600
Nível de ruído lavagem/centrifugação/secagem (dBA)	58/75/62	56/78/62
Medidas da porta para integração		
Altura (mínimo, mm)	670	–
Largura (mm)	596	–
Características elétricas		
Tensão (V)	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	2.000	2.000
Potência do motor (W)	500	500
Resistência de aquecimento (W)	1.500	1.200
Resistencia de secagem (W)	1.800	1.300

MODELOS	TKS 890 H	TKS 850 C	TKS1 710 C	TKS3 690 C	TKS2 650
Ficha de produto					
Capacidade de secagem (kg)	8	8	7	7	7
Tipo de secagem	Condensação	Condensação	Condensação	Condensação	Evacuação
Classificação energética (1)	A++	B	B	B	C
Consumo Energético (kWh) (2)	236	561	504	504	514
Automática (sensor de humidade)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Consumo energético ciclo (total e meia carga) (kWh)	1,98/1,08	4,74/2,16	4,24/2,30	4,15/2,34	4,2/2,40
Consumo em modo off e stand by	0,01/0,8	0,28/0,8	0,28/1,72	0,3/1,0	0,5/1,0
Duração Programas Tt, T1 e T ½ (minutos) (3)	150/198/115	112/140/90	101/128/80	89/116/68	99/130/75
Eficiência de condensação (4)	B	B	B	B	–
Percentagem de condensação C1, C ½ e CT(5)	80,1% / 80,1% / 80,1%	80,1% / 80,1% / 80,1%	80,1% / 80,1% / 80,1%	89%/89%/89%	–
Nível de ruído de secagem (dBA)	69	69	69	66	66
Características elétricas					
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	230	230
Potência máxima total (W)	650	2.700	2.700	2.500	2.200
Resistência de secagem (W)	–	2.500	2.500	2.300	2.000

(1) Eficiência energética "X" numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente)

(2) Consumo de energia "X" kWh por ano, sobre a base de 160 ciclos de secagem do programa de algodão normal com carga completa e carga parcial e o consumo nos modos de baixo consumo. O consumo real de energia por ciclo depende das condições de utilização do equipamento.

(3) Tt Duração média ponderada do programa normal de algodão com carga completa e com carga parcial; T1 duração do programa normal de algodão com carga completa; T½ duração do programa normal de algodão com carga parcial.

(4) Eficiência de condensação "X" numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente).

(5) Eficiência de condensação nos programas normal de algodão com carga completa e carga parcial: eficiência da condensação ponderada para o programa normal de algodão com carga completa e carga parcial.



LI4 1480 E · LI4 1280 E · LI4 1080 E · LSI4 1400 E



LI3 1470 E



SPA TKD 1490 · SPA TKD 1480 · SPA TKD 1280



SPA TKD 1270 · TK4 1270



TKD 1610 WD



TKS 890 H



TKS 850 C



TKS1 710 C



TKS3 690 C · TKS2 650

14:17 h
REAL JOY

"Ele cozinha, você põe a mesa, mas... Quem lava os pratos?"

Máquinas de Lavar Louça

As máquinas de lavar louça Teka não só deixam a louça reluzente como também poupam no consumo de água e energia.

GAMA

Instalação Livre

Integração

Máquinas de Lavar Louça Teka: Tratam da sua louça com delicadeza, garantindo resultados brilhantes

O cuidado do meio ambiente é possível devido ao baixo consumo de energia e de água das nossas máquinas de lavar louça Teka.

Soluções para cada necessidade

O que prefere?
Instalação livre ou integração total?
60, 45 cm de largura?
Display com iluminação vermelha ou branca?
Painel digital estreito ou mais largo?
Teka, a sua opção real.

A consistência na sua cozinha

A Teka oferece a máxima uniformidade aos seus eletrodomésticos. Fornos, máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar louça - todos possuem LED branco nos ecrãs digitais.

AUTO

Programa Auto
Não se preocupe mais com a seleção do programa correto! O sistema Programa Auto seleciona a temperatura adequada, os ciclos de lavagem apropriados e a quantidade de água necessária com o intuito de utilizar o melhor programa, obtendo resultados absolutamente perfeitos, com o menor consumo de água e energia possíveis.

A++ ECO

Poupe dinheiro na sua fatura da luz!
Com a sua tecnologia avançada, não só obtém melhores resultados de limpeza, como também reduz o consumo energético, as emissões de CO_2 e cuida da economia familiar.

Programação digital diferida
Atrase até 24 h o começo do programa e aproveite as tarifas mais económicas. Desta forma, a máquina de lavar louça estará pronta quando necessário.

Aqua-logic
Sabia que pode poupar água com o Aqua-logic? Graças a um sensor de infravermelhos, as máquinas de lavar louça Teka controlam automaticamente a entrada de água, dependendo do nível de sujidade da carga, ajustando todos os parâmetros de lavagem.

Terceiro cesto superior

Este cesto adapta-se a qualquer tipo de carga, desde uma colher de café a utensílios maiores, sendo que se conseguem melhores resultados de limpeza e de forma segura para os seus filhos. Além disso, o terceiro cesto superior confere uma maior flexibilidade de carga, já que se permite adaptar-se a diferentes posições, por exemplo, colocando talheres em todo o cesto, utilizando apenas metade e cobrir a restante parte com copos ou, até, deixando o espaço vazio para que possa colocar copos altos no cesto superior.

Aquastop
Nunca terá inundações em casa! O sistema Aquastop total deteta qualquer fuga que se produza no interior da máquina de lavar louça e bloqueia a entrada de água, o que traduz segurança a 100%.

Higiene
Limpe biberões e louça com uma lavagem e enxaguamento a 70°C. Este programa realiza um enxaguamento extra anti bacteriano no final do ciclo de lavagem e garante uma perfeita desinfeção e higiene.

Função 3 en 1
Otimize os resultados de lavagem com um consumo mínimo de energia. Graças à função 3 em 1 as máquinas de lavar louça bloqueiam automaticamente as doses de sal e abrilhantador, encurtando, assim os ciclos de enxaguamento.

Meia carga Dual
Em baixo? Em cima? Onde quiser! Apenas com um toque no botão podemos lavar os dois cestos em simultâneo, inclusive se não estiverem totalmente cheios, reduzindo o consumo de água em 15%. O programa de meia carga dual oferece-lhe 3 possibilidades de lavagem em função da carga. Permite lavar cada cesto em separado ou ao mesmo tempo, com o mesmo consumo de água e energia, como na opção de meia carga tradicional.

Terceiro irrigador superior
Um terceiro irrigador superior, situado na parte superior da máquina de lavar louça, assegura uma melhor limpeza e enxaguamento do cesto superior.

Push up
O sistema de regulação do cesto em altura "push up" permite lavar pratos com até 30 cm de diâmetro na cesta inferior. Pode ajustar a cesta superior nas laterais, em 3 alturas diferentes, mesmo quando carregada.

Beam on floor
O nível de ruído das máquinas de lavar louça de integração total Teka é tão baixo que, quando os comandos ficam ocultos, não é possível verificar quando o ciclo de lavagem terminou. Deste modo, foi criado o sistema Beam on floor: uma luz azul que é projetada no solo, informando que o ciclo de lavagem está ativo. Quando o mesmo termina, a luz apaga-se.

Máquinas de Lavar Louça
Consumo mínimo, precisas e muito fáceis de usar

		MAESTRO		
		60	45	
	SERVIÇOS	A++	A+	A++
INSTALAÇÃO LIVRE	14	LP8 850 INOX		
	12	LP8 840 INOX LP8 840 BRANCO		LP8 820 INOX LP8 820 BRANCO
	10		LP8 440 INOX	
	9			
INTEGÇÃO PARCIAL E TOTAL	14	DW8 70 FI		
	13			DW8 57 FI
	12			DW 605 S INOX
	9/10			

Eletrodomésticos para os que os gostam de estar um passo à frente.
Para quem não se conforma em ser como a maioria.

MAESTRO

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo e para todos.
Máxima eficácia em qualquier situação.

TOTAL

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam
ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

EASY

TOTAL		EASY
60	45	45
A+	A++	A+
		LP8 400
DW8 55 FI		
	DW8 41 FI	

DW8 70 FI INOX

Máquina de lavar louça de integração total

Painel de comandos eletrónico em aço inoxidável anti mancha | Capacidade para louça de 14 pessoas | Display digital LED branco | 8 programas de lavagem | 6 temperaturas de lavagem (40°/45°/50°/55°/60°/65°) | Sistema Aqua-logic | Dispensador de detergente deslizante | Terceiro cesto para talheres e chávenas | Terceiro irrigador superior | Função de lavagem automática Programa Auto | Programa de secagem extra | Programa rápido e económico | Programa ECO | Programação digital diferida (1-24 horas) | Regulação frontal dos pés traseiros | Resistência oculta | Descalcificador | Micro filtro | Cesto superior regulável em altura (push up) | Indicadores de funcionamento, falta de sal, abrilhantador e programa selecionado | Beam on floor | Sistema de segurança AQUASTOP TOTAL | Classificação energética: A++/A | Nível de ruído máximo: 47 dBA.

Cor Inox — Preço: **670,00** €
Código 40782170 | EAN: 8421152131763

Medidas exteriores
865/815 mm 598 mm 550 mm

DW8 57 FI

Máquina de lavar louça de integração total

Painel de comandos eletrónico com painel de comandos em aço inoxidável anti mancha | Capacidade para louça de 13 pessoas | Display digital | 9 programas de lavagem | 6 temperaturas de lavagem (40°/45°/50°/55°/60°/65°) | Dispensador de detergente deslizante | Função de secagem extra | Programa rápido 30' | Programa de meia carga | Programa ECO | Programação digital diferida (1-24 horas) | Regulação frontal dos pés traseiros | Resistência oculta | Descalcificador | Micro filtro | Cesto superior regulável em altura | Indicadores de funcionamento, falta de sal, abrilhantador e programa selecionado | Sistema de segurança AQUASTOP TOTAL | Classificação energética: A++/A | Nível de ruído máximo: 49 dBA.

Cor Inox — Preço: **530,00** €
Código 40782125 | EAN: 8421152131749

Medidas exteriores
865/815 mm 598 mm 550 mm

DW8 55 FI INOX

NOVIDADE

Máquina de lavar louça de integração total

Painel de comandos eletrónico com aro em cinza prata | Capacidade para louça de 12 pessoas | Display digital LED branco | 5 programas de lavagem | 4 temperaturas de lavagem (45°/55°/60°/65°) | Dispensador de detergente deslizante | Programa rápido 30' | Programa de meia carga | Programa ECO | Programação digital diferida (3-6-9 horas) | Regulação frontal dos pés traseiros | Resistência oculta | Descalcificador | Micro filtro | Cesto superior regulável em altura | Indicadores de funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e início diferido | Sistema de segurança AQUASTOP TOTAL | Classificação energética A+/A | Nível de ruído máximo: 49 dBA.

Cor Cinza metalizado — Preço: **440,00** €
Código 40782132 | EAN: 8421152144572

Medidas exteriores
865/815 mm 598 mm 550 mm

DW 605 S INOX

A++A | 40' | ECO | 3080 L/ANNUM | 258 KWH/ANNUM

NOVIDADE

Máquina de lavar louça de integração parcial

Painel de comandos eletrónico em aço inoxidável anti mancha | Capacidade para louça de 12 pessoas | 6 programas de lavagem | 5 temperaturas de lavagem (40°/45°/55°/60°) | Programa rápido 40' | Programa meia carga | Programa ECO | Programação digital diferida (3-6-9 horas) | Regulação frontal dos pés traseiros | Resistência oculta | Descalcificador | Micro filtro | Cesto superior regulável em altura (push up) | Indicadores de funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante | Sistema de segurança AQUASTOP | Classificação energética: A++/A | Nível de ruído máximo: 49 dBA.

Cor Inox
Preço: **510,00** €
Código 40782950 | EAN: 8421152121948

Medidas exteriores
860/815 mm 598 mm 570 mm

PORTA EM INOX

Porta inox anti-mancha de 700 mm para máquinas de integração total.

Cor Inox
Preço: **110,00** €
Código 891133 | EAN: 5604634014539

Medidas exteriores
700 mm 596 mm

DW8 41 FI

A++A | 40' | 3IN1 | ECO | 2520 L/ANNUM | 211 KWH/ANNUM

Máquina de lavar louça de integração total

Painel de comandos eletrónico anti mancha | Capacidade para louça de 10 pessoas | Display digital | 9 programas de lavagem | 6 temperaturas de lavagem (40°/45°/50°/55°/60°/65°) | Dispensador de detergente deslizante | Programa de secagem extra | Programa rápido 40' | Programa de meia carga | Programa ECO | Programação digital diferida (1-24 horas) | Regulação frontal dos pés traseiros | Resistência oculta | Descalcificador | Micro filtro | Cesta superior regulável em altura (push up) | Indicadores de funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante | Sistema de segurança AQUASTOP TOTAL | Classificação energética: A++/A | Nível de ruído máximo: 49 dBA.

Cor Inox
Preço: **490,00** €
Código 40782145 | EAN: 8421152131756

Medidas exteriores
865/815 mm 448 mm 550 mm

LP8 850 INOX

Máquina de lavar louça de instalação livre

Porta em aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos eletrónico | Capacidade para louça de 14 pessoas | Display digital | 6 programas de lavagem | 5 temperaturas de lavagem (40°/50°/55°/60°/65°) | Programa de meia carga | Programa rápido de 30' | Programa ECO | Programação digital diferida (1-24 horas) | Cesto superior regulável em altura (push up) | Terceiro cesto para talheres e chávenas | Suportes rebatíveis no cesto inferior | Indicadores de funcionamento, falta de sal, abrilhantador e programa selecionado | Sistema de segurança AQUASTOP TOTAL | Classificação energética: A++/A | Nível de ruído máximo: 49 dBA.

Cor Inox — Preço: **575,00** €
Código 220032 | EAN: 8421152112304

Medidas exteriores
850 mm 600 mm 598 mm

LP8 840 INOX

Máquina de lavar louça de instalação livre

Porta em aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos eletrónico | Capacidade para louça de 12 pessoas | Display digital | 6 programas de lavagem | 5 temperaturas de lavagem (40°/50°/55°/60°/65°) | Programa de meia carga | Programa rápido de 30' | Programa ECO | Programação digital diferida (1-24 horas) | Sinal acústico de fim de programa | Cesto superior regulável em altura (push up) | Indicadores de funcionamento, falta de sal, abrilhantador e programa selecionado | Suportes rebatíveis no cesto inferior | Sistema de segurança AQUASTOP TOTAL | Classificação energética: A++/A | Nível de ruído máximo: 49 dBA.

Cor Inox — Preço: **565,00** €
Código 220037 | EAN: 8421152119709

Medidas exteriores
850 mm 600 mm 598 mm

LP8 840

Máquina de lavar louça de instalação livre

Painel de comandos eletrónico | Capacidade para louça de 12 pessoas | Display digital | 6 programas de lavagem | 5 temperaturas de lavagem (40°/50°/55°/60°/65°) | Programa de meia carga | Programa rápido de 30' | Programa ECO | Programação digital diferida (1-24 horas) | Sinal acústico de fim de programa | Cesto superior regulável em altura (push up) | Indicadores de funcionamento, falta de sal, abrilhantador e programa selecionado | Suportes rebatíveis no cesto inferior | Sistema de segurança AQUASTOP TOTAL | Classificação energética: A++/A | Nível de ruído máximo: 49 dBA.

Cor Branco — Preço: **530,00** €
Código 220038 | EAN: 8421152119723

Medidas exteriores
850 mm 600 mm 598 mm

LP8 820 INOX

Máquina de lavar louça de instalação livre

Porta em aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos eletrónico | Capacidade para louça de 12 pessoas | Display digital | 6 programas de lavagem | 5 temperaturas de lavagem (40°/45°/50°/60°/65°) | Programa de meia carga | Programa de enxaguamento 15' | Programa ECO | Programação digital diferida (1-24 horas) | Cesto superior regulável em altura (push up) | Indicadores de funcionamento, falta de sal, abrilhantador e programa selecionado | Sistema de segurança AQUASTOP | Classificação energética: A++/A | Nível de ruído máximo: 49 dBA.

Cor Inox
Código 220552 | EAN: 8421152131725

Preço: **475,00** €

Medidas exteriores
845 mm 598 mm 610 mm

LP8 820

Máquina de lavar louça de instalação livre

Painel de comandos eletrónico | Capacidade para louça de 12 pessoas | Display digital | 6 programas de lavagem | 5 temperaturas de lavagem (40°/45°/50°/60°/65°) | Programa de meia carga | Programa de enxaguamento 15' | Programa ECO | Programação digital diferida (1-24 horas) | Cesto superior regulável em altura (push up) | Indicadores de funcionamento, falta de sal, abrilhantador e programa selecionado | Sistema de segurança AQUASTOP | Classificação energética: A++/A | Nível de ruído máximo: 49 dBA.

Cor Branco
Código 2200553 | EAN: 8421152131732

Preço: **440,00** €

Medidas exteriores
845 mm 598 mm 610 mm

LP8 440 INOX

Máquina de lavar louça de instalação livre

Porta em aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos eletrónico | Capacidade para louça de 10 pessoas | Display digital | 6 programas de lavagem | 5 temperaturas de lavagem (40°/50°/55°/60°/65°) | Programa de meia carga | Programa rápido 30' | Programa ECO | Programação digital diferida (1-24 horas) | Sinal acústico de fim de programa | Cesto superior regulável em altura (push up) | Indicadores de funcionamento, falta de sal, abrilhantador e programa selecionado | Suportes rebatíveis no cesto inferior | Sistema de segurança AQUASTOP | Classificação energética: A+/A | Nível de ruído máximo: 49 dBA.

Cor Inox
Código 220039 | EAN: 8421152119716

Preço: **495,00** €

Medidas exteriores
850 mm 448 mm 600 mm

LP8 400

NOVIDADE

Máquina de lavar louça de instalação livre

Painel de comandos eletrónico | Capacidade para louça de 9 pessoas | 4 programas de lavagem | 3 temperaturas de lavagem (45°/60°/65°C) | Dispensador de detergente deslizante | Programa de meia carga | Programa rápido de 30' | Programa ECO | Resistência oculta | Microfiltro | Cesto superior regulável em altura | Indicadores de funcionamento, fase de programa, falta de sal, abrilhantador e programa selecionado | Sistema de segurança AQUASTOP | Classificação energética: A+/A | Nível de ruído máximo: 49 dBA.

Cor Inox
Código 40782032 | EAN: 8421152144565

Preço: **395,00** €

Medidas exteriores
845 mm 448 mm 600 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

MODELOS	DW8 70 FI	DW8 57 FI	DW8 55 FI	DW 605 S	DW8 41 FI
Ficha de produto					
Capacidade (louça em n.º de pessoas)	14	13	12	12	10
Eficiência energética (1)	A++	A++	A+	A++	A++
Consumo - energia (kWh) (2)	266	262	273	258	211
Consumo energético (kWh) (3)	0,93	0,92	0,96	0,91	0,75
Consumo em modo off e stand by	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49
Consumo/ciclo - água (litros) (4)	2.800	3.080	3.220	3.080	2.520
Eficiência de secagem (5)	A	A	A	A	A
Programa standard	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C
Consumo/ciclo - duração (minutos)	175	185	190	185	185
Nível de ruído (dBA)	47	49	49	49	49
Tipo de instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Medidas da porta para integração					
Altura (mm)	655/710	655/710	655/710	538	655/710
Largura (mm)	596	596	598	588	445
Rodapé regulável (mm)	50	50	50	50	50
Características técnicas					
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Potência máxima total (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Programas de lavagem	8	9	5	6	9
Temperaturas de lavagem	6	6	4	5	6
Sistemas de segurança					
Aquastop	Total	Total	Total	–	Total
Segurança anti transbordo	√	√	√	√	√
Air break de entrada/cheio/vazio	√	√	√	√	√
Proteção de fugas interiores	√	√	√	√	√

MODELOS	LP8 850	LP8 840	LP8 820	LP8 440	LP8 400
Ficha de produto					
Capacidade (louça em n.º de pessoas)	14	12	12	10	9
Eficiência energética (1)	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo - energia (kWh) (2)	266	258	258	229	215
Consumo energético (kWh) (3)	0,93	0,91	0,91	0,83	0,75
Consumo em modo off e stand by	0,45/0,49	0.45/0.49	0.45/0.49	0.45/0.49	0,45/0,49
Consumo/ciclo - água (litros) (4)	2.800	3.080	3.080	2.520	2.660
Eficiência de secagem (5)	A	A	A	A	A
Programa standard	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 45°C	ECO 50°C	ECO
Consumo/ciclo - duração (minutos)	175	185	190	175	190
Nível de ruído (dBA)	49	49	49	49	49
Tipo de instalação	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre
Características técnicas					
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Programas de lavagem	6	6	6	6	4
Temperaturas de lavagem	5	5	5	5	3
Sistemas de segurança					
Aquastop	Total	Total	–	Total	–
Segurança anti transbordo	√	√	√	√	√
Air break de entrada/cheio/vazio	√	√	√	√	√
Proteção de fugas interiores	√	√	√	√	√

(1) Eficiência energética "X" numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente)
(2) Consumo energético "XYZ" kWh por ano, baseado em 280 ciclos standard com entrada de água fria e os consumos nos modos de baixo consumo. O consumo real de energia do equipamento depende das condições de uso.
(3) Do ciclo de lavagem standard
(4) Consumo de água "X" litros por ano, baseado em 280 ciclos standard. O consumo real de água do equipamento depende das condições de uso.
(5) Eficiência de secagem "X" numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente).
Nota: o programa standard é o programa de lavagem ao qual a etiqueta energética e a ficha técnica fazem referência. Este programa é adequado para lavar louça com sujidade normal, sendo o mais eficiente em termos de consumo combinado de água e de energia elétrica.



DW8 70 FI · DW8 57 FI



DW8 55 FI



DW 605 S



DW8 41 FI



LP8 850 · LP8 840



LP8 820



LP8 440



LP8 400

10:05 h

REAL ENTHUSIASM

"O pai vai adorar a receita que acabaste de encontrar!"

Lava-Louças

Os nossos lava-louças são fabricados com o mesmo carinho com que um chef elabora a sua melhor receita: com os melhores ingredientes.

GAMA

Vidro

Aço Inoxidável

Sintético

Lava-Louças Teka:
A oferta mais vasta do mercado

Que lava-louças prefere? Aço inoxidável, sintético, ou de aço inoxidável e vidro? Ou prefere um lava-louças eletrónico? Na Teka encontrará a gama mais ampla do mercado que o permite escolher consoante as suas necessidades. Como um dos principais fabricantes de lava-louças, a Teka oferece uma gama de produtos muito vasta, tanto em design como em características.

ZENIT R15
Um novo conceito, área de preparação de refeições com úteis acessórios

O set de cozinhado Zenit permitir-lhe-á **cozinhar** com os seus pratos cerâmicos aptos para forno e micro-ondas; **servir** com a sua bandeja de bambu; **conservar** com as suas tampas de silicone vermelhas de alta qualidade, e **desfrutar** em qualquer momento.

Teka oferece-lhe o máximo
75 anos de garantia

Deixe-se levar pela intuição e pela razão

As suas formas são arrebatadoras. A Teka oferece-lhe uma gama tão vasta quanto necessita. Tem estilo e, para além disso, muito espaço. Assim é a nova gama de lava-louças Línea R15.

Antecipar o futuro é o trabalho dos nossos engenheiros. Com esta ideia, a Teka, converte-se no único fabricante capaz de produzir lava-louças de R15 num só processo.

Só assim consegue um resultado perfeito. Uma linha definida, elegante e fácil de limpar, capaz de transformar a sua cozinha.

Com a Teka, a qualidade não se explica, simplesmente se cria. São 90 anos a aperfeiçoarmos os nossos produtos e a testá-los diariamente para que o lava-louças que adquirir seja simplesmente excecional.
Por isso, para nós, não é suficiente falarmos apenas dos benefícios dos nossos lava-louças. Comprometemo-nos por escrito e publicamente: 75 anos de garantia, 75 anos de tranquilidade. Ninguém lhe dá mais!

Indução e lava-louças num só equipamento

Compact Lux Domino
Indução e lava-louças num só produto.

Uma vez mais a Teka está um passo à frente, marcando estilo na sua cozinha. O Compact Lux Domino é um novo conceito que integra um lava-louças e uma placa de indução de duas zonas de cozinhado. Tudo na mesma superfície de vidro cerâmico com total segurança. Na Teka apenas desenvolvemos design único e de fácil utilização que combinam funcionalidade com rendimento.
Com o novo Compact Lux Domino cozinhar é sempre muito divertido. É simples de usar e limpar porque se trata de uma indução de máxima precisão aliada a um lava-louças revolucionário, tanto no conceito quanto na forma.

COMPACT LUX 1000.520 1C 2I

Aço inoxidável 18/10 e vidro | Placa de indução integrada: Painel de comandos Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança | Função manutenção de calor | Programador do tempo de cozinhado até 99 minutos com avisador acústico | Sistema de otimização de recipiente | Elementos de calor: um elemento de indução de Ø 145 mm e um elemento de indução Ø 210 mm | Função Power de máxima potência em todas as zonas de cozinhado (1.800 W - 3.000 W) | Indicadores de calor residual | Potência máxima total: 3.200 W | Raio da bacia R25 para facilitar a limpeza | Válvula automática de 3 ½" | Profundidade da bacia: 200 mm | Móveis de 50 cm | Versões com placa à direita (D) ou placa à esquerda (E).

Cor Vidro Preto (D) — Preço: **795,00** €
Código 902001 | EAN: 8421152115022

Cor Vidro Preto (E) — Preço: **795,00** €
Código 902002 | EAN: 8421152115039

Medidas exteriores
520 mm 1.000 mm



I-SINK 95 DX

Lava-louças de vidro com dois escorredores e uma bacia em aço inoxidável
Acabamento em vidro biselado
Misturadora incorporada com comando touch control para regular automaticamente o ligar/desligar, o caudal e a temperatura
Misturadora de cano alto giratório
5 níveis de caudal
17 níveis de temperatura
Bacia em aço inoxidável 18/10
Válvula automática 3 ½"
Profundidade da bacia: 180 mm
Móveis de 60 cm

Cor Vidro Preto — Preço: **650,00** €
Código 901001 | EAN: 8421152090329

Medidas exteriores
520 mm 950 mm



Acessórios recomendados

MULTIGRATER ROLLING PROFI
Código 100197
EAN: 8421152102190
Preço: **85,00** €

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

TÁBUA DE MADEIRA COMPACT LUX
Código 40199234
EAN: 8421152123812
Preço: **50,00** €

LUX 1C 1E 86

Lava-louças de encastre
Escorredor em vidro e bacia em aço inoxidável 18/10
Acabamento biselado
Raio de bacia R15 para facilitar a limpeza
Válvula automática 3 ½"
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm

Cor Vidro Preto — Preço: **350,00** €
Código 060243 | EAN: 8421152089934
Cor Vidro Branco — Preço: **370,00** €
Código 060271 | EAN: 8421152119846

Medidas exteriores
510 mm 860 mm



PENTO 60 BASE

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Versões com bacia à direita (D) ou à esquerda (E)
Válvula automática de 3 ½" e válvula de 1 ½" (com ligações)
Profundidade da bacia: 190 mm
Móveis de 60 cm

Cor Inox (D) — Preço: **450,00** €
Código 060191 | EAN: 4013917882818
Cor Inox (E) — Preço: **450,00** €
Código 060192 | EAN: 4013917882801

Medidas exteriores
500 mm 1000 mm



ZENIT R15 2C 1E

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula automática de 3 ½"
Tampa quadrada em aço inoxidável (para colocar sobre a válvula automática)
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 80 cm

Cor Inox D (orifício da misturadora) Preço: **475,00** €
Código 12139019 | EAN: 8421152149546
Cor Inox E (orifício da misturadora) Preço: **475,00** €
Código 12139020 | EAN: 8421152149553

Medidas exteriores
520 mm 1.160 mm



Acessórios recomendados

TÁBUA DE CORTE EM BAMBU 442x201x31
Código 40199236
EAN: 8421152143667
Preço: **58,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

ZENIT R15 1½C 1E

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula automática de 3 ½"
Tampa quadrada em aço inoxidável (para colocar sobre a válvula automática)
Chapa de grande espessura
Profundidade das bacias: 200 e 140 mm
Móveis de 60 cm

Cor Inox D (orifício da misturadora) Preço: **440,00** €
Código 12139017 | EAN: 8421152149522
Cor Inox E (orifício da misturadora) Preço: **440,00** €
Código 12139018 | EAN: 8421152149539

Medidas exteriores
520 mm 1.000 mm



Acessórios recomendados

TÁBUA DE CORTE EM BAMBU 442x201x31
Código 40199236
EAN: 8421152143667
Preço: **58,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

ZENIT R15 2C 86 PRO

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula automática de 3 ½"
Tampa quadrada em aço inoxidável (para colocar sobre a válvula automática)
Acessórios incluídos: dispensador de detergente, tábua de corte em bambu e cesto em aço inoxidável
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 90 cm

Cor Inox
Código 13139006 | EAN: 8421152146323

Preço: **560,00** €

Medidas exteriores
520 mm 860 mm



Acessórios incluídos

Acessórios recomendados

KIT MULTICOOK
Código 41599012
EAN: 8421152150184
Preço: **135,00** €



ZENIT R15 2C 86

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula automática de 3 ½"
Tampa quadrada em aço inoxidável (para colocar sobre a válvula automática)
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 90 cm

Cor Inox
Código 12139016 | EAN: 8421152149515

Preço: **420,00** €

Medidas exteriores
520 mm 860 mm



Acessórios recomendados

TÁBUA DE CORTE EM BAMBU 442x201x31
Código 40199236
EAN: 8421152143667
Preço: **58,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

ZENIT R15 1C 1E 86 PRO

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula automática de 3 ½"
Tampa quadrada em aço inoxidável (para colocar sobre a válvula automática)
Acessórios incluídos: dispensador de detergente, tábua de corte em bambu e cesto em aço inoxidável
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm

Cor Inox D (orifício da misturadora) Preço: **440,00** €
Código 13139004 | EAN: 8421152146309
Cor Inox E (orifício da misturadora) Preço: **440,00** €
Código 13139005 | EAN: 8421152146316

Medidas exteriores
520 mm 860 mm

Acessórios incluídos



Acessórios recomendados

KIT MULTICOOK
Código 41599012
EAN: 8421152150184
Preço: **135,00** €

ZENIT R15 1C 1E 86

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula automática de 3 ½"
Tampa quadrada em aço inoxidável (para colocar sobre a válvula automática)
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm

Cor Inox D (orifício da misturadora) Preço: **300,00** €
Código 12139014 | EAN: 8421152149492
Cor Inox E (orifício da misturadora) Preço: **300,00** €
Código 12139015 | EAN: 8421152149508

Medidas exteriores
520 mm 860 mm



Acessórios recomendados

TÁBUA DE CORTE EM BAMBU 442x201x31
Código 40199236
EAN: 8421152143667
Preço: **58,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

ZENIT R15 1C

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula automática de 3 ½"
Tampa quadrada em aço inoxidável (para colocar sobre a válvula automática)
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cor Inox (orifício da misturadora) Preço: **280,00** €
Código 12139011 | EAN: 8421152149461

Medidas exteriores
520 mm 600 mm



Acessórios recomendados

TÁBUA DE CORTE EM BAMBU 442x201x31
Código 40199236
EAN: 8421152143667
Preço: **58,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

FORLINEA R15 2C 740

Lava-louças de dupla instalação (encastre ou sob tampo)
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 80 cm

Cor Inox (orifício da misturadora) Preço: **450,00** €
Código 11138015 | EAN: 8421152146989

Medidas exteriores
500 mm 740 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

FORLINEA R15 2C 580

Lava-louças de dupla instalação (encastre ou sob tampo)
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade das bacias: 200 e 140 mm
Móveis de 60 cm

Cor Inox (orifício da misturadora) Preço: **440,00** €
Código 11138016 | EAN: 8421152146996

Medidas exteriores
500 mm 580 mm





Instalação encastre



Instalação sob tampo

Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

FORLINEA R15 50.40

Lava-louças de dupla instalação (encastre ou sob tampo)
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cor Inox (orifício da misturadora) Preço: **270,00** €
Código 11138014 | EAN: 8421152146972

Medidas exteriores
500 mm 540 mm





Instalação encastre



Instalação sob tampo

Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

FORLINEA R15 40.40

Lava-louças de dupla instalação (encastre ou sob tampo)
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm

Cor Inox (orifício da misturadora)
Código 11138013 | EAN:8421152146965

Preço: **240,00** €

Medidas exteriores
500mm 440 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

TOP LINEA R15 2C 740

Lava-louças de dupla instalação (encastre ou sob tampo)
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 80 cm

Cor Inox
Código 10138011 | EAN: 8421152146941

Preço: **430,00** €

Medidas exteriores
440 mm 740 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

TOP LINEA R15 2C 580

Lava-louças de dupla instalação (encastre ou sob tampo)
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 e 140 mm
Móveis de 60 cm

Cor Inox
Código 10138012 | EAN: 8421152146958

Preço: **420,00** €

Medidas exteriores
440 mm 580 mm





Instalação encastre



Instalação sob tampo

Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

TOP LINEA R15 71.40

Lava-louças de dupla instalação (encastre ou sob tampo)
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 90 cm

Cor Inox
Código 10138006 | EAN: 8421152139530

Preço: **440,00** €

Medidas exteriores
440 mm 750 mm



Instalação encastre
Instalação sob tampo

Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

TOP LINEA R15 50.40

Lava-louças de dupla instalação (encastre ou sob tampo)
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cor Inox
Código 10138005 | EAN:8421152139523

Preço: **250,00** €

Medidas exteriores
440mm » 540 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

TOP LINEA R15 45.40

Lava-louças de dupla instalação (encastre ou sob tampo)
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cor Inox
Código 10138004 | EAN: 8421152139516

Preço: **247,00** €

Medidas exteriores
440 mm » 490 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

TOP LINEA R15 40.40

Lava-louças de dupla instalação (encastre ou sob tampo)
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm

Cor Inox
Código 10138003 | EAN: 8421152139509

Preço: **220,00** €

Medidas exteriores
440 mm 440mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

TOP LINEA R15 34.40

Lava-louças de dupla instalação (encastre ou sob tampo)
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 45 cm

Cor Inox
Código 10138002 | EAN: 8421152139493

Preço: **215,00** €

Medidas exteriores
440 mm 380 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

TOP LINEA R15 27.40

Lava-louças de dupla instalação (encastre ou sob tampo)
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facillitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 45 cm

Cor Inox
Código 10138001 | EAN:8421152139486

Preço: **290,00** €

Medidas exteriores
440mm 310 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

PREMIUM 2C 1E

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Raio de bacia R25 para facilitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 190 mm
Móveis de 80 cm

Cor Inox (reversível)
Código 060225 | EAN: 8421152076088

Preço: **270,00** €

Medidas exteriores
500 mm 1.160 mm



Acessórios recomendados

MULTIGRATER ROLLING PROFI
Código 100197
EAN: 8421152102190
Preço: **85,00** €

TÁBUA DE MADEIRA + CESTO
Código 100205
EAN: 8421152084670
Preço: **52,00** €

TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Código 100206
EAN: 8421152087947
Preço: **24,00** €

PREMIUM 1 ½ C 1E

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Raio de bacia R25 para facilitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Acessório incluído: Cesto em aço inoxidável (para a meia cuba)
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 190 e 135 mm
Móveis de 60 cm

Cor Inox (reversível) Preço: **265,00** €
Código 060226 | EAN: 8421152076057

Medidas exteriores
500 mm 1.000 mm



Acessórios recomendados

MULTIGRATER ROLLING PROFI
Código 100197
EAN: 8421152102190
Preço: **85,00** €

TÁBUA DE MADEIRA + CESTO
Código 100205
EAN: 8421152084670
Preço: **52,00** €

TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Código 100206
EAN: 8421152087947
Preço: **24,00** €

PREMIUM MAX 1C 1E

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Raio de bacia R25 para facilitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm

Cor Inox (reversível) Preço: **200,00** €
Código 060224 | EAN: 8421152076026

Medidas exteriores
500 mm 860 mm



Acessórios recomendados

MULTIGRATER ROLLING PROFI
Código 100197
EAN: 8421152102190
Preço: **85,00** €

TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Código 100206
EAN: 8421152087947
Preço: **24,00** €

PREMIUM MAX 1C

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Raio de bacia R25 para facilitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 45 cm

Cor Inox (orifício misturadora) Preço: **175,00** €
Código 060258 | EAN: 8421152112779

Medidas exteriores
510 mm 500 mm



CLASSIC 2C 1E

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade das bacias 190 mm
Móveis de 80 cm

Cor Inox (reversível) Preço: **250,00** €
Código 060275 | EAN: 8421152704950

Medidas exteriores
500 mm 1.160 mm



Acessórios recomendados

TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Código 100206
EAN: 8421152087947
Preço: **24,00** €

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

CLASSIC 2C 86

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade das bacias 190 mm
Móveis de 90 cm

Cor Inox (reversível)
Código 060276 | EAN: 8421152706923

Preço: **235,00** €

Medidas exteriores
500 mm 860 mm



Acessórios recomendados

TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Código 100206
EAN: 8421152087947
Preço: **24,00** €

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

CLASSIC 1C 1E

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia 190 mm
Móveis de 50 cm

Cor Inox (reversível)
Código 060126 | EAN: 8421152017456

Preço: **135,00** €

Medidas exteriores
500 mm 850 mm



Acessórios recomendados

TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Código 100206
EAN: 8421152087947
Preço: **24,00** €

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

CLASSIC 1 ½ C

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade das bacias 190 mm e 135 mm
Móveis de 60 cm

Cor Inox (reversível) Preço: **212,00** €
Código 10119079 | EAN: 8421152031391

Medidas exteriores
500 mm 650 mm





Acessórios recomendados

TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Código 100206
EAN: 8421152087947
Preço: **24,00** €

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

CLASSIC 1C

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia 190 mm
Móveis de 50 cm

Cor Inox (reversível) Preço: **145,00** €
Código 060156 | EAN: 8421152030677

Medidas exteriores
500 mm 650 mm





Acessórios recomendados

TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Código 100206
EAN: 8421152087947
Preço: **24,00** €

TÁBUA DE MADEIRA + CESTO
Código 100205
EAN: 8421152084670
Preço: **52,00** €

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

NERISSA 1 ½ C 1E

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½" (com sifão)
Chapa de grande espessura
Profundidade das bacias 162 e 133 mm
Móveis de 60 cm

Cor Inox
Código 061023 | EAN: 8421152749548

Preço: **145,00** €

Medidas exteriores
440 mm 465 mm



Acessórios recommendados

TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Código 100206
EAN: 8421152087947
Preço: **24,00** €

CESTO INOX 380x320x145 mm
Código 100179
EAN: 8421152026656
Preço: **35,00** €

STENA 2C 1E

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade das bacias 160 mm
Móveis de 80 cm

Cor Inox (reversível)
Código: 10131033 | EAN: 8421152127520

Preço: **190,00** €

Medidas exteriores
500 mm 1.160 mm



Acessórios recommendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

CESTO UNIVERSO BRANCO 260x434x105 mm
Código 100142
EAN: 8421152745786
Preço: **25,00** €

STENA 60 B

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade das bacias 162 e 99 mm
Móveis de 60 cm

Cor Inox (reversível) Preço: **170,00** €
Código 060254 | EAN: 8421152111543

Medidas exteriores
500 mm 980 mm





Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

CESTO INOX STENA 193x339x60 mm
Código 100207
EAN: 8421152114209
Preço: **30,00** €

CESTO UNIVERSO BRANCO 260x434x105 mm
Código 100142
EAN: 8421152745786
Preço: **25,00** €

STENA 45 B

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 162 mm
Móveis de 45 cm

Cor Inox (reversível) Preço: **140,00** €
Código 060256 | EAN: 8421152111482

Medidas exteriores
500 mm 860 mm





Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

CESTO UNIVERSO BRANCO 260x434x105 mm
Código 100142
EAN: 8421152745786
Preço: **25,00** €

ELINE 1C PRO

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula automática de 3 ½"
Acessório incluído: dispensador de detergente
Profundidade da bacia 180 mm
Móveis de 50 cm

Cor Inox
Código 13137001 | EAN: 8421152133750

Preço: **203,00** €

Medidas exteriores
510 mm 500 mm

Acessório incluído





ELINE 1C

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 180 mm
Móveis de 50 cm

Cor Inox (orifício misturadora)
Código 11137003 | EAN: 8421152133774

Preço: **159,00** €

Medidas exteriores
510 mm 500 mm





UNIVERSO 2C 1E

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade das bacias 170 mm
Móveis de 80 cm

Cor Inox
Código 061032 | EAN: 8421152033531

Preço: **150,00** €

Medidas exteriores
500 mm 1.160 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

CESTO UNIVERSO BRANCO 260x434x105 mm
Código 100142
EAN: 8421152745786
Preço: **25,00** €

UNIVERSO 1 ½ C 1E

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade das bacias 160 e 95 mm
Móveis de 60 cm

Cor Inox (reversível)
Código 061034 | EAN: 8421152034774

Preço: **130,00** €

Medidas exteriores
500 mm 1.000 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

CESTO INOX STENA 193x339x60 mm
Código 100207
EAN: 8421152114209
Preço: **30,00** €

CESTO UNIVERSO BRANCO 260x434x105 mm
Código 100142
EAN: 8421152745786
Preço: **25,00** €

UNIVERSO 1C 1E 79

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 170 mm
Móveis de 45 cm

Cor Inox (reversível) Preço: **95,00** €
Código 061033 | EAN: 5604634970118

Medidas exteriores
500 mm 790 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

CESTO UNIVERSO BRANCO 260x434x105 mm
Código 100142
EAN: 8421152745786
Preço: **25,00** €

ANGULAR 2C

Lava-louças de encastre e escorredor
Especialmente desenhado para aproveitamento dos ângulos
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade das bacias 190 mm
Móveis de 90 cm

Cor Inox Preço: **275,00** €
Código 060160 | EAN: 8421152032572

Medidas exteriores
830 mm 830 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX 380x320x145 mm
Código 100179
EAN: 8421152026656
Preço: **35,00** €

STYLO 2C

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade das bacias 170 mm
Móveis de 80 cm

Cor Inox (orifício misturadora) Preço: **105,00** €
Código 061028 | EAN: 5604634970064

Medidas exteriores
485 mm 828 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX
380x320x145 mm
Código 100179
EAN: 8421152026656
Preço: **35,00** €

STYLO 1C 1E

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 170 mm
Móveis de 45 cm

Cor Inox E (orifício misturadora) Preço: **90,00** €
Código 061027 | EAN: 5604634970057

Medidas exteriores
485 mm 830 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX
380x320x145 mm
Código 100179
EAN: 8421152026656
Preço: **35,00** €

DR-80 1C 1E

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 160 mm
Móveis de 45 cm

Cor Inox (reversível) Preço: **90,00** €
Código 061025 | EAN: 5604634970033

Medidas exteriores
440 mm 840 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX
Ø340x145 mm
Código 100176
EAN: 8421152026670
Preço: **28,00** €

DR-80 2C

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 140 mm
Móveis de 80 cm

Cor Inox (orifício misturadora) Preço: **100,00** €
Código 061026 | EAN: 8421152037065

Medidas exteriores
440 mm 840 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX
Ø340x145 mm
Código 100176
EAN: 8421152026670
Preço: **28,00** €

DR-77 1C 1E

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 180 mm
Móveis de 45 cm

Cor Inox (reversível)
Código 40127315 | EAN: 8421152748237

Preço: **110,00** €

Medidas exteriores
500 mm 770 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX
Ø370x145 mm
Código 100175
EAN: 8421152026663
Preço: **30,00** €

CENTROVAL

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 180 mm
Móveis de 45 cm

Cor Inox
Código 060059 | EAN 8421152040041

Preço: **90,00** €

Medidas exteriores
Ø 510



Acessórios recomendados

CESTO INOX
Ø370x145 mm
Código 100175
EAN: 8421152026663
Preço: **30,00** €

TÁBUA DE CORTE EM MADEIRA
Código 100003
EAN: 8421152496039
Preço: **30,00** €

ERC

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 180 mm
Móveis de 45 cm

Cor Inox
Código 10108035 | EAN: 8421152131770

Preço: **72,00** €

Medidas exteriores
Ø 450



Acessórios recomendados

CESTO INOX
Ø370x145 mm
Código 100175
EAN: 8421152026663
Preço: **30,00** €

TÁBUA DE CORTE EM MADEIRA
Código 100003
EAN: 8421152496039
Preço: **30,00** €

STYLO 1C

Lava-louças de encastre
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 165 mm
Móveis de 45 cm

Cor Inox
Código 060060 | EAN: 8421152028070

Preço: **75,00** €

Medidas exteriores
485 mm 465 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX
380x320x145 mm
Código 100179
EAN: 8421152026656
Preço: **35,00** €

BE LINEA

Múltiplas combinações
Sozinhos ou acompanhados, os lava-louças Linea destacam-se sempre.

Aço inoxidável de máxima qualidade AISI 304
Para toda a vida!

Bacias com 20 cm de profundidade.
Mais profundidade, mais possibilidades.

Design elegante.
A linha reta é bela e cativante. Agora e sempre.

O melhor da sua classe.
Os BE LINEA R15 são os únicos do mundo que se fabricam apenas num processo.

Embelezador de rebosadero
As grande ideias sobressaem nos detalhes mais pequenos.

Instalação sob tampo.
O toque de distinção e classe para a sua cozinha.

Acabamento de primeira qualidade para uma limpeza mais fácil e cómoda.

Raio 15, só ao alcance do Nº 1.

O Raio 15 é o ângulo que usámos para desenhar a nossa gama de lava-louças, caracterizados pela vivacidade das suas arestas, verticalidade da sua bacia e a qualidade dos seus materiais.

Os lava-louças Raio 15 são mais eficientes, fáceis de limpar e melhoram em 30% o uso racional dos recursos naturais.

BE LINEA R10 72.40

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Acabamento brilhante
Válvula de 3 ½"
Raio de 10 mm para facilitar a limpeza
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia 184 mm
Acessórios de fixação
Móveis de 60 cm

Cor Inox Preço: **430,00** €
Código 060203 | EAN: 8421152047316

Medidas bacia
400 mm 720 mm

BE LINEA R10 55.40

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Acabamento brilhante
Válvula de 3 ½"
Raio de 10 mm para facilitar a limpeza
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia 184 mm
Acessórios de fixação
Móveis de 60 cm

Cor Inox Preço: **380,00** €
Código 060202 | EAN: 8421152047309

Medidas bacia
550 mm 400 mm

BE LINEA R10 40.40

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Acabamento brilhante
Válvula de 3 ½"
Raio de 10 mm para facilitar a limpeza
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia 184 mm
Acessórios de fixação
Móveis de 90 cm

Cor Inox Preço: **345,00** €
Código 060201 | EAN: 8421152047293

Medidas bacia
550 mm 400 mm







Acessórios recomendados

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Código 100208
EAN: 8421152113806
Preço: **12,00** €

Acessórios recomendados

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Código 100208
EAN: 8421152113806
Preço: **12,00** €

Acessórios recomendados

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Código 100208
EAN: 8421152113806
Preço: **12,00** €

NOVIDADE

BE LINEA R15 71.40

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Acabamento brilhante
Válvula de 3 ½"
Raio de 15 mm para facilitar a limpeza
Profundidade da bacia 200 mm
Acessórios de fixação
Móveis de 90 cm

Cor Inox Preço: **405,00** €
Código 060272 | EAN: 8421152111178

Medidas bacia
400 mm 710 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Código 100208
EAN: 8421152113806
Preço: **12,00** €

NOVIDADE

BE LINEA R15 2C 740

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facilitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Acessórios de fixação
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia 200 mm
Móveis de 80 cm

Cor Inox Preço: **360,00** €
Código 10125166 | EAN: 8421152123911

Medidas bacias
400 mm 340 mm e
400 mm 340 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Código 100208
EAN: 8421152113806
Preço: **12,00** €

NOVIDADE

BE LINEA R15 2C 580

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Raio de 15 mm para facilitar a limpeza
Válvula de 3 ½"
Acessórios de fixação
Chapa de grande espessura
Profundidade da bacia 200 e 140 mm
Móveis de 60 cm

Cor Inox Preço: **350,00** €
Código 10125167 | EAN: 8421152123928

Medidas bacias
400 mm 340 mm e
400 mm 180 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Código 100208
EAN: 8421152113806
Preço: **12,00** €

BE LINEA R15 50.40

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Raio de 15 mm para facilitar a limpeza
Profundidade da bacia 200 mm
Acessórios de fixação
Móveis de 60 cm

Cor Inox Preço: **225,00** €
Código 060251 | EAN: 8421152098288

Medidas bacia
400 mm 500 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Código 100208
EAN: 8421152113806
Preço: **12,00** €

BE LINEA R15 45.40

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Raio de 15 mm para facilitar a limpeza
Profundidade da bacia 200 mm
Acessórios de fixação
Móveis de 60 cm

Cor Inox Preço: **207,00** €
Código 10125133 | EAN: 8421152098271

Medidas bacia
400 mm 450 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Código 100208
EAN: 8421152113806
Preço: **12,00** €

BE LINEA R15 40.40

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Raio de 15 mm para facilitar a limpeza
Profundidade da bacia 200 mm
Acessórios de fixação
Móveis de 50 cm

Cor Inox Preço: **170,00** €
Código 060252 | EAN: 8421152066515

Medidas bacia
400 mm 400 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Código 100208
EAN: 8421152113806
Preço: **12,00** €

BE LINEA R15 27.40

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Raio de 15 mm para facilitar a limpeza
Profundidade da bacia 200 mm
Acessórios de fixação
Móveis de 45 cm

Cor Inox Preço: **230,00** €
Código 10125147 | EAN: 8421152111161

Medidas bacia
400 mm 270 mm





Acessórios recomendados

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Código 100208
EAN: 8421152113806
Preço: **12,00** €

BE LINEA R15 18.40

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Raio de 15 mm para facilitar a limpeza
Profundidade da bacia 140 mm
Acessórios de fixação
Móveis de 45 cm

Cor Inox Preço: **195,00** €
Código 10125146 | EAN: 8421152111154

Medidas bacia
400 mm 180mm





Acessórios recomendados

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Código 100208
EAN: 8421152113806
Preço: **12,00** €

BE 2C 785

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade das bacias 250 e 180 mm
Acessórios de fixação
Embelezador de rebosadero
Móveis de 90 cm

Cor Inox Preço: **260,00** €
Código 060162 | EAN: 8421152031261

Medidas bacias
406 mm 406 mm e
406 mm 280 mm





Acessórios recomendados

CESTO DE INOX 380x320x145 mm
Código 100179
EAN: 8421152026656
Preço: **35,00** €

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

BE 2C 780

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Chapa de grande espessura
Profundidade das bacias 200 mm
Acessórios de fixação
Embelezador de rebosadero
Móveis de 90 cm

Cor Inox Preço: **240,00** €
Código 060161 | EAN: 8421152031278

Medidas bacias
400 mm 340 mm e
400 mm 340 mm

BE - 74.43

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 200 mm
Acessórios de fixação
Embelezador de rebosadero
Móveis de 90 cm

Cor Inox Preço: **180,00** €
Código 10125121 | EAN: 8421152060889

Medidas bacia
431 mm 736 mm

BE - 50.40 PLUS

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 200 mm
Acessórios de fixação
Embelezador de rebosadero
Móveis de 60 cm

Cor Inox Preço: **120,00** €
Código 060216 | EAN: 8421152062111

Medidas bacia
400 mm 500 mm









Acessórios recomendados

CESTO DE INOX 380x320x145 mm
Código 100179
EAN: 8421152026656
Preço: **35,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

Acessórios recomendados

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15
Código 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

BE 45.40 PLUS

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 200 mm
Acessórios de fixação
Embelezador de rebosadero
Móveis de 60 cm

Cor Inox Preço: **105,00** €
Código 060259 | EAN: 8421152066454

Medidas bacia
400 mm 450 mm





Acessórios recomendados

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

BE 34.40 PLUS

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 200 mm
Acessórios de fixação
Embelezador de rebosadero
Móveis de 45 cm

Cor Inox Preço: **90,00** €
Código 060260 | EAN: 8421152112892

Medidas bacia
400 mm 340 mm





Acessórios recomendados

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

BE - 40.40

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 180 mm
Acessórios de fixação
Embelezador de rebosadero
Móveis de 50 cm

Cor Inox Preço: **80,00** €
Código 060246 | EAN:8421152024119

Medidas bacia
406 mm 406 mm





Acessórios recomendados

CESTO INOX 380x320x145 mm
Código 100179
EAN: 8421152026656
Preço: **35,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

BE - 28.40

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 180 mm
Acessórios de fixação
Embelezador de rebosadero
Móveis de 45 cm

Cor Inox Preço: **75,00** €
Código 060124 | EAN: 8421152024096

Medidas bacia
406 mm 280 mm



Acessórios recomendados

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

BE - 34.37

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 155 mm
Acessórios de fixação
Embelezador de rebosadero
Móveis de 45 cm

Cor Inox Preço: **65,00** €
Código 060247 | EAN: 8421152024102

Medidas bacia
368 mm 338 mm



Acessórios recomendados

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

BE - Ø.39

Lava-louças sob tampo
Aço inoxidável 18/10
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 180 mm
Acessórios de fixação
Embelezador de rebosadero
Móveis de 45 cm

Cor Inox Preço: **75,00** €
Código 060248 | EAN: 8421152024126

Medidas bacia
Ø 390 mm



Acessórios recomendados

CESTO INOX Ø370x145 mm
Código 100175
EAN: 8421152026663
Preço: **30,00** €

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

Gama Sintética: Dê um toque de cor à sua cozinha com os lava-louças sintéticos da Teka

Cerca de 80% do material que se usa nestes lava-louças sintéticos é quartzo, o componente mais duro do granito. O quartzo utilizado é combinado com resinas acrílicas, obtendo, por isso, como resultado, um material endurecido, muito resistente a choque térmicos e à sujidade.

Os nossos lava-louças sintéticos possuem as seguintes propriedades.

· Antibacterianos
· Fáceis de limpar
· Seguros para os alimentos
· Resistentes a raios UV
· Resistentes aos riscos

Preto Metálico

Bege Areia

UNIVERSO 60 GT 1 ½ C 1E

Lava-louças sintético de encastre
Válvula automática de 3 ½"
Profundidade das bacias 200 e 122 mm
Móveis de 60 cm

Cor Preto Metálico Preço: **355,00** €
Código 060228 | EAN: 8421152078488
Cor Bege Areia Preço: **345,00** €
Código 060227 | EAN: 8421152045084

Medidas exteriores
500 mm 1.000 mm





UNIVERSO 45 GT 1C 1E

Lava-louças sintético de encastre
Válvula automática de 3 ½"
Profundidade das bacias 200 mm
Móveis de 45 cm

Cor Preto Metálico Preço: **315,00** €
Código 060231 | EAN: 8421152071663
Cor Bege Areia Preço: **300,00** €
Código 060223 | EAN: 8421152045053

Medidas exteriores
475 mm 780 mm





UNIVERSO 90 GT 2C

Lava-louças sintético de encastre
Válvula automática de 3 ½"
Profundidade da bacia 220 mm
Móveis de 90 cm

Cor Preto Metálico Preço: **445,00** €
Código 40141221 | EAN: 8421152089712
Cor Bege Areia Preço: **420,00** €
Código 40141222 | EAN: 8421152090183

Medidas exteriores
500 mm 900 mm





RADEA 550.370

Lava-louças sintético de dupla instalação
(encastre ou sob tampo)
Válvula de 3 ½"
Profundidade das bacias 200 e 130 mm
Móveis de 60 cm

Cor Preto Metálico Preço: **385,00** €
Código 060265 | EAN: 8421152101100
Cor Bege Areia Preço: **365,00** €
Código 060266 | EAN: 8421152101094

Medidas bacia
370 mm 310 mm e
370 mm 152 mm



Acessórios recomendados

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

RADEA 490.370

Lava-louças sintético de dupla instalação
(encastre ou sob tampo)
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 200 mm
Móveis de 60 cm

Cor Preto Metálico Preço: **335,00** €
Código 060273 | EAN: 8421152101070
Cor Bege Areia Preço: **310,00** €
Código 060274 | EAN: 8421152101063

Medidas bacia
370 mm 490 mm

RADEA 400.400

Lava-louças sintético de dupla instalação
(encastre ou sob tampo)
Válvula de 3 ½"
Profundidade da bacia 200 mm
Móveis de 50 cm

Cor Preto Metálico Preço: **376,00** €
Código 40143801 | EAN: 8421152133040
Cor Bege Areia Preço: **356,00** €
Código 40143800 | EAN: 8421152132999

Medidas bacia
400 mm 400 mm



Acessórios recomendados

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €



Acessórios recomendados

DOSEADOR DE DETERGENTE CUADRADO
Código 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

Prontos a instalar: Novos Kits de lava-louças, misturadoras e acessórios

A Teka apresenta-lhe um produto único: os seus novos kits completos de lava-louças, misturadora e acessórios Tekaway. Apenas uma embalagem pronta a levar, com tudo o que necessita para instalar ou renovar o seu lava-louças, sem ter que adquirir cada elemento em separado.

À medida de cada cozinha

Cada kit inclui lava-louças em aço inoxidável, misturadora, válvulas e sifões, bem como outros acessórios, tais como, o cesto e/ou dispensador de detergente. Estão disponíveis no mercado 2 modelos de diferentes formas e medidas. Dentro da embalagem encontram-se as instruções necessárias para a sua montagem.

Com a garantia Teka

Todas as peças e componentes do kit Tekaway são produtos originais com a qualidade, confiança e durabilidade que a Teka sempre demonstrou.

TABELA DE KITS

MOD. TEKAWAY UNIVERSO 1C 1E / IN 995

MEDIDAS EXTERIORES mm:
» 790 | ^ 500
Móveis de 60 cm
LAVA-LOUÇAS

MISTURADORA

CESTO

DISPENSADOR

VÁLVULAS E SIFÃO

Cor INOX D (orifício misturadora) - Código: 901004 - EAN: 8421152091838 - Preço: **195,00** €
Cor INOX E (orifício misturadora) - Código: 901005 - EAN: 8421152091845 - Preço: **195,00** €

MOD. TEKAWAY STYLO 1C 1E / MTP 913

MEDIDAS EXTERIORES mm:
» 830 | ^ 485
Móveis de 45 cm
LAVA-LOUÇAS

MISTURADORA

CESTO

VÁLVULAS E SIFÃO

Cor INOX D (orifício misturadora) - Código: 901006 - EAN: 8421152091869 - Preço: **170,00** €
Cor INOX E (orifício misturadora) - Código: 901007 - EAN: 8421152091876 - Preço: **170,00** €

“Pai, achas que vou gostar mais sem barba?”
9:30h
REAL COMFORT

Termo-acumuladores

Os novos termoacumuladores Teka garantem que nunca terá de se voltar a preocupar com a água quente.

GAMA

Slim

Série H

Standard

Termoacumuladores Teka:
Nunca mais se preocupará com a água quente

Com capacidade entre os 15 e 100 litros e com imensas possibilidades de instalação.

Horizontal ou vertical?

Instale o termoacumulador onde quiser! A sua versatilidade permite que possa adaptar-se a qualquer lugar. Pode instalar verticalmente, horizontalmente ou inclusivamente, dentro de um armário.

Absolutamente Seguros
Na Teka preocupamo--nos com a segurança dos nossos clientes e das suas casas. Por esse motivo, investimos nos mais recentes desenvolvimentos em sistemas de segurança.

Válvula de segurança ELCB:
O termoacumulador desconecta-se da alimentação elétrica em apenas 0,01 segundos, o que garante a segurança dos utilizadores sem afetar os outros equipamentos, como exemplo, os frigoríficos.

Proteção anti-humidade:
Os termoacumuladores Teka superam a prova da proteção contra a humidade IPX4, o que garante uma maior vida útil em ambientes húmidos.

Proteção contra sobreaquecimento.
O termoacumulador está protegido contra o sobreaquecimento graças a um sistema de desconexão térmico independente.

Proteção aquecimento em seco.
Quando o nível de água da cuba é baixo, o termoacumulador desliga a resistência para evitar uma possível situação de sobreaquecimento.

EWH 100

DESENHADOS PARA SEREM FIÁVEIS, EFICIENTES E SEGUROS

Os termoacumuladores Teka satisfazem as necessidades individuais de cada casa - com capacidade desde 15 até 100 litros, com modelos de instalação vertical ou horizontal e, até, com modelos de profundidade especialmente reduzida que permitem a instalação dentro do móvel de cozinha.

São equipados com cubas esmaltadas de camada tripla e resistências em aço inoxidável esmaltadas que garantem uma maior durabilidade e fiabilidade. Além disso, possuem ânodos de magnésio 27% mais grossos, que aumentam a longevidade e resistência da cuba.

São mais eficientes graças a elementos como a regulação de potência ou à dupla cuba com sistema de circulação de água.

Todos os modelos garantem um funcionamento duradouro e seguro com sistemas de proteção anti humidade, válvula de segurança, proteção sobreaquecimento e proteção aquecimento em seco.

Termoacumulador instalação vertical

Capacidade: 100 litros | Cuba esmaltada | Resistência em aço inoxidável | Tubo eletrolítico | Temperatura regulável: 30°-75° | Válvula de pressão > 5 bar | Pressão máxima 0.75 Mpa | Termómetro | Válvula de segurança | Proteção sobreaquecimento | Proteção aquecimento em seco | Grau de proteção de humidade IPX4 | Potência: 1.500 W | Espessura do isolamento: 20 mm | Conexão G ½ | N.º médio de usuários: 3-5.

Cor Branco — Preço: **200,00** €
Código 890338 | EAN: 8421152069424

Medidas exteriores
972 mm 450 mm 470 mm

EWH 80

Termoacumulador instalação vertical

Capacidade: 80 litros | Cuba esmaltada | Resistência em aço inoxidável | Tubo eletrolítico | Temperatura regulável: 30°-75° | Válvula de pressão > 5 bar | Pressão máxima 0.75 Mpa | Termómetro | Válvula de segurança | Proteção sobreaquecimento | Proteção aquecimento em seco | Grau de proteção de humidade IPX4 | Potência: 1.500 W | Espessura do isolamento: 20 mm | Conexão G ½ | N.º médio de usuários: 2-4.

Cor Branco — Preço: **185,00** €
Código 890337 | EAN: 8421152069417

Medidas exteriores
806 mm 450 mm 470 mm

EWH 50

Termoacumulador instalação vertical

Capacidade: 50 litros | Cuba esmaltada | Resistência em aço inoxidável | Tubo eletrolítico | Temperatura regulável: 30°-75° | Válvula de pressão > 5 bar | Pressão máxima 0.75 Mpa | Termómetro | Válvula de segurança | Proteção sobreaquecimento | Proteção aquecimento em seco | Grau de proteção de humidade IPX4 | Potência: 1.500 W | Espessura do isolamento: 20 mm | Conexão G ½ | N.º médio de usuários: 2-3.

Cor Branco — Preço: **150,00** €
Código 890336 | EAN: 8421152068120

Medidas exteriores
579 mm 450 mm 470 mm

EWH 30

Termoacumulador instalação vertical

Capacidade: 30 litros | Cuba esmaltada | Resistência em aço inoxidável | Tubo eletrolítico | Temperatura regulável: 30°-75° | Válvula de pressão > 5 bar | Pressão máxima 0.75 Mpa | Termómetro | Válvula de segurança | Proteção sobreaquecimento | Proteção aquecimento em seco | Grau de proteção de humidade IPX4 | Potência: 1.500 W | Espessura do isolamento: 20 mm | Conexão G ½ | N.º médio de usuários: 1-2.

Cor Branco
Código 890335 | EAN: 8421152068113

Preço: **130,00** €

Medidas exteriores
602 mm 340 mm 360 mm

EWH 15

Termoacumulador instalação vertical

Capacidade: 15 litros | Cuba esmaltada | Resistência cerâmica | Temperatura regulável: 30°-75° | Válvula de pressão > 5 bar | Pressão máxima 0.75 Mpa | Termómetro | Válvula de segurança | Proteção sobreaquecimento | Proteção aquecimento em seco | Grau de proteção de humidade IPX4 | Potência: 1.500 W | Espessura do isolamento: 20 mm | Conexão G ½ | N.º médio de usuários: 1-2.

Cor Branco
Código 42080015 | EAN: 8421152127896

Preço: **120,00** €

Medidas exteriores
397 mm 340 mm 360 mm

5 anos de garantia!

Os termoacumuladores Teka são conhecidos pela resistência dos seus materiais. A sua cuba caracteriza-se por uma maior resistência, vida útil e melhor proteção. Confiamos nos nossos produtos! Por este motivo, oferecemos uma garantia de 5 anos para a cuba!

Durabilidade graças aos materiais de máxima qualidade:

A ressistência em aço inoxidável dos nossos termoacumuladores dispõe de dupla proteção contra a corrosão e a oxidação, o que garante uma maior durabilidade. Está revestida, com um esmalte especial de safira. A cuba também está revestida com um exclusivo esmalte de safira de capa tripla.

+27%

Maior vida útil:

Ânodos de magnésio 27% mais grossos para impedirem a corrosão da cuba! Garantem uma maior durabilidade e fiabilidade.

EWH 80 SLIM

Termoacumulador instalação vertical e horizontal

Capacidade: 75 litros | Cuba esmaltada | Resistência cerâmica | Temperatura regulável: 30°-75° | Válvula de pressão > 5 bar | Pressão máxima 0.75 Mpa | Termómetro | Válvula de segurança | Interruptor automático de proteção contra fugas elétricas | Proteção sobreaquecimento | Proteção aquecimento em seco | Grau de proteção de humidade IPX4 | Potência: 2.000 W | Dois níveis de potência: 1200/800 W | Espessura do isolamento: 18 mm | Conexão G ½ | N.º médio de usuários: 2-4.

Cor Branco — Preço: **250,00** €
Código 42080085 | EAN: 8421152131947

Medidas exteriores
900 mm 570 mm 340 mm

EWH 50 SLIM

Termoacumulador instalação vertical e horizontal

Capacidade: 47 litros | Cuba esmaltada | Resistência cerâmica | Temperatura regulável: 30°-75° | Válvula de pressão > 5 bar | Pressão máxima 0.75 Mpa | Termómetro | Válvula de segurança | Interruptor automático de proteção contra fugas elétricas | Proteção sobreaquecimento | Proteção aquecimento em seco | Grau de proteção de humidade IPX4 | Potência: 2.000 W | Dois níveis de potência: 1200/800W | Espessura do isolamento: 18 mm | Conexão G ½ | N.º médio de usuários: 2-3.

Cor Branco — Preço: **190,00** €
Código 42080055 | EAN: 8421152131930

Medidas exteriores
860 mm 470 mm 290 mm

EWH 80 H

Termoacumulador instalação vertical e horizontal

Capacidade: 73 litros | Cuba esmaltada | Resistência cerâmica | Temperatura regulável: 30°-75° | Válvula de pressão > 5 bar | Pressão máxima 0.75 Mpa | Termómetro | Válvula de segurança | Interruptor automático de proteção contra fugas elétricas | Proteção aquecimento em seco | Grau de proteção de humidade IPX4 | Potência: 1.500 W | Espessura do isolamento: 20 mm | Conexão G ½ | N.º médio de usuários: 2-4.

Cor Branco — Preço: **195,00** €
Código 42080280 | EAN: 8421152131961

Medidas exteriores
1.030 mm 385 mm 425 mm

EWH 50 H

Termoacumulador instalação vertical e horizontal

Capacidade: 46 litros | Cuba esmaltada | Resistência cerâmica | Temperatura regulável: 30°-75° | Válvula de pressão > 5 bar | Pressão máxima 0.75 Mpa | Termómetro | Válvula de segurança | Interruptor automático de proteção contra fugas elétricas | Proteção aquecimento em seco | Grau de proteção de humidade IPX4 | Potência: 1.500 W | Espessura do isolamento: 20 mm | Conexão G ½ | N.º médio de usuários: 2-3.

Cor Branco — Preço: **165,00** €
Código 42080250 | EAN: 8421152131954

Medidas exteriores
711 mm 385 mm 425 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TERMOACUMULADORES

UE 812/2013

MODELO		EWH 100	EWH 80	EWH 50	EWH 30	EWH 15	EWH 80 SLIM	EWH 50 SLIM	EWH 80 H	EWH 50 H
Perfil de carga declarado		L	M	M	S	XXS	M	M	M	M
Classificação energética do aquecimento de água		D	D	C	C	B	E	D	D	C
Eficiência energética do aquecimento de água ɳwh	%	36	35	37	33	34	32	35	33	36
Consumo anual de energia AEC	kWh/ano	2813	1467	1389	562	541	1602	1489	1554	1418
Regulação de temperatura do termostato T fora de caixa	°C	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Nível de ruído L WA	dB	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Regulamento UR 814/2013										
Volume de armazenamento	L	100	80	50	30	15	75	47	73	46
Mistura de água a 40°C V40	L	163	140	80	49	26	103	69	133	76
Eficiência energética do aquecimento de água ɳwh	%	36,4	34,9	36,9	32,8	34,1	32,1	34,5	33,0	36,2
Características										
Número médio de usuários		/3-5/	/2-4/	/2-3/	/1-2/	1	/2-4/	/2-3/	/2-4/	/2-3/
Instalacão horizontal		–	–	–	–	–	•	•	•	•
Cuba de aço esmaltado de safira		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Resistência de safira		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatura regulável (°C)		30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C
Pressão máxima de entrada		0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa
Termómetro		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ânodo de proteção de magnésio		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatura máx. de entrada (°C)		75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
Proteção contra excesso de pressão		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Proteção sobreaquecimento		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Proteção aquecimento em seco		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grau de proteção de humidade		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Espessura do isolamento (mm)		20	20	20	20	20	18	18	20	20
Medidas exteriores (A/L/P), mm		972/450/470	806/450/470	579/450/470	602/340/360	397/340/360	900/570/340	860/470/290	1030/385/425	711/385/425



EWH 100



EWH 80



EWH 50



EWH 30



EWH 15



EWH 80 SLIM



EWH 50 SLIM



EWH 80 H



EWH 50 H

EWH 80 H · EWH 50 H

INSTALAÇÃO HORIZONTAL

INSTALAÇÃO VERTICAL

EWH 80 SLIM · EWH 50 SLIM

INSTALAÇÃO VERTICAL

INSTALAÇÃO HORIZONTAL

19:10h REAL MOOD

"A fruta lava-se antes de comer, os gelados não..."

Misturadoras

Variedade de design
e funcionalidades. Adaptam-se
a qualquer ambiente.

GAMA

Série Profissional

Cano Alto

Cano Baixo

As misturadoras TEKA:
variedade de design e funcionalidades que se adaptam a qualquer ambiente

Não existem limites para os nossos inovadores designs e avançadas funcionalidades

Sem limites

A nossa variedade de soluções é garantida pelos nossos rigorosos testes de qualidade que nos permitem superar amplamente as homologações internacionais mais rigorosas. Prova disso são os testes de duração dos cartuchos que superam em mais do dobro os ciclos de abertura e encerramento exigidos pela norma, graças aos nossos discos cerâmicos.

Limitador de temperatura
Os limitadores de temperatura incorporados nos cartuchos permitem reduzir o consumo de energia utilizada para aquecer água.

Poupança de água
Os cartuchos das misturadoras Teka permitem poupar água de cada vez que se utilizam, graças ao limitador de caudal incorporado.

Proteção contra queimaduras
A Teka incorpora nas suas misturadoras sistemas que previnem o perigo de queimaduras gerado pela água a altas temperaturas. Ganhe em tranquilidade e em segurança.

TekaPure: Desfrute da água livre de impurezas e odores

A misturadora de cozinha TEKAPURE permite-lhe desfrutar da água sem impurezas nem odores, graças ao seu avançado sistema de filtragem. Seguem abaixo as vantagens:

- Melhora em 95% o sabor e odor da água.
- Neutraliza o sabor do cloro e as impurezas orgânicas.
- 5.800 litros de duração de filtro ou um ano. Consumo médio por família = 1.350 l/ano (25 litros semanais).
- Troca de filtros que se encontram disponíveis nos nossos centros de assistência técnica.
- Fácil substituição do filtro.
- O sistema de filtragem ocupa o mínimo espaço possível.
- Certificação alimentar das conexões.

Obstáculos ultrapassados

Muitas vezes um lava-louças junto à janela é um incómodo pois, a abertura da mesma fica dificultada pela existência da misturadora.

Para colmatar este inconveniente, a Teka encontrou a solução perfeita - um monocomando de cano alto, que combina duas funcionalidades: extraível e retrátil. A possibilidade de extrair o cano dota este monocomando de uma grande flexibilidade. A sua capacidade retrátil permite colocá-lo debaixo de uma janela sem qualquer problema.

PROFISSIONAL

MVX

Monocomando eletrónico para lava-louças com cano giratório de 360°
Regulação eletrónica do caudal e temperatura da água
Chuveiro extraível de 2 saídas
Bateria com funcionamento para 24h em stand by e 3h em funcionamento
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Cromada Preço: **1.030,00** €
Código 510058
EAN: 8421152052341



EXPRESSION

MYX

Monocomando para lava-louças com cano giratório 360°
Chuveiro extraível de 2 saídas
Tubo flexível em aço inoxidável coberto por plástico para uma melhor proteção e fácil limpeza
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Cromada Preço: **345,00** €
Código 510059
EAN: 8421152059333



MY1

Monocomando para lava-louças com cano giratório
Chuveiro extraível de 2 saídas
Filtro anti calcário
Mola flexível de grande resistência
Tubo flexível em aço inoxidável coberto por plástico para uma melhor proteção e fácil limpeza
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Cromada Preço: **265,00** €
Código 510052
EAN: 8421152043318



MY COMPACT

Monocomando para lava-louças com cano giratório
Chuveiro extraível de 2 saídas
Filtro anti calcário
Mola flexível de grande resistência
Tubo flexível em aço inoxidável coberto por plástico para uma melhor proteção e fácil limpeza
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Cromada Preço: **330,00** €
Código 510053
EAN: 8421152052303



IC 939

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Filtro anticalcário
Mola flexível de grande
resistência
Tubo flexível em aço inoxidável
Chuveiro extraível com função
jato ventilado
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Cromada Preço: **300,00** €
Código 339390200
EAN: 8421152131534



ARK 999

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Duas saídas independentes
Chuveiro extraível com função
stop
Mola flexível de grande
resistência
Tubo flexível em aço inoxidável
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Cromada Preço: **250,00** €
Código 510099
EAN: 8421152112724



FO 999

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Filtro anticalcário
Mola flexível de grande
resistência
Tubo flexível em aço inoxidável
Chuveiro extraível com função
jato ventilado
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Cromada Preço: **225,00** €
Código 629990200
EAN: 8421152131565



FO 939

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Filtro anti calcário
Mola flexível de grande
resistência
Tubo flexível em aço inoxidável
Chuveiro extraível com função
jato ventilado
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Cromada Preço: **210,00** €
Código 629390200
EAN: 8421152131541



ARK 939

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Chuveiro extraível de 2 saídas
Filtro anti calcário
Mola flexível de grande
resistência
Tubo flexível em aço inoxidável
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Cromada Preço: **195,00** €
Código 510078
EAN: 8421152084793



FO 997

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Filtro anticalcário
Tubo de borracha flexível de
grande resistência
Tubo flexível em aço inoxidável
Chuveiro extraível com função
jato ventilado
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Preto Preço: **195,00** €
Código 62997020FN
EAN: 8421152139738



Código 62997020FP - EAN: 8421152141861 - **Cor** Rosa - Preço **195,00** €
Código 62997020FA - EAN: 8421152141847 - **Cor** Laranja - Preço **195,00** €
Código 62997020FY - EAN: 8421152141878 - **Cor** Amarelo - Preço **195,00** €
Código 62997020FB - EAN: 8421152141854 - **Cor** Azul - Preço **195,00** €
Código 62997020FW - EAN: 8421152139745 - **Cor** Branco - Preço **195,00** €

Prazo de entrega sujeito a confirmação pelo departamento comercial.

FO 937

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Filtro anti calcário
Tubo de borracha flexível de
grande resistência
Tubo flexível em aço inoxidável
Chuveiro extraível com função
jato ventilado
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Preto Preço: **185,00** €
Código 62937020FN
EAN: 8421152139714



Código 62937020FP - EAN: 8421152141823 - **Cor** Rosa - Preço **185,00** €
Código 62937020FA - EAN: 8421152141809 - **Cor** Laranja - Preço **185,00** €
Código 62937020FY - EAN: 8421152141830 - **Cor** Amarelo - Preço **185,00** €
Código 62937020FB - EAN: 8421152141816 - **Cor** Azul - Preço **185,00** €
Código: 62937020FW - EAN: 8421152139721 - **Cor** Branco - Preço **185,00** €

Prazo de entrega sujeito a confirmação pelo departamento comercial.

CANO ALTO COM CHUVEIRO

AUK 983

Monocomando para lava-louças retrátil com cano giratório
Máxima funcionalidade: extraível e retrátil
Duas posições: expandido (289 mm) e recolhido (75 mm)
São necessários dois orifícios distintos com Ø 35 mm
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Cromada Preço: **210,00** €
Código 510100
EAN: 8421152112731



MZX C/ CHUVEIRO

Monocomando para lava-louças com cano giratório
Chuveiro extraível com 1 saída
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Cromada Preço: **265,00** €
Código 510060
EAN: 8421152059340



ARK 938 I

Monocomando para lava-louças retrátil com cano giratório
Acabamento em aço inoxidável
Chuveiro extraível com 1 saída
Novo tubo flexível extra resistente
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Inox Preço: **230,00** €
Código 23938120I
EAN: 8421152134191



ARK 938

Monocomando para lava-louças com cano giratório
Chuveiro extraível com 1 saída
Novo tubo flexível extra resistente
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Cromada Preço: **145,00** €
Código 510080
EAN: 8421152086995



ARK 938

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Chuveiro extraível com 1 saída
Novo tubo flexível extra
resistente
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Preto Preço: **175,00** €
Código 23938120N
EAN: 8421152134207



Código: 23938120FP - EAN: 8421152137185 - **Cor** Rosa - Preço **170,00** €
Código 23938120FA - EAN: 8421152137147 - **Cor** Laranja - Preço **170,00** €
Código 23938120FY - EAN: 8421152137208 - **Cor** Amarelo - Preço **170,00** €
Código 23938120FB - EAN: 8421152137154 - **Cor** Azul - Preço **170,00** €
Código: 23938120W - EAN: 8421152134252 - **Cor** Branco - Preço **175,00** €

Prazo de entrega sujeito a confirmação pelo departamento comercial.

CANO ALTO

OS 200 / OS 201

Monocomando para
lava-louças com função para
água filtrada
2 vias de água independentes
(água filtrada e não filtrada)
Não inclui filtro no modelo
OS 200

Cor Cromada Preço: **155,00** €
Código 510093
EAN: 8421152084748
FILTRO NÃO INCLUÍDO (OS 200)

Cor Cromada Preço: **295,00** €
Código 510073
EAN: 8421152090442
FILTRO INCLUÍDO (OS 201)



by Bunch

IC 915 CROMADA

Monocomando para
lava-louças com cano plano
giratório
Filtro anti calcário integrado
no cano
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Cromada Preço: **245,00** €
Código 510067
EAN: 8421152090381



by Bunch

IC 915 BRANCO

Monocomando para
lava-louças com cano plano
giratório
Filtro anti calcário integrado
no cano
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Branco Preço: **270,00** €
Código 510094
EAN: 8421152091357



by Bunch

IC 915 PRETO

Monocomando para
lava-louças com cano plano
giratório
Filtro anti calcário integrado
no cano
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Preto Preço: **270,00** €
Código 510095
EAN: 8421152091364



INX 915

Monocomando para lava-louças retrátil com cano giratório
Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade AISI 304
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos

INOX

Cor Inox
Código 510068
EAN: 8421152082096

Preço: **225,00** €



INX 914

Monocomando para lava-louças retrátil com cano giratório
Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade AISI 304
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos

INOX

Cor Inox
Código 510069
EAN: 8421152082126

Preço: **220,00** €



EXPRESSION

MZX

Monocomando para lava-louças com cano giratório
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Cromada
Código 510061
EAN: 8421152059357

Preço: **225,00** €



FO 985

Monocomando para lava-louças retrátil com cano giratório
Duas posições: expandido (299 mm) e recolhido (20 mm)
São necessários dois orifícios com Ø de 35 mm
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Cromada
Código 629850200
EAN: 8421152131589

Preço: **210,00** €



FRAME

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Filtro anti calcário integrado
no cano
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Cromada Preço: **180,00** €
Código 510064
EAN: 8421152076453



FO 915

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Design minimalista
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos

Cor Cromada Preço: **167,00** €
Código 510101
EAN: 8421152112700



VTK 938

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Chuveiro extraível com 1 saída
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Cromada Preço: **155,00** €
Código 510075
EAN: 8421152084786



VITA 915

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Cromada Preço: **115,00** €
Código 510074
EAN: 8421152076460



CILINDROS DE COMPOSTO DE QUARTZO
PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA

CORES

PRETO METÁLICO

BEGE-AREIA

*Cores aproximadas dependendo da qualidade de impressão.

IN 995

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Chuveiro extraível com 1 saída
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Preto Metálico Preço: **110,00** €
Código 510091
EAN: 8421152069479

Cor Bege Areia Preço: **110,00** €
Código 510092
EAN: 8421152069462



Código 53.995.12.0FP - EAN: 8421152137116 - **Cor** Rosa - Preço **125,00** €
Código 53.995.12.0FA - EAN: 8421152137079 - **Cor** Laranja - Preço **125,00** €
Código 53.995.12.0FY - EAN: 8421152137130 - **Cor** Amarelo - Preço **125,00** €
Código 53.995.12.0FB - EAN: 8421152137086 - **Cor** Azul - Preço **125,00** €
Código 53.995.12.0FM - EAN: 8421152137093 - **Cor** Cinza - Preço **125,00** €
Código 53.995.12.0FN - EAN: 8421152137109 - **Cor** Preto - Preço **125,00** €
Código 53.995.12.0FW - EAN: 8421152137123 - **Cor** Branco - Preço **125,00** €

Prazo de entrega sujeito a confirmação pelo departamento comercial.

SP 995

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

MA1

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Filtro anti calcário integrado
no cano
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Cromada Preço: **85,00** €
Código 510083
EAN: 8421152090237



Cor Cromada Preço: **135,00** €
Código 510004
EAN: 8421152744208



CANO BAIXO

VTK 978

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Chuveiro extraível com 1 saída
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Cromada Preço: **165,00** €
Código 510077
EAN: 8421152088920



AUK 978

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Chuveiro extraível com 1 saída
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Cromada Preço: **150,00** €
Código 510081
EAN: 8421152084816

Cor Preto Metálico Preço: **200,00** €
Código 510087
EAN: 8421152088968

Cor Bege Areia Preço: **205,00** €
Código 510090
EAN: 8421152090565



MS1 COM CHUVEIRO

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Chuveiro extraível com
2 saídas
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Cromada Preço: **145,00** €
Código 510028
EAN: 8421152744338



VTK 919

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Chuveiro extraível com 1 saída
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Cromada Preço: **140,00** €
Código 510076
EAN: 8421152084779



AUK 913

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

CORES DISPONÍVEIS
PRETO METÁLICO
BEGE AREIA

Cor Cromada Preço: **100,00** €
Código 510082
EAN: 8421152084809

Cor Preto Metálico Preço: **135,00** €
Código 510086
EAN: 8421152090510

Cor Bege Areia Preço: **135,00** €
Código 510089
EAN: 8421152090480



MS1

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Cromada Preço: **79,00** €
Código 510014
EAN: 8421152744307



MTP 913

Monocomando para
lava-louças com cano giratório
Filtro anti calcário
Cartucho de discos cerâmicos
Tubos de alimentação flexíveis

Cor Cromada Preço: **61,00** €
Código 510084
EAN: 8421152084724



FORNOS

As guias telescópicas opcionais podem ser instaladas nos fornos com suportes laterais cromados ou sistemas de guias telescópicas de série.

KIT GUIAS TELESCÓPICAS WISH 2 ALTURAS
Código: 41599010 | EAN: 8421152150160
Preço: **93,00** €

KIT GUIAS TELESCÓPICAS WISH 1 ALTURA
Código: 41599011 | EAN: 8421152150177
Preço: **42,00** €

KIT MULTICOOK

Código: 41599012 | EAN: 8421152150184
Preço: **134,00** €

BANDEJA ANTI-ADERENTE EM ALUMÍNIO
Código: 41599013 | EAN: 8421152150191
Preço: **101,00** €

KIT PEDRA COZINHA PARA COMBO

Código: 890303 | EAN: 8421152054673
Preço: **40,00** €

PEDRA PIZZA COMBO
Código: 890297 | EAN: 8421152110591
Preço: **32,00** €

GRELHA DE VENTILAÇÃO INOX 8 ELEMENTOS
Código: 890147 | EAN: 8422873001397
Preço: **14,00** €

PLACAS

KIT UNIÃO MÓDULOS VT TC (1 UNIDADE)
Código: 890230 | EAN: 8421152048351
Preço: **22,00** €

TREM DE COZINHA INDUÇÃO COM 5 E 3 PEÇAS SILAMPOS

Trem de cozinha com 5 peças:
- Caçarola com asas 28
- Caçarola com asas 24
- Caçarola com asas 20
- Caçarola com asas 16
- Caçarola com cabo 16
- 4 tampas
- Apto para indução

Código: 890358 | EAN: 8421152123621
Preço: **183,00** €

Trem de cozinha com 3 peças:
- Caçarola com asas 24
- Caçarola com asas 20
- Caçarola com asas 16
- 3 tampas
- Apto para indução

Peça desenvolvida pela Silampos para a Teka e adaptável a todo o tipo de placas de encastrar, incluíndo indução.

Código: 890359 | EAN: 5601416582644
Preço: **100,00** €

PANELAS

Panela Wok 28 antiaderente com tampa de vidro:
- Panela em aço inoxidável e tampa de vidro

Peça desenvolvida pela Silampos para a Teka e adaptável a todo o tipo de placas de encastrar, incluíndo indução.

Código: 890274 | EAN: 5601416512061
Preço: **50,00** €

Panela de pressão:
- Panela de pressão 18/10 em aço inoxidável
- Capacidade: 6 litros
- Sistema de fecho tipo batoneta
- Fundo térmico Impact Disc Plus

Peça desenvolvida pela Silampos para a Teka e adaptável a todo o tipo de placas de encastrar, incluíndo indução.

Código: 890263 | EAN: 5601416542846
Preço: **82,00** €

LIMPEZA

Vitro Clean:
- Para limpeza de placas vitrocerâmicas, cristalgás e indução

Código: 890045 | EAN: NA
Preço: **7,00** €

Espátula de limpeza:

Código: 990236 | EAN: NA
Preço: **4,00** €

FRIGORÍFICOS

KIT DE UNIÃO INOX TS3 370/TGF3 270 NF
Cor: INOX - Código: 890315 | EAN: 8421152087466
Preço: **80,00** €

Cor: BRANCO - Código: 890325 | EAN: 8421152090046
Preço: **44,00** €

BOMBA ÁGUA SIDE BY SIDE NFE3 650 X
Código: 40699002 | EAN: 8421152136164
Preço: **333,00** €

MÁQUINAS LAVAR ROUPA / SECAR ROUPA

KIT UNIÃO COLUNA SPA
Cor: BRANCO - Código: 40852091 | EAN: 8421152136157
Preço: **60,00** €

PORTA EM INOX
Porta inox anti-mancha de 700 mm para máquinas de integração total.
Cor: INOX - Código: 891133 | EAN: 5604634014539
Preço: **110,00** €

EXAUSTORES

KIT DE RECIRCULAÇÃO OPCIONAL CHAMINÉS DECORATIVAS

DG3 ILHA/DSB ILHA/DPL ILHA/DH2 ILHA	MOD: SET 1/T - Código: 890357 | EAN: 8421152124055 | Preço: **47,00** €
CC ILHA	MOD: SET 1/I - Código: 890224 | EAN: 8421152740361 | Preço: **60,00** €
DQ 2	MOD: SET 1/L - Código: 890294 | EAN: 8421152054437 | Preço: **85,00** €
DBB/DVT/DU/DM/DMR/DBP	MOD: SET 1/M - Código: 890310 | EAN: 8421152069790 | Preço: **48,00** €
DG/DH/NC/DPL/DLH/DLV/DPS/DSS	MOD: SET 1/N - Código: 890311 | EAN: 8421152075098 | Preço: **48,00** €
KIT INSTALAÇÃO LIVRE DHI 90 (SET 1/S)	Código: 890327 | EAN: 8421152100912 | Preço: **95,00** €
ADAPTADOR DE FILTRO ECO POWER*	Código: 61801340 | EAN: 8421152137055 | Preço: **9,00** €

FILTROS DE CARVÃO ATIVO PARA RECIRCULAÇÃO DE AR

FILTRO DE CARVÃO ATIVO CIRCULAR (DECORATIVAS)	MOD. D4C - Código: 61801262 | EAN: 8421152070192 | Preço: **10,00** €
FILTRO DE CARVÃO ATIVO CIRCULAR (TRADICIONAIS)	MOD. C1C - Código: 890111 | EAN: 8421152708286 | Preço: **10,00** €
FILTRO DE CARVÃO ATIVO RECTANGULAR (C 6420/9420)	MOD. C1R - Código: 61801238 | EAN: 8421152712351 | Preço: **14,00** €
FILTRO DE CARVÃO ATIVO (CNL 6415)	MOD. CNL 1C - Código: 61801346 | EAN: 8421152149607 | Preço: **15,00** €
FILTRO DE CARVÃO ATIVO (INTEGRA)	MOD. D9C - Código: 61801345 | EAN: 8421152149454 | Preço: **17,00** €
FILTRO DE CARVÃO ATIVO CIRCULAR (TL 6310- TL1 52)	MOD. C3C - Código: 61801251 | EAN: 8421152745113 | Preço: **15,00** €
FILTRO DE CARVÃO ATIVO (CL 610)	MOD. C4C - Código: 61801341 | EAN: 8421152137062 | Preço: **15,00** €
FILTRO DE CARVÃO ATIVO (DVU)	MOD. D6C - Código: 61801145 | EAN: 8421152128152 | Preço: **17,00**€

COBRE TUBOS 800 MM CHAMINÉS DECORATIVAS



COBRE TUBOS SUPERIOR DLV/DBB/DVT/DBP INOX	COR: INOX - Código: 890308 | EAN: 8421152708316 | Preço: **62,00** €
COBRE TUBOS SUPERIOR DLV/DVT PRETO	COR: PRETO - Código: 81460146 | EAN: 8421152123904 | Preço: **14,00** €
COBRE TUBOS SUPERIOR DM 675/775/975 INOX/DU	COR: INOX - Código: 890162 | EAN: 8421152708347 | Preço: **59,00** €
COBRE TUBOS SUPERIOR DM 675/775/975 BRANCO	COR: BRANCO - Código: 890163 | EAN: 8421152708354 | Preço: **58,00** €
COBRE TUBOS SUPERIOR DLH/DPL/NC/DG/ DLV/DPS/DSS	COR: INOX - Código: 890259 | EAN: 8421152712658 | Preço: **82,00** €
COBRE TUBOS SUPERIOR DQ2 INOX	COR: INOX - Código: 890292 | EAN: 8421152054451 | Preço: **95,00** €

* Necessário para todas as chaminés com motor ECOPOWER funcionarem em recirculação.

COBRE TUBOS DE COR CHAMINÉS DECORATIVAS VERTICAIS

COBRE TUBOS SUPERIOR DLV/DVT PRETO	Código: 81460146 | EAN: 8421152123904 | Preço: **14,00** €
COBRE TUBOS INFERIOR DLV/DVT PRETO	Código: 81460006 | EAN: 8421152123881 | Preço: **14,00** €
COBRE TUBOS SUPERIOR DVT BRANCO	Código: 81460144 | EAN: 8421152123898 | Preço: **14,00** €
COBRE TUBOS INFERIOR DVT BRANCO	Código: 81460005 | EAN: 8421152123874 | Preço: **14,00** €

OUTROS ACESSÓRIOS

PAINEL INTEGRAÇÃO INOX DHI 90 (peso 5,67 kg)	Código: 890328 | EAN: 8421152101254 | Preço: **130,00** €

LAVA-LOUÇAS

CONJUNTO DE COZINHA ZENIT R15
Código: 40199270 | EAN: 8421152145357

Set composto por
6 elementos:
- 1 bandeja de bambú
- 2 recipientes cerâmicos pequenos
- 1 recipiente cerâmico grande
- 2 tampas de silicone em cor vermellha

Preço: **310,00** €

NOVIDADE

MODELO TR 50.4
Código: 40197020 | EAN: 8421152141793



Triturador de resíduos orgânicos em aço inoxidável

- Proteção anti corrosão
- Sifão de adaptação incluído
- Isolamento acústico
- Interruptor pneumático incluído Ø 35 mm

CAPACIDADE: 980 ML
POTÊNCIA: 0'55 CV

Cor: Inox - Preço: **250,00** €

NOVIDADE

DIVERSOS

VÁLVULA GIGANTE
Código: 100162
EAN: N.A.
Preço: **3,00** €

TAMPÃO PARA VÁLVULA PRESTÍGIO
Código: 100141
EAN: N.A.
Preço: **5,00** €

TACO PARA LAVA-LOUÇAS
Código: 100025
EAN: 5604634990406
Preço: **3,00** €

SIFÕES

SIFÃO SIMPLES
Código: 100022
EAN: 5604634014577
Preço: **4,00** €

SIFÃO DUPLO
Código: 100020
EAN: 5604634014607
Preço: **5,00** €

CONJ. LIGAÇÕES E SIFÃO ANGULAR 2C
Código: 890180
EAN: 5604634990345
Preço: **15,00** €

SIFÕES SALVA ESPAÇO

CONJUNTO SALVA ESPAÇO 1C
Código: 100214
EAN: 8421152713013
Preço: **8,00** €

CONJUNTO SALVA ESPAÇO 2C
Código: 100215
EAN: 8421152714881
Preço: **18,00** €

TÁBUAS DE VIDRO



TÁBUA DE CORTE EM VIDRO PRETO
Código: 100202
EAN: 8421152062128
Preço: **25,00** €



TABÚA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Código: 100206
EAN: 8421152087947
Preço: **24,00** €

DOSEADORES DE DETERGENTE

DOSEADOR DETERGENTE CUADRADO
Código: 40199321
EAN: 8421152147061
Preço: **40,00** €

DOSEADOR DETERGENTE UNIVERSAL
Código: 100198
EAN: 8421152062357
Preço: **23,00** €

MULTIGRATER ROLLING PROFI

ESCORREDOR INOXIDÁVEL COM RALADOR MULTIUSOS INCORPORADO



MULTIGRATER ROLLING PROFI
Código: 100197
EAN: 8421152102190
Preço: **85,00** €

CESTOS

CESTO INOX
Ø340x145 mm
Código: 100176
EAN: 8421152026670
Preço: **28,00** €

CESTO INOX
Ø370x145 mm
Código: 100175
EAN: 8421152026663
Preço: **30,00** €

CESTO INOX
380x320x145 mm
Código: 100179
EAN: 8421152026656
Preço: **35,00** €

CESTO INOX STENA
193x339x60 mm
Código: 100207
EAN: 8421152114209
Preço: **30,00** €

CESTO UNIVERSO BRANCO
260x434x105 mm
Código: 100142
EAN: 8421152745786
Preço: **25,00** €

CESTO INOX UNIVERSAL
420x200x74 R15
Código: 40199072
EAN: 8421152144237
Preço: **64,00** €

TÁBUAS DE MADEIRA

TÁBUA DE CORTE EM BAMBÚ
Código: 40199236
EAN: 8421152143667
Preço: **58,00** €

TÁBUA DE MADEIRA + CESTO
Código: 100205
EAN: 8421152084670
Preço: **52,00** €

TÁBUA DE CORTE EM MADEIRA
Código: 100003
EAN: 8421152496039
Preço: **30,00** €

OUTROS ACESSÓRIOS

TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Código: 100208
EAN: 8421152113806
Preço: **12,00** €

SISTEMAS DE RECICLAGEM

Os sistemas de reciclagem ajudam a gestão, de forma prática e racional, dos resíduos domésticos, permitindo classificá-los de acordo com o sistema de recolha público.

SISTEMA DE RECICLAGEM TEKA ECO EASY 60

Código: 100210 | EAN: 8421152113875
Preço: **75,00** €

- Composto por 1 contentor de 12 litros e 2 contentores de 5 litros
- Altura dos contentores: 23 cm
- Instalação livre
- Móveis de 45 cm.



SISTEMA DE RECICLAGEM TEKA ECO EASY 90

Código: 100211 | EAN: 8421152113899
Preço: **127,00** €

- Composto por 2 contentores de 15 litros e 2 contentores de 7 litros
- Altura dos contentores: 30 cm
- Instalação livre
- Móveis de 90 cm.



SISTEMA DE RECICLAGEM TEKA ECO EASY 45

Código: 100212 | EAN: 8421152113844
Preço: **136,00** €



- Composto por 2 contentores de 15 litros
- Instalação livre
- Guias em aço galvanizado (suportam até 50 kgs)
- Desmontável para uma fácil limpeza
- Altura 365 mm
- Móveis de 45 cm

SISTEMA DE RECICLAGEM TEKA ECO 60

Código: 100213 | EAN: 8421152113882
Preço: **274,00** €

- Composto por 2 contentores de 15 litros
- Sistema para móvel de abertura frontal de 60 cm
- Fácil sistema de montagem
- Guias em aço zincado (suportam até 50 Kgs)
- Móveis de 60 cm.

FORNOS

DualClean
O sistema DualClean permite ativar, no mesmo forno, a opção de limpeza que mais lhe convém: Pirólise ou Hydroclean®.

Pirólise
Função autolimpante, a uma temperatura de 500°C, aproximadamente, que carboniza as substâncias orgânicas e as converte em cinza.

Hydroclean PRO
Função de limpeza automática.

Hydroclean ECO
Função de limpeza manual.

Classe A+
Reduz o consumo energético até 20% relativamente à versão anterior.

Classe A
Baixo consumo de energia. Menos de 0.80 kW/h.

Soft Close
O sistema Soft Close permite a abertura e fecho suave da porta, com segurança e comodidade.

Guias telescópicas
O sistema de guias telescópicas permite extrair fácil e suavemente quase a totalidade, desde 83% até 100%, da superfície útil da bandeja para fora da cavidade sem perigo de derrame. Os fornos com 1 ou 2 guias permitem retirá-las e alterar-lhes a altura.

ECO
A função ECO permite otimizar a poupança energética, graças a um sistema inteligente de controlo da temperatura.

Sonda de alimentos
Acessório proveniente da cozinha profissional que permite resultados perfeitos de assado, tanto de carne como de peixe.

Slow Cook
Função profissional de cozedura lenta e a baixa temperatura. Ideal para cozinhar carnes tenras.

Anti mancha
Tratamento especial que evita que fiquem marcas nos equipamentos. É do mesmo tipo e tonalidade em todos os equipamentos. Não amarelece nem descama com o passar do tempo.

Descongelação
A descongelação realiza-se mediante um sistema de ar quente em dois níveis: o nível HI ou forte (45°C) para carnes, no geral, e o nível LO ou suave (35°C) para peixe, pastelaria e pão.

Pizza
Calor na parte inferior e superior do forno. Aproximadamente 3.200 W de potência máxima total com turbina para uma melhor repartição de calor.

Grill + Resistência inferior
Especial para assados.

Grill
Para gratinado e assado superficial. Permite que o alimento gratine sem afetar a parte interior. Indicado para peças planas, tais como, torradas, peixe, bifes, ...

Resistência inferior
Emissão de calor pela parte de baixo do forno. Apropriado para aquecer pratos ou levantar massas de pastelaria e para o cozinhado fechado em banho-maria.

Aquecimento
Função que permite manter quentes os alimentos antes de servir.

Aquecimento rápido
Reduz o tempo de aquecimento do forno quando este está frio (fase de maior consumo elétrico). O forno HLB 840 alcança os 175°C em 5 minutos.

Turbo
Permite o aquecimento uniforme em toda a cavidade do forno, permitindo cozinhar a várias alturas sem que se misturem odores nem sabores.

Tradicional ventilado
Para a confeção de assados e pastelaria. O ventilador reparte, de forma uniforme, o calor no interior do forno, reduzindo o tempo e a temperatura de cozinhado.

Maxi Grill ventilado
Permite cozinhar o alimento uniformemente, ao mesmo tempo que gratina. Especial para peças de grande volume, como aves, caça.
Recomenda-se colocar a peça de carne sobre a grelha do forno e a bandeja por baixo, para que escorram os sucos e a gordura.

Tradicional
Para a confeção de bolos e tartes para que consiga uma textura esponjosa.

Maxi Grill
Permite um gratinado de maior superfície, pois tem uma maior potência.

Resistência inferior ventilada
Distribui o calor proveniente da parte inferior do forno. Ideal para pastéis com recheio de marmelada ou fruta, os quais requerem uma entrada de calor inferior.

Grill + resistência inferior ventilada
Adequada para assados e pastelaria. O ventilador reparte de forma uniforme o calor no interior do forno, reduzindo o tempo e a temperatura de cozinhado.

Assessor pessoal de cozinhado (APC)
20 a 50 receitas pré-programadas. Esta função elege a temperatura adequada e o tempo de cozinhado de forma automática.

Grill ventilado
Ideal para dourar pequenas quantidades de comida rápida, especialmente carne.

Resistência superior
Apenas calor na parte superior do forno. Adequado para assar pequenas porções de carne e peixe.

MICRO-ONDAS

Memória
A função memória permite memorizar tempo e potência para poder repetir as receitas favoritas.

Descongelação por tempo e peso
Os modelos eletrónicos e Touch Control têm descongelação por tempo e peso, em função do tempo e peso do alimento.

Bloqueio de segurança
Contribui para a segurança das crianças e evita que o micro-ondas inicie acidentalmente o seu funcionamento.

Base cerâmica
Esta característica substitui o tradicional prato giratório e está presente em alguns micro-ondas. Uma das principais vantagens é conseguir um cozinhado muito mais homogéneo e rápido, permitindo a utilização de recipientes maiores e retangulares, poupando energia. Dado

que os componentes não estão visíveis, a superfície da cavidade é maior e muito mais fácil de limpar.

Função prato tostador
Esta função permite confecionar, fritar e dourar de forma mais rápida e saudável (pizzas, quiches, bacon, ovos, salsichas, hambúrgueres, etc.) apenas com uma colher de óleo ou azeite e sem necessidade de virar o alimento.

Função micro-ondas + turbo
Esta função é ideal para assar rapidamente os alimentos.

Função micro-ondas + grill
Combina os dois tipos de confeção dos alimentos com maior rapidez e sabor.

Função micro-ondas
Serve para descongelar, aquecer ou cozinhar rapidamente os alimentos.

Descongelação por tempo
Calcula o tempo necessário para descongelar alimentos em função do peso dos mesmos.

Menus de acesso direto
Os micro-ondas Teka, dependendo do modelo, têm até 9 menus de acesso direto. Serve para usar diferentes memórias de potência e tempo certo de aquecimento para repetir receitas.

Abertura eletrónica da porta
Sistema de abertura da porta nas suas versões à direita ou à esquerda dependendo da abertura lateral que deseje.

Grill
Ideal para gratinar todo o tipo de comida.

Dupla entrada de ondas
Este sistema reparte o calor dentro do alimento mais eficazmente, ao emitir ondas de dois pontos distintos, minimizando zonas frias.

Sistema "click"
Fácil de instalar. Alguns modelos integráveis incluem aro frontal e sistema "click", mais fácil de instalar e de desinstalar. Fixa-se no micro-ondas, não no móvel, com apenas 4 parafusos e no máximo em 10 minutos.

PLACAS

MultiSlider PRO
Os Touch Control MultiSlider PRO permitem um maior nível de precisão. Além de um controlo individual e direto de cada zona de cozinhado, oferecem várias funções especiais de cozinhado.

MultiSlider
Apenas com um deslizar do dedo através da linha reta do Touch Control MultiSlider incrementa-se o nível de potência de cada zona de cozinhado.

Touch Control Slider
O Touch Control Slider permite aceder mais rapidamente à potência desejada. Assim basta tocar nos sensores para que a placa se ative exactamente à potência desejada.

iKnob
Comando magnético extraível com grande nível de precisão, com o qual se seleciona a potência de cada zona e o tempo de cozinhado.

Melting
(Derreter) Ideal para preparar fondues ou derreter chocolate.

Keep Warm
(Manter quente) As receitas conservarão o ponto de temperatura idóneo até ao momento de servir.

Simmering
(Cozinhado a lume brando) A temperatura está perto da ebulição. Ideal para receitas que requerem grande tempo de cozinhado com líquidos (arroz, guisados, molhos, ...)

iQuick boiling
Sistema exclusivo desenvolvido pela Teka. As placas de indução com controlo do ponto de ebulição iniciam a ebulição à máxima potência, minimizando o tempo que a água atinge a ebulição e depois regulam automaticamente a potência.

Possibilita a ativação simultânea de duas zonas permitindo obter uma maior superfície útil de cozinhado.

Função Power Plus
Esta função permite incrementar até 70% da potência total, até 3.700 W, segundo alguns modelos, na zona ou zonas de cozinhado selecionadas durante 10 minutos. Ideal para pratos de ebulição rápida, dourar carne intensamente ou aquecer líquidos.

Mute
Permite silenciar as alterações dos níveis de cozinhado, não desativando as funções que necessitam de avisador acústico.

Stop &Go
Pausa de 10 minutos no cozinhado sem necessidade de reiniciar a placa.

Sistema de otimização de recipiente
Este sistema integrado nos geradores de indução tem por objetivo aquecer o recipiente de forma constante, independentemente da qualidade deste.

Programador do tempo de cozinhado
Programa o início e o fim de cozinhado desde 1 até 99 minutos.

Limitação de potência
Consegue reduzir a potência total da placa para que se ajuste à potência contratada.

Zona Flex
Zona de indução flexível que permite utilizar vários recipientes ao mesmo tempo.

Acendedor elétrico
É uma pequena ignição que se encontra integrada e oculta no queimador. Quando se pressiona e gira o comando gera-se uma faísca, que em contacto com o gás, provoca chama.

Segurança por termopar
O termopar está integrado e oculto no queimador. Quando o termopar deteta que a chama se extinguiu (ao diminuir a temperatura) cessa o fornecimento de gás.

Função Power
Esta função permite incrementar até 35% da potência total da zona selecionada durante 10 minutos. É ideal para ebulição rápida ou aquecer rapidamente líquidos.

Triplo anel
O queimador triplo anel proporciona energia extra em alguns modelos de gás, alcançando uma potência máxima de 4,2 kW.

Duplo anel
O queimador duplo anel proporciona energia extra em alguns modelos de gás, alcançando uma potência máxima de 5 kW.

Otimização de energia
Os queimadores de alta eficiência das nossas placas poupam entre 20% a 25% mais que os tradicionais. Melhoram a combustão e os níveis de rumorosidade são mais baixos.

CHAMINÉS

EcoPower
Motor ecológico, eficiente e mais silencioso, com maior capacidade de extração e níveis de rumorosidade mais baixos.

Indicador de saturação de filtros
Alguns modelos Teka têm um indicador eletrónico luminoso de saturação de filtros que indica quando se tem que lavar os filtros metálicos anti gordura. O objetivo é não afetar o rendimento da chaminé.

Programador
Programa o tempo de aspiração até 99 minutos dependendo do modelo. Permite também realizar o desligar automático com a combinação de tempo e velocidade desejada.

Lâmpadas LED
Os diodos LED representam a última revolução em matéria de luz para iluminar, tanto a zona de trabalho como o painel de comandos. São lâmpadas de baixo consumo (tripla luminosidade comparativamente às de halogéneo, mas com uma décima parte do consumo).

Relógio digital
Programação da hora.

Sistema "Contour"
Sistema de aspiração perimetral homogénea em todo o perímetro que aumenta os níveis de extração e melhora a estética das chaminés devido à superfície lisa, em detrimento de uma superfície rugosa com filtros tradicionais.

Rumorosidade
As chaminés Teka caracterizam-se pelo baixo ruído.

Lâmpadas halogéneo
De baixo consumo, grande durabilidade e ótima luminosidade branca.

Painel de fácil limpeza
Painel intermédio dentro do corpo da chaminé. Complementa a ação dos filtros metálicos e minimiza a quantidade de partículas de gordura que podem aceder ao motor aumentando a sua vida útil, favorecendo o seu rendimento.

Sensor de humidade
É um sensor que ativa ou coloca automaticamente em funcionamento a chaminé quando a mesma deteta a presença de vapor na cozinha, regulando a velocidade, em função do nível de humidade (desde a primeira velocidade até à terceira). No momento em que não deteta humidade, apaga-se automaticamente.

Lâmpadas incandescentes
Proporcionam luz homogénea, agradável e de grande rendimento cromático sobre a superfície de trabalho.

Control Remoto
Alguns modelos incluem um comando à distância que permitem trabalhar com a chaminé.

FRIGORÍFICOS

Classificação energética
Os frigoríficos Teka têm classificação energética A+ e A++.

No Frost
O sistema No Frost evita que se forme gelo, congela mais rapidamente e conserva melhor o sabor e as propriedades nutritivas dos alimentos, permitindo controlar a temperatura e grau de humidade com maior precisão.

Fuzzy Logic
Controlo eletrónico que regula a temperatura mediante sensores independentes distribuídos por todo o equipamento. Permite um controlo da temperatura constante e exato de forma automática.

Anti bactérias
Revestimento especial à base de iões de prata injetados. Este revestimento impede a proliferação de bactérias, micro-organismos e odores desagradáveis dentro do frigorífico. Evita o desenvolvimento de bactérias, tais como, a Salmonela, Legionela, Hepatite C, entre outras.

Zona de conservação
Compartimento que mantém as temperaturas constantes entre os 0°C e 3°C, permitindo conservar todas as propriedades nutritivas dos alimentos até 3 vezes mais tempo.

Função ECO
Com esta função, os frigoríficos mantém uma temperatura ótima e constante que minimiza o consumo de energia e previne a proliferação de bactérias.

Função Férias
Mantém a temperatura constante no compartimento do frigorífico e congelador, reduzindo ao mínimo o consumo de energia. Além desta função evita a proliferação de bactérias e odores.

Autonomia
A autonomia de um congelador está expressa em horas. É a capacidade de conservar alimentos num estado ótimo de congelação em caso de falha elétrica, sempre que não se abre a porta.

Consumo anual
O consumo anual de energia está expresso em kWh por ano e é baseado nos resultados do teste de 24 horas. O consumo real de energia dependerá da localização do frigorífico e do seu uso.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

Classificação energética
A nova etiqueta energética para máquinas de lavar roupa estabelece 7 categorias que vão desde A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente). Para este cálculo de eficiência tem que se ter em conta a capacidade de lavagem em Kg. Todas as máquinas de lavar roupa Teka de livre instalação são A+++, A++ ou A+.

Motor Inverter
Trata-se de um motor de corrente contínua e de máxima eficiência, graças ao seu sistema de rotação por meio de potentes ímans, em detrimento das tradicionais escovas. Menos fricção para o motor, que se traduz em menos vibrações e mais silêncio.

Fuzzy Logic
É a gestão eletrónica de todos os processos de lavagem (pré-lavagem, lavagem, enxaguamento e centrifugação). O sistema Fuzzy Logic corrige as irregularidades que possam encontrar ao longo do programa (por exemplo: um nível de espuma superior ao desejado, uma má distribuição do peso da roupa, um nível de água inadequado ou uma temperatura errónea para o tecido selecionado, etc.), conseguindo uma lavagem mais precisa

e eficiente, ajustando os consumos ao máximo.

Programação digital diferida
Permite atrasar até 24 horas o início de um programa para aproveitar as tarifas mais económicas ou quando for mais conveniente para o utilizador. Assim quando chegar a casa já pode estender a roupa acabada de lavar.

Capacidade de carga
As máquinas Teka têm tambor de grande capacidade, até 8 Kgs normalizados, o que possibilita a lavagem de peças de tamanho grande, tais como, edredões, casacos, cortinas, entre outros.

Óculo de vidro
Todas as máquinas incorporam um óculo de 32 cm de diâmetro e o ângulo de abertura de até 180°C, o que facilita a carga e descarga de grandes quantidades de roupa, permitindo uma total acessibilidade ao interior do tambor.

Programas de lavagem rápida
Para aquelas peças que não necessitam de uma lavagem intensiva, os modelos Teka dispõem de um programa completo extra rápido que ajusta ao máximo os consumos de água, detergente e energia, proporcionando uma lavagem rápida e delicada da roupa.

Consumo anual de água
Está expresso em litros e é baseado na realização de 220 ciclos de lavagem para o programa de algodão a 40°C e 60°C a plena e carga parcial. O consumo real de água dependerá das condições de uso.

Consumo anual de energia
Está expresso em KWh por ano e está baseado na realização de 220 ciclos de lavagem para programas de algodão a 40°C e 60°C a plena e média carga, incluindo os consumos em modo de espera e stand by. O consumo real de energia dependerá das condições de uso.

Aqua +
A função especial Aqua + acrescenta 5 litros de água, a cada ciclo de lavagem, para melhor eliminar o detergente. Especialmente útil para pessoas com pele sensível e ou alergias.

Capacidade de secagem
As máquinas de lavar e secar roupa Teka destacam-se graças à sua grande capacidade de secagem (até 6 Kgs).

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

Classificação energética
A nova etiqueta energética para máquinas de lavar louça estabelece 7 categorias que vão desde A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente). Para o cálculo da eficiência tem que se ter em conta o número de serviços das máquinas de lavar louça. A segunda letra estabelece a eficiência de secagem, sendo a máxima categoria a A e a menor a G. Todas as máquinas de lavar louça Teka têm eficiência de secagem A.

Aquastop
Sistema de segurança contra inundações.

Programação digital diferida
Permite atrasar até 24 horas o início de um programa para aproveitar as tarifas mais económicas ou quando for mais cómodo para o utilizador.

Programas rápidos
Alguns modelos da gama de integração têm um programa especial ("Intensivo Express") para caçarolas e panelas muito sujas, mas extremamente rápido e um programa rápido de 31 minutos em alguns modelos de livre instalação.

Programa de meia carga Dual
Graças ao sistema de meia carga Dual, disponível mediante os modelos, os pratos sujos podem estar quer no cesto inferior ou superior, pois o processo de lavagem é aplicado a toda a cavidade. Desta forma, não é necessário esperar até obter carga completa para se ativar a meia carga, podendo-se lavar ao mesmo tempo, inclusive, recipientes grandes e pequenos.

Push up
Sistema de regulação dos cestos em altura "Push up" que permite lavar pratos com até 30 cm de diâmetro no cesto inferior e regular o cesto superior até 3 alturas distintas.

Terceiro irrigador superior
Colocado na parte de cima da cavidade da máquina permite obter uma limpeza mais eficaz e um enxaguamento com maior qualidade.

ECO
É um programa de menor consumo de água e energia.

Consumo anual de água
Está expresso em litros e está baseado na realização de 280 ciclos de lavagem. O consumo real de água dependerá das condições de uso.

Consumo anual de energia
Está expresso em kWh por ano e está baseado na realização de 280 ciclos de lavagem incluíndo os consumos em modo off e em stand by. O consumo real de energia dependerá das condições de uso.

Sistema 3 em 1
Este sistema reconhece as pastilhas "tudo em 1", bloqueando a saída de doses de sal e abrilhantador, fazendo uma gestão eficiente, permitindo obter ótimos resultados (com os consumos mínimos e de uma forma mais cómoda).

Aqua-logic
Graças a um sensor de infravermelhos, as máquinas controlam, de forma automática, a entrada de água de acordo com a sujidade da mesma.

Terceiro cesto superior
Terceiro cesto para talheres e chávenas (4 modos de configuração).

Beam on Floor
Uma vez que as máquinas de integração têm o painel de comandos oculto e baixos níveis de rumorosidade, este sistema indica quando termina um programa de lavagem mediante iluminação projetada no chão.

Programas automáticos
Alguns modelos têm programas automáticos que adaptam o funcionamento da máquina em função do grau de sujidade da louça, selecionando automaticamente a temperatura e a quantidade de água.

MISTURADORAS

Limitador de temperatura
Incorporada no cartucho poderá economizar energia utilizada ao aquecer a água.

Poupança de água
Os cartuchos Teka possibilitam poupança de água cada vez que se usa a misturadora, graças ao limitador de caudal incorporado.

Anti queimaduras
Com as misturadoras Teka poderá esquecer-se das queimaduras produzidas pela água a elevadas temperaturas.

Filtro anti calcário
As nossas misturadoras Teka incorporam filtro especial anti calcário que proporciona uma saída de água homogénea, silenciosa e sem salpicos.

Mola de grande resistência
Flexível em aço inoxidável que garante alta durabilidade.

Chuveiro extraível
Chuveiro extraível também com função duche.

Fácil limpeza anti calcário
Para remover o calcário acumulado apenas precisa de passar os dedos pelos alvéolos do chuveiro.

Extra resistente
Flexível anti torsão que oferece máxima resistência.

Chuveiro extraível
Chuveiro extraível anti calcário.

Anti mancha
Misturadoras com tratamento anti mancha.

Rebatível
Este conceito permite a instalação da misturadora debaixo de uma janela, uma vez que é possível baixá-la através de um sistema muito prático e simples.

A **Teka** em Portugal

Sede / Unidade Fabril - Ílhavo

Delegação comercial / Showroom - Alameda dos Oceanos, Parque das Nações, Lisboa

A Teka Portugal, fundada em 1978, é uma das mais importantes unidades comerciais e fabris do grupo alemão Teka. Tendo iniciado a sua atividade apenas com a produção e comercialização de lava-louças em aço inoxidável, nestes 39 anos fez uma forte aposta na diversificação das suas áreas de intervenção.

Dedicada à comercialização de equipamentos para cozinha, espaços de banho e telecomunicações, a Teka Portugal produz atualmente micro-ondas, fornos de vapor, exaustores, gavetas de aquecimento e comercializa outros produtos importados quer das diversas fábricas do Grupo, quer de outros fabricantes cuidadosamente selecionados.

A Teka afirma-se neste mercado cada vez mais competitivo com a máxima otimização dos meios tecnológicos, apostando na qualificação dos seus colaboradores, parceiros de negócio e focalizando-se na satisfação dos seus clientes.

Teka **Electronics**...
Uma parceria com futuro

O centro de competência desta área em Portugal é responsável pelo desenvolvimento, fabrico e comercialização de produtos e serviços para a receção e distribuição de sinais de rádio frequência (TV, Rádio e Dados) e para redes de cablagem estruturada.

- Antenas e acessórios
- Headends (cabeças de rede): Televisão Digital Terrestre; Televisão Digital Satélite; IPTV
- Infraestruturas de telecomunicações em edifício e urbanizações ITED/ITUR: Coaxial; Pares de Cobre; Fibra Ótica
- Armários de telecomunicações: Armário de Telecomunicações Individual (ATI) e Bastidor 3 PLAY Série 15'' (ATI Patenteado); Bastidores Série 19''; Armários de Telecomunicações de Edifício e Urbanizações ATE/ATU e respetivos Repartidores Gerais.
- Instrumentação e Medidas: Máquina de Fusão; Medidores de Campo; Emissores Óticos; Medidores de potência Óticos; OTDRs
- Software Teka cadITED/ITUR: Desenho, cálculo e orçamentação de redes coaxiais ITED; Desenho composição e orçamentação de bastidores e de Vídeo Porteiros.

www.tekaelectronics.com

Teka service

Quando adquire um produto Teka adquire também a qualidade e assistência do nosso serviço técnico.

Na Teka estamos sempre prontos a responder às suas necessidades com a **máxima celeridade**.

Os serviços técnicos oficiais apenas usam os **acessórios originais da marca Teka** e asseguram a máxima qualidade.

A Teka oferece **dois anos de garantia** aos eletrodomésticos e **cinco anos** às suas misturadoras.

Para qualquer apoio ou dúvida relativamente ao funcionamento do seu equipamento estamos disponíveis em **sacliente@teka.pt.**

Caso necessite de alguma peça sobresselente ou pretenda solicitar uma verificação técnica ao seu produto pode entrar em contacto connosco em **www.teka.com** ou **www.sat-teka.pt**, pelo telefone **234 329 518** ou **email sat@teka.pt.**



www.teka.com

TEKA PORTUGAL, S.A.

Sede
Estrada da Mota - Apartado 533
3834 - 909 Ílhavo - Portugal
Tel.: (+351) 234 329 500
Fax: (+351) 234 325 457

Delegação e Showroom Lisboa
Aberto de 3ª a sábado das 10h às 14h
e das 15h às 19h
Alameda dos Oceanos - N.º 41/41 I
Parque das Nações
1990 - 203 Lisboa - Portugal
Tel.: (+351) 218 401 285
Fax: (+351) 218 406 008

www.teka.com
sacliente@teka.pt

C043161

A Teka Portugal SA, reserva-se ao direito de realizar todas as alterações que considerar necessárias para a melhoria contínua dos seus produtos. Assim, todas as características, dados, pormenores, medidas, cores, descrições e ilustrações expostos no presente catálogo a têm carácter meramente orientativo. Os mesmos podem ser alterados ou anulados, em qualquer momento e sem obrigação de aviso prévio, de acordo com as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, invalidando a possibilidade de reivindicação por parte do comprador, comerciante ou particular.
A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante o anteriormente exposto e a eventuais inexatidões devidas a erros de transcrição ou impressão. Aconselhamos que para uma correta instalação e utilização do equipamento adquirido consulte previamente todas as instruções técnicas do mesmo e as siga em conformidade.
Os preços constantes neste catálogo são os recomendados pela marca, aos quais acresce o IVA à taxa em vigor. Os preços não incluem instalação. O débito do Eco REE é obrigatório e encontra-se regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 230/2004 de 10 de dezembro estando incluído no preço de venda apresentado.

Patrocinador Principal

Realmadrid Baloncesto

www.teka.com