Tabela de Preços nº 48

2021

A pensar em si

Trabalhamos para tornar a sua vida mais fácil e para conceber produtos que sejam o complemento perfeito para a sua cozinha.

Acreditamos verdadeiramente que a cozinha é o coração das nossas casas e vidas, pelo que criamos produtos que estejam em harmonia com diferentes estilos de vida. De forma a ajudá-lo a escolher e saber quais os melhores equipamentos que se adaptam ao seu estilo, criámos três categorias de produtos para ter uma opção que se adapte a si na perfeição.

MAESTRO

Os produtos da gama ***MAESTRO*** são concebidos para os mais exigentes. Para os apaixonados pela cozinha, que desejam usufruir das últimas inovações e que querem desfrutar da alta gastronomia (haute cuisine) nas suas casas. Com esta gama irá tirar o maior partido das suas habilidades gastronómicas e terá à sua disposição as melhores opções de eletrodomésticos. Se procura a placa de indução mais poderosa, o forno com mais características ou o exaustor mais silencioso do mercado, esta é a sua gama.

TOTAL

A gama ***TOTAL*** é pensada para aqueles que adoram cozinhar e não querem abdicar das melhores opções. Uma solução concebida para os que querem obter os melhores resultados com o mínimo consumo.

EASY

A gama ***EASY*** é desenhada para os que necessitam de eletrodomésticos funcionais, com bom desempenho e a um preço justo. Soluções simples, inteligentes e acessíveis a todos.

Criar **momentos inesquecíveis**

Honestidade

Estamos do seu lado.

Estabelecemos ligação com os nossos consumidores através de um diálogo responsável, claro e transparente. A Teka está perto de si, compreende as suas necessidades e permite que descubra novas possibilidades na cozinha.

Generosidade

Fazemos mais.

Focamo-nos no genuíno e essencial: o nosso propósito consiste em transformar o funcional em humano. Essa é a razão pela qual nos preocupamos em fornecer tecnologia excecional, inovação e design original a um preço acessível. Combinamos histórias com a nossa herança de soluções superiores, adicionando alma à sua cozinha. Criamos a atmosfera perfeita para experienciar momentos significativos, fazendo a vida valer a pena.

Originalidade

Uma alternativa relevante.

Despertamos emoções e preferências, graças à nossa forma singular de trabalhar. O nosso objetivo passa pela aproximação às pessoas, permitindo experiências que vão além das características dos produtos e da inovação. Para nós, a inspiração é o caminho a seguir para que sejamos a *love brand* eleita pelos consumidores.

EDIÇÃO **URBAN COLORS**

Saiba mais

A edição Urban Colors foi criada e inspirada em elementos urbanos icónicos das maiores metrópoles.

Nesta edição, são refletidos objetos e materiais que marcaram as grandes cidades nos últimos 100 anos.
Do vapor urbano aos tijolos icónicos de Londres, passando por calçadas de pedra e pelos rios mais longos da cidade.

Pela primeira vez, são possíveis combinações de cores nos principais elementos da cozinha: fornos, compactos, micro-ondas, gavetas multiusos e de aquecimento, placas de indução, de gás e chaminés.

Escolha uma cor ou **combine-as ao seu gosto!**

NIGHT RIVER BLACK

Uma coleção inspirada no reflexo noturno dos grandes rios urbanos, como o Tibre, o Sena, o Tamisa, o Danúbio ou o Reno. Tons escuros com um acabamento elegante, que combinam harmoniosamente na sua cozinha, oferecendo um ambiente discreto, moderno e único.

WHITE MARBLE

Composto pelo tom mais puro e exclusivo: o mármore. Presente na nossa civilização há milénios, existindo em algumas das peças mais importantes da arte da história da humanidade. Do Partenão ao Arco do Triunfo. Do Taj Mahal ao Duomo. Do Capitólio ao Coliseu. Uma cor que plenifica a sua cozinha de pureza e beleza.

STONE GREY

Stone Grey nasceu das estradas das capitais europeias. Caminhos em paralelepípedo com centenas de anos, conjugados com elementos urbanos. Esta coleção dá à sua cozinha uma referência de design e arquitetura, um tom exclusivo e cosmopolita.

LONDON BRICK BROWN

Uma cor especial e distinta, inspirada no tijolo originário das ruas de Londres. Tons castanhos para os mais ousados e para aqueles que querem sentir a liberdade e autenticidade da capital britânica na sua cozinha.

STEAK MASTER

Restaurant Quality Steak

Saiba mais

O primeiro e único forno concebido para cozinhar o **bife perfeito** em casa.

O bife perfeito

O SteakMaster incorpora 20 programas automáticos para os diferentes tipo de carne, corte e ponto de cozinhado. Apenas terá que se preocupar em escolher a sua carne preferida.

Grelha especial em ferro fundido

Este forno inclui uma grelha especial em ferro fundido para grelhar a carne. Existem duas opções de colocação da grelha, dependendo da espessura da carne e do tipo de acabamento (mal, médio ou bem passado).

CoolTouch System. Vidro da porta sempre frio.

A porta do SteakMaster é composta por 4 vidros, para que o exterior da mesma mantenha temperaturas mínimas, permitindo uma maior segurança, uma vez que evita queimaduras. Os vidros são totalmente removíveis, contribuindo assim, para a limpeza total do forno.

SteakGrill

O SteakGrill permite alcançar até 700ºC e, combinado com uma grelha de ferro fundido, possibilita obter resultados dignos de um restaurante. Graças à combinação de temperatura elevada com o uso da grelha de ferro fundido, consegue-se que a carne obtenha o efeito caramelização, ficando crocante por fora e muito suculenta no interior.

DualClean, duplo sistema de limpeza no mesmo forno

A tecnologia DualClean trouxe uma revolução no que à limpeza do forno diz respeito, uma vez que incorpora dois sistemas independentes: limpeza com vapor de água, para utilização diária e sistema pirolítico, para uma limpeza mais profunda.

E se não quiser cozinhar carne?

O SteakMaster contempla as caraterísticas de um multifunções pirolítico, de última geração, com 20 receitas pré-programadas que o guiarão ao nível da temperatura e tempo, para que possa conseguir pratos deliciosos.

TATAKI DE ATUM

SALMÃO

MAGRET DE PATO

RECEITA PARA UMA AUTÊNTICA

PIZZA *napolitana*

Forno **Maestro Pizza**

REVOLUTIONARY INNOVATION

1 Temperatura

340 °C

O forno alcança os 340ºC - a temperatura perfeita para cozinhar pizza com resultados épicos.

2 Pedra Pizza

Inclui uma pedra especial pizza para obter resultados crocantes na base e recheio saboroso, como se fosse feito num forno a lenha.

3 Velocidade

Prepare a sua pizza em apenas 3 minutos. Pode preparar 10 pizzas em 30 minutos.

4 Pá Pizza

Tem tudo o que precisa para cozinhar como um verdadeiro chef.

Descubra o MaestroPizza! Um forno para a sua cozinha que confeciona pizzas com qualidade profissional. Consiga fazer uma verdadeira pizza napolitana, graças à combinação de altas temperaturas, rapidez de cozinhado e à pedra pizza.

Forno **Airfry**

Batatas fritas, agora no forno

Agora é possível fazer batatas congeladas ou pré-fritas, asas de frango ou nuggets de forma fácil e rápida. Também os legumes frescos vão ficar suculentos por dentro e crocantes por fora. Basta adicionar algumas gotas de azeite e divirta-se.
Selecione a função AirFry do forno e desfrute de um resultado perfeito. Uma maneira rápida e limpa de cozinhar para toda a família.

FryMaster Box

Sem necessidade de virar os alimentos.

O forno AirFry inclui uma bandeja especial perfurada que permite uma perfeita circulação de ar, para que a os alimentos sejam cozinhados uniformemente sem ter de os virar.

Crunchy
Healthy
Sem óleo!

Cozinhe para toda a família! Batatas crocantes no forno com a nova função AirFry. Coloque os alimentos, ligue o forno e desfrute!

STEAKMASTER

STEAKMASTER BK _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
12 funções / 20 receitas
Função especial **Steakmaster**
Display a cores TFT 4"
Pirolítico + Hydroclean® PRO
Soft Close – 4 vidros na porta
Classificação energética A
Acessórios incluídos: Faca chef 21 cm + guia de cozinhado + luva

Cód.: Vidro preto 111000037

MAESTRO PIZZA

HLB 8510 P _MAESTRO NOVO

Multifunções SurroundTemp
8 funções
Função especial **Maestro Pizza**
Temperatura especial Pizza (340°C)
Pirolítico + Hydroclean® PRO
Soft Close – 4 vidros na porta
Classificação energética A+
Acessórios incluídos: Pedra e pá especial para pizza

Cód.: Vidro preto 111000046

AIRFRY

HLB 8416 AIRFRY _MAESTRO NOVO

Multifunções SurroundTemp
9 funções
Função especial **AirFry**
HydroClean® PRO
Soft Close – 3 vidros na porta
Classificação energética A+
Acessório incluído: FryMaster Box

Cód.: Vidro preto 111000045

COLECÇÃO NIGHT RIVER BLACK

HLB 8600 BK _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
12 funções / 20 receitas
Display a cores TFT 4"
Hydroclean® PRO
Soft Close - 3 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro preto 111000010

HLB 8400 P BK _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
8 funções
Pirolítico + Hydroclean® PRO
Soft Close - 4 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro preto 111000008

HLB 8400 BK _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
9 funções
Hydroclean® PRO
2 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro preto 111000005

HLC 8400 BK _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
9 funções
Hydroclean® PRO
3 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro preto 111130003

MLC 8440 BK _MAESTRO

Micro-ondas + grill
3 funções
5 níveis de potência
1.000 W saída de micro-ondas

Cód.: Vidro preto 1612310

ML 8220 BIS L BK _ MAESTRO

Eletrónico base cerâmica + grill
9 menus de acesso direto
850 W, Grill 1.200 W
22 litros

Cód.: Vidro preto 1710213

CLC 855 GM BK _MAESTRO

Máquina de café automática
30 programas automáticos
Pressão 15 bar
Moinho integrado

Cód.: Vidro preto 111630004



VS 1520 GS _MAESTRO

Gaveta multiusos
Embaladora a vácuo
Balança de cozinha
Suportes para película aderente/alumínio
Abertura push-pull
Cód.: Vidro preto 941152 (gav. s/ frontal)
Cód.: Vidro preto 891210 (frontal vidro)



CP 150 GS _MAESTRO

Gaveta de aquecimento
Termóstato regulável 30º - 80º C
Abertura push-pull

Cód.: Vidro preto 941530 (gav. s/ frontal)
Cód.: Vidro preto 891210 (frontal vidro) €

IZC 64630 MST BK _MAESTRO

MasterSense
Multislider com temporizador
7.200 W
5 combinações de cozinhado
8 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: Vidro preto 112500022

COLEÇÃO WHITE MARBLE

GZC 75330 BK _MAESTRO

9 níveis. Controlo **ExactFlame**
Vidro cerâmico
5 queimadores de gás
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: V. preto but. 112570053
Cód.: V. Preto nat. 112570052

GZC 64320 BK _MAESTRO

9 níveis. Controlo **ExactFlame**
Vidro cerâmico
4 queimadores de gás
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: V. preto but. 112570038
Cód.: V. preto nat. 112570037

DLV 98660 TOS BK _ MAESTRO

Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER com função FRESH AIR
Classe energética A+
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 696 m^3/h

Cód.: Vidro preto 111318

HLB 8600 WH _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
12 funções / 20 receitas
Display a cores TFT 4"
Hydroclean® PRO
Soft Close - 3 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro branco 111000012

HLB 8400 P WH _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
8 funções
Pirolítico + Hydroclean® PRO
Soft Close - 4 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro branco 111000007

HLB 8400 WH _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
9 funções
Hydroclean® PRO
2 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro branco 111000004

HLC 8400 WH _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
9 funções
Hydroclean® PRO
3 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro branco 111130002

ML 8220 BIS L WH _ MAESTRO

Eletrónico base cerâmica + grill
9 menus de acesso direto
850 W, Grill 1.200 W
22 litros

Cód.: Vidro branco 1710212



VS 1520 GS _MAESTRO

Gaveta multiusos
Embaladora a vácuo
Balança de cozinha
Suportes para película aderente/alumínio
Abertura push-pull
Cód.: Vidro branco 941152 (gav. s/ frontal)
Cód.: Vidro branco 891211 (frontal vidro)

CP 150 GS _MAESTRO

Gaveta de aquecimento
Termóstato regulável 30º - 80º C
Abertura push-pull

Cód.: Vidro branco 941530 (gav. s/ frontal)
Cód.: Vidro branco 891211 (frontal vidro)

COLEÇÃO STONE GREY

IZC 64630 MST WH _ MAESTRO

MasterSense
Multislider com temporizador
7.200 W
5 combinações de cozinhado
8 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: Vidro branco 112500027

GZC 64321 WH _MAESTRO

9 níveis. Controlo **ExactFlame**
Vidro cerâmico
4 queimadores de gás
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: V. branco but. 112570046
Cód.: V. branco nat. 112570047

DLV 98660 TOS WH _ MAESTRO

Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER com função FRESH AIR
Classe energética A+
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 696 m^3/h

Cód.: Vidro branco 111319

HLB 8600 ST _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
12 funções / 20 receitas
Display a cores TFT 4"
Hydroclean® PRO
Soft Close - 3 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro cinzento 111000011

HLB 8400 P ST _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
8 funções
Pirolítico + Hydroclean® PRO
Soft Close - 4 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro cinzento 111000009

HLB 8400 ST _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
9 funções
Hydroclean® PRO
2 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro cinzento 111000006

HLC 8400 ST _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
9 funções
Hydroclean® PRO
3 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro cinzento 111130004

MLC 8440 ST _MAESTRO

Micro-ondas + grill
3 funções
5 níveis de potência
1.000 W saída de micro-ondas

Cód.: Vidro cinzento 1612311

ML 8220 BIS L ST _MAESTRO

Eletrónico base cerâmica + grill
9 menus de acesso direto
850 W, Grill 1.200 W
22 litros

Cód.: Vidro cinzento 1710214

CLC 855 GM ST _MAESTRO

Máquina de café automática
30 programas automáticos
Pressão 15 bar
Moinho integrado

Cód.: Vidro cinzento 111630003



VS 1520 GS _MAESTRO

Gaveta multiusos
Embaladora a vácuo
Balança de cozinha
Suportes para película aderente/alumínio
Abertura push-pull
Cód.: Vidro cinzento 941152 (gav. s/ frontal) P
Cód.: Vidro cinzento 891212 (frontal vidro)



CP 150 GS _MAESTRO

Gaveta de aquecimento
Termóstato regulável 30º - 80º C
Abertura push-pull

Cód.: Vidro cinzento 941530 (gav. s/ frontal)
Cód.: Vidro cinzento 891212 (frontal vidro) P

IZC 64630 MST ST _MAESTRO

MasterSense
Multislider com temporizador
7.200 W
5 combinações de cozinhado
8 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: V. cinzento 112500026

GZC 75330 ST _MAESTRO

9 níveis. Controlo **ExactFlame**
Vidro cerâmico
5 queimadores de gás
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: V. cinzento but. 112570081
Cód.: V. cinzento nat. 112570080

GZC 64320 ST _MAESTRO

9 níveis. Controlo **ExactFlame**
Vidro cerâmico
4 queimadores de gás
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: V. cinzento but. 112570086
Cód.: V. cinzento nat. 112570087

DLV 98660 TOS ST _ MAESTRO

Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER com função FRESH AIR
Classe energética A+
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 696 m^3/h

Cód.: Vidro cinzento 111322

COLEÇÃO LONDON BRICK BROWN

HLB 8600 LB _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
12 funções / 20 receitas
Display a cores TFT 4"
Hydroclean® PRO
Soft Close - 3 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: V. castanho 111000014

HLC 8400 LB _MAESTRO

Multifunções SurroundTemp
9 funções
Hydroclean® PRO
2 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: V. castanho 111130006

ML 8220 BIS L LB _MAESTRO

Eletrónico base cerâmica + grill
9 menus de acesso direto
850 W, Grill 1.200 W
22 litros

Cód.: V. castanho 1710216

VS 1520 GS _MAESTRO

Gaveta multiusos
Embaladora a vácuo
Balança de cozinha
Suportes para película aderente/alumínio
Abertura push-pull
Cód.: V. castanho 941152 (gav. s/ frontal)
Cód.: V. castanho 891214 (frontal vidro) Preço:

CP 150 GS _MAESTRO

Gaveta de aquecimento
Termóstato regulável 30º - 80º C
Abertura push-pull

Cód.: V. castanho 941530 (gav. s/ frontal)
Cód.: V. castanho 891214 (frontal vidro)



IZC 64630 MST LB _MAESTRO

MasterSense
Multislider com temporizador
7.200 W
5 combinações de cozinhado
8 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: V. castanho 112500024

GZC 64320 LB _MAESTRO

9 níveis. Controlo **ExactFlame**
Vidro cerâmico
4 queimadores de gás
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: V. castanho but. 112570088
Cód.: V. castanho nat. 112570089

DLV 98660 TOS LB _ MAESTRO

Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER com função FRESH AIR
Classe energética A+
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 696 m^3/h

Cód.: V. castanho 111320

YOUR COLOR.
YOUR KITCHEN.
YOURSELF.

Fornos

STEAKMASTER

Oferta

STEAKMASTER
Multifunções SurroundTemp
12 funções / 20 receitas
Função especial **Steakmaster**
Display a cores TFT 4"
Pirolítico + Hydroclean® PRO
Soft Close - 4 vidros na porta
Classificação energética A
Acessórios incluídos:
Faca chef 21 cm + guia de cozinhado + luva

Cód.: Vidro preto 111000035

DUALCLEAN

IOVEN P _MAESTRO
Multifunções SurroundTemp
18 funções / 50 receitas
Display a cores TFT 5"
Pirolítico + Hydroclean® PRO
Soft Close - 4 vidros na porta
Classificação energética A+
Acessório incluído: SteamBox

Cód.: Vidro preto 111000000

HLB 860 P _MAESTRO
Multifunções SurroundTemp
12 funções / 20 receitas
Pirolítico + Hydroclean® PRO
Soft Close - 4 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro preto 41566020

HLB 840 P _MAESTRO
Multifunções SurroundTemp
8 funções
Pirolítico + Hydroclean® PRO
Soft Close - 4 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro preto 41566015

HLB 840 P _MAESTRO
Multifunções SurroundTemp
8 funções
Pirolítico + Hydroclean® PRO
Soft Close - 4 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro branco 41566016

NOVO

HCB 6646 P AIRFRY _TOTAL
Multifunções SurroundTemp
8 funções
Função especial AirFry
Pirolítico + Hydroclean® PRO
3 vidros na porta
Classificação energética A+
Acessório incluído: FryMaster Box

Cód.: Inox 111010027

HSB 635 P _TOTAL
Multifunções
8 funções
Pirolítico + Hydroclean® PRO
4 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Inox 41566063

HSB 630 P _TOTAL
Multifunções
8 funções
Pirolítico + Hydroclean® PRO
4 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Preto 41566052
Cód.: Branco 41566053

HYDROCLEAN

HLB 860 _MAESTRO
Multifunções SurroundTemp
12 funções / 20 receitas
Teka Hydroclean® PRO
Soft Close - 3 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro preto 41560090

HLB 850 _MAESTRO
Multifunções SurroundTemp
9 funções
Teka Hydroclean® PRO
Soft Close - 3 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro preto 41560290

HLB 840 _MAESTRO
Multifunções SurroundTemp
9 funções
Teka Hydroclean® PRO
2 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro preto 41560077

HLB 840 _MAESTRO
Multifunções SurroundTemp
9 funções
Teka Hydroclean® PRO
2 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro branco 41560078

HLB 830 _MAESTRO
Multifunções
6 funções
Teka Hydroclean® PRO
2 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro preto 41560063

NOVO

HSB 646 AIRFRY _TOTAL
Multifunções SurroundTemp
9 funções
Função especial AirFry
HydroClean® PRO
2 vidros na porta
Classificação energética A+
Acessório incluído: FryMaster Box

Cód.: Inox 111010024

HSB 645 _TOTAL
Multifunções SurroundTemp
9 funções
Teka Hydroclean® PRO
2 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Inox 41560154

HSB 640 _TOTAL
Multifunções SurroundTemp
9 funções
Teka Hydroclean® PRO
2 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Preto 41560274

HSB 640 _TOTAL
Multifunções SurroundTemp
9 funções
Teka Hydroclean® PRO
2 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Branco 41560275

HSB 635 _TOTAL
Multifunções
8 funções
Teka Hydroclean® PRO
2 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Inox 41560144

HSB 630 _TOTAL
Multifunções
8 funções
Teka Hydroclean® PRO
2 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Preto 41560134
Cód.: Branco 41560135

HSB 615 _TOTAL
Multifunções
6 funções
Teka Hydroclean® ECO
2 vidros na porta
Classificação energética A

Cód.: Inox 41560125

HSB 610 _TOTAL
Multifunções
6 funções
Teka Hydroclean® ECO
2 vidros na porta
Classificação energética A

Cód.: Preto 41560114

HSB 610 _TOTAL
Multifunções
6 funções
Teka Hydroclean® ECO
2 vidros na porta
Classificação energética A

Cód.: Branco 41560115

EASY

HBB 605 _EASY
Multifunções
6 funções
Teka Hydroclean® ECO
2 vidros na porta
Classificação energética A

Cód.: Inox 41560053

HBB 535 _EASY
Convencional
3 funções
Teka Hydroclean® ECO
2 vidros na porta
Classificação energética A

Cód.: Inox 41560042

HBB 510 _EASY
Convencional
3 funções
Teka Hydroclean® ECO
2 vidros na porta
Classificação energética A

Cód.: Preto 41560032

HBB 510 _EASY
Convencional
3 funções
Teka Hydroclean® ECO
2 vidros na porta
Classificação energética A

Cód.: Branco 41560033

HBB 435 _EASY
Convencional
3 funções
2 vidros na porta
Classificação energética A

Cód.: Inox 41560011

DOUBLE COOK

HLD 45.15 _MAESTRO
Dupla cavidade
Multifunções | Convencional
5 | 4 funções
Função pizza, gratinar, tostar
Classificação energética A

Cód.: Vidro preto 41595025

GAMA 900

HLF 940 _MAESTRO
Multifunções SurroundTemp
9 funções
Teka Hydroclean® PRO
3 vidros na porta
Classificação energética A

Cód.: Vidro preto 41592223

HSF 900 _TOTAL
Multifunções
7 funções
Teka Hydroclean® ECO
2 vidros na porta
Classificação energética A

Cód.: Inox 41592220

COUNTRY STYLE

HRB 6300 AT _TOTAL
Multifunções SurroundTemp
9 funções
Teka Hydroclean® ECO
2 vidros na porta
Classificação energética A

Cód.: Antracite 111010010

FORNO A GÁS

HBB 724 G _EASY
Forno estático a gás butano
2 funções
2 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Inox 111050000

POLIVALENTES

HBE 615 ME _EASY
Polivalente Multifunções para placas polivalentes
6 funções
Teka Hydroclean®ECO
2 vidros na porta
Classificação energética A

Cód.: Inox 111280003

HBE 435 ME _EASY
Polivalente Convencional para placas polivalentes
3 funções
2 vidros na porta
Classificação energética A

Cód.: Inox 111280000

Compactos

MÁQUINAS DE CAFÉ

CLC 835 MC _MAESTRO
Máquina de café
multicápsulas e café moído
Display TFT 4"
Pressão 19 bar
Seleção tipo de café

Cód.: Vidro preto 321500

CLC 855 GM _MAESTRO
Máquina de café automática
30 programas automáticos
Pressão 15 bar
Moinho integrado

Cód.: Vidro preto 41598030

COMPACTOS

HLC 847 SC _MAESTRO
Forno de vapor combi
15 funções
Teka Hydroclean® PRO
3 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro preto 1612400

HLC 860 P _MAESTRO
Multifunções SurroundTemp
12 funções
Pirolítico + Hydroclean® PRO
4 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro preto 41534020

HLC 840 _MAESTRO
Multifunções SurroundTemp
9 funções
Teka Hydroclean® PRO
3 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro preto 41531020

HLC 840 _MAESTRO
Multifunções SurroundTemp
9 funções
Teka Hydroclean® PRO
3 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Vidro branco 41531024

HLC 847 C _MESTRO
Multifunções SurroundTemp
+ micro-ondas
16 funções
Teka Hydroclean ® ECO
5 níveis de potência
1.000 W saída de micro-ondas

Cód.: Vidro preto 1612001

HLC 844 C _MAESTRO
Multifunções SurroundTemp
+ micro-ondas
11 funções
Teka Hydroclean ®ECO
5 níveis de potência
1.000 W saída de micro-ondas

Cód.: Vidro preto 1612002

HLC 844 C _MAESTRO
Multifunções SurroundTemp
+ micro-ondas
11 funções
Teka Hydroclean ® ECO
5 níveis de potência
1.000 W saída de micro-ondas

Cód.: Vidro branco 1612004

MLC 844 _MAESTRO
Micro-ondas + grill
3 funções
5 níveis de potência
1.000 W saída de micro-ondas

Cód.: Vidro preto 1612300

MLC 844 _MAESTRO
Micro-ondas + grill
3 funções
5 níveis de potência
1.000 W saída de micro-ondas

Cód.: Vidro branco 1612301

HSC 644 S _TOTAL
Forno de vapor
Função de cozinhado a vapor
(30°C a 100°C)
3 vidros na porta

Cód.: Inox 1612401

HSC 635 P _TOTAL
Multifunções
8 funções
Pirolítico + Hydroclean® PRO
4 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Inox 41534030

HSC 635 _TOTAL
Multifunções
8 funções
Teka Hydroclean® PRO
3 vidros na porta
Classificação energética A+

Cód.: Inox 41531030

HSC 644 C _TOTAL
Multifunções SurroundTemp
+ micro-ondas
11 funções
Teka Hydroclean ® ECO
5 níveis de potência
1.000 W saída de micro-ondas
Cód.: Inox 1612003

GAVETA MULTIUSOS

GAVETAS AQUECIMENTO

MSC 642 _TOTAL
Micro-ondas + grill
3 funções
5 níveis de potência
1.000 W saída de micro-ondas

Cód.: Inox 1612302

HBC 535 _EASY
Convencional
3 funções
Teka Hydroclean® ECO
3 vidros na porta
Classificação energética A

Cód.: Inox 41531010



VS 152 GS _MAESTRO
Gaveta multiusos
Embaladora a vácuo
Balança de cozinha
Suportes para película aderente/alumínio
Abertura push-pull

Cód.: Vidro preto 941151



CP 15 GS _MAESTRO
Gaveta de aquecimento
Termóstato regulável 30º - 80º C
Abertura push-pull

Cód.: Vidro preto 941527

CP 15 GS_MAESTRO
Gaveta de aquecimento
Termóstato regulável 30º - 80º C
Abertura push-pull

Cód.: Vidro branco 941528

Micro--ondas

ML 822 BIS _MAESTRO
Eletrónico base cerâmica + grill
9 menus de acesso direto
850 W, Grill 1.200 W
22 litros

Cód.: Vidro preto (R) 1710264
Cód.: Vidro preto (L) 1710195

ML 822 BIS _MAESTRO
Eletrónico base cerâmica + grill
9 menus de acesso direto
850 W, Grill 1.200 W
Abertura à esquerda (L)
22 litros

Cód.: Vidro branco (L) 1710196

ML 825 TFL _MAESTRO
Eletrónico + grill
Full Touch Control
8 menus de acesso direto
900 W, Grill 1.000 W
25 litros

Cód.: Vidro preto 40590640

ML 820 BIS _MAESTRO
Eletrónico + grill
Touch Control display TFT
3 menus de acesso direto
800 W, Grill 1.000 W
20 litros

Cód.: Vidro preto 181711

ML 820 BIS _MAESTRO
Eletrónico + grill
Touch Control display TFT
3 menus de acesso direto
800 W, Grill 1.000 W
20 litros

Cód.: Vidro branco 181721

ML 820 BI _MAESTRO
Mecânico
Potência 800 W
20 litros

Cód.: Vidro preto 181664

MS 622 BIS _TOTAL
Eletrónico base cerâmica + grill
2 menus de acesso direto
850 W, Grill 1.200 W
22 litros

Cód.: Inox (R) 1710265
Cód.: Inox (L) 1710197

MS 622 BI _TOTAL
Mecânico base cerâmica
Potência 850 W
Abertura à esquerda (L)
22 litros

Cód.: Inox (L) 1710011

MS 620 BIS _TOTAL
Eletrónico + grill
Touch Control display TFT
3 menus de acesso direto
800 W, Grill 1.000 W
20 litros

Cód.: Inox 181712

INSTAL. LIVRE

MS 620 BIH _TOTAL
Eletrónico
3 menus de acesso direto
Potência 800 W
20 litros

Cód.: Inox 181713

MB 620 BI _EASY
Mecânico
Potência 800 W
20 litros

Cód.: Inox 181665

MB 620 BI _EASY
Mecânico
Potência 800 W
20 litros

Cód.: Branco 181666

MWE 230 G _EASY
Eletrónico + grill
8 menus de acesso direto
800 W, Grill 1.000 W
23 litros

Cód.: Inox 170028

MWE 230 G _EASY
Eletrónico + grill
8 menus de acesso direto
800 W, Grill 1.000 W
23 litros

Cód.: Branco 170029

MasterSense

Precisão, poder, tecnologia

Sinta o cuidado na precisão e desfrute de uma perfeita mistura de sabores nas suas receitas.
Graças aos sensores de indução MasterSense, a temperatura é constante e uniforme, permitindo alcançar resultados infalíveis.
Com este sistema conseguirá derreter, confitar, ferver, grelhar, fritar, ... garantindo que os seus alimentos são cozinhados à temperatura ideal sem serem sujeitos a temperaturas excessivas que danifiquem as suas propriedades.

As suas receitas não terão limites.

Saiba mais

Rice Cooking
(cozer arroz)
A função ideal para fazer arroz perfeito
100°C

Grilling
(grelhar)
A melhor opção para selar carnes vermelhas ou vegetais.
200°C

Pan Frying
(fritar em pouco óleo - frigideira)
Ideal para cozinhar os alimentos com texturas delicadas, tais como salmão, peito de frango e omeletes.
190°C

Melting
(derreter)
Poderá facilmente derreter manteiga ou chocolate.
48°C

Deep Frying
(fritar em óleo abundante - fritadeira)
A temperatura ideal para todo o tipo de fritos sem gerar substâncias tóxicas devido às altas temperaturas.
180°C

Quick Boiling
(ferver)
A forma mais rápida e económica de ferver água. Ideal para massas.
100°C

Confit
(confitar)
Ideal para geleia, compotas, marmelada, refogados, brandada de bacalhau, molhos e confit de pato.
80°C

Keep Warm
(manter quente)
Mantém a sua comida quente para que a possa servir à temperatura adequada.
60°C

Simmering
(cozinhar em lume brando)
Temperatura perfeita para sopas e estufados.
98°C

Poaching
(fritar a baixas temperaturas)
Para cozinhar musaka ou fritar batatas para a tortilha espanhola.
100°C

Full Flex DirectSense

Cozinhe sem limites com a tecnologia Full Flex, utilizando toda a área de cozinhado. Use a sua imaginação e utilize recipientes de diferentes tamanhos, até 40cm.

As suas receitas não terão limites.

Saiba mais

A única indução com **função automática Rice Cooking**

NEW! WORLD FIRST

Siga os seguintes passos para cozinhar arroz no ponto:

1. Lave o arroz várias vezes antes de o cozinhar.
2. Coloque o recipiente na zona de cozinhado correspondente à função "Rice Cooking".
3. Introduza o arroz no recipiente.
4. Coloque água, de acordo com o tipo de arroz, tendo em conta as proporções indicadas pelo fabricante.
5. Tempere a gosto e insira a tampa, nunca a retirando durante todo o processo de cozinhado.
6. Selecione a zona de cozinhado correspondente, pressionando o ícone chef até que uma luz vermelha incida sobre o ícone da função "Rice Cooking". A letra "A" de função automática" aparecerá no display.
7. A placa cozinhará mantendo a temperatura constante e adequada para conseguir um arroz no ponto.
8. Quando a placa emitir um sinal acústico está a indicar que a fase de repouso começou. O temporizador inicia. Dependendo do tipo de arroz e do ponto desejado, o tempo de repouso pode variar entre os 4 e os 10 minutos.

Indução Flex Slide Cooking

A placa altera automaticamente a potência para máxima conveniência, de maneira a que consiga cozinhar com uma potência elevada (potência 9), na parte da frente da placa, uma potência média (potência 5), no centro, e potência baixa (potência 3) na parte traseira, em que poderá cozinhar e manter quentes os alimentos até ao momento de servir. Um salto gigante para cozinhar com conforto.

A zona flex é perfeita para grelhadores e/ou recipientes retangulares. Com um design único e funcional, cada recipiente tem a sua zona de cozinhado.

TekaFlex

Poderá utilizar diversos recipientes de vários tamanhos na mesma zona de cozinhado, sem que haja desperdício de energia. Perfeita para grelhadores ou recipientes retangulares.
Além disso, a indução Flex inteligente permite encontrar a temperatura perfeita para as suas receitas. Por isso, criámos funções diretas com sensores de temperatura para alcançar os melhores resultados.

Placas

FORMATOS ESPECIAIS

FULL FLEX

IZF 99700 MST BK _ MAESTRO

Full Flex DirectSense com sistema Slide Cooking
Multislider. 11.000 W
11 combinações de cozinhado
10 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112500031

NOVO

FLEX

IZS 97630 MST BK _ MAESTRO

MasterSense
Flex com sistema Slide Cooking
MultiSlider, 10.800 W
7 combinações de cozinhado
9 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal
(Disp.: Julho 2021)

Cód.: 112500034

NOVO

FLEX

IZS 96700 MST BK _ MAESTRO

MasterSense
Flex com sistema Slide Cooking
MultiSlider, 7.200 W
6 combinações de cozinhado
8 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112500033

NOVO

FLEX

IZF 94300 MSP BK _ MAESTRO

Flex
MultiSlider, 7.200 W
5 combinações de cozinhado
3 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112510024

IRC 9430 KS _MAESTRO

"Slider" com temporizador
7.400 W
5 combinações de cozinhado
2 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado

Cód.: 10210162



FULL FLEX

IZF 88700 MST BK _ MAESTRO

Full Flex DirectSense
Multislider. 7.400 W
7 combinações de cozinhado
10 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112500029

NOVO

IZS 86630 MST BK _ MAESTRO

MasterSense
Flex com sistema Slide Cooking
MultiSlider, 7.200 W
6 combinações de cozinhado
8 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112500030

NOVO

IZC 83620 MST BK _ MAESTRO

MasterSense
MultiSlider, 7.200W
3 zonas de cozinhado
8 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112500039

INDUÇÃO



FULL FLEX

IZF 68700 MST BK _ MAESTRO

Full Flex DirectSense
Multislider. 7.400 W
7 combinações de cozinhado
10 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112500037



NOVO

FLEX

IZS 66800 MST BK _ MAESTRO

MasterSense
Flex com sistema Slide Cooking
MultiSlider, 7.200W
6 combinações de cozinhado
9 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112500028

NOVO

FLEX

ITS 67620 MST BK _ MAESTRO

MasterSense
Flex com sistema Slide Cooking
MultiSlider, 7.200W
5 combinações de cozinhado
8 funções diretas de cozinhado
Aro metálico Slim
Cód.: 112500020

FLEX

IZF 64600 MSP BK _MAESTRO

Flex
Multislider com temporizador
7.200 W
6 combinações de cozinhado
3 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112500035

FLEX

IZF 64440 MSP BK _TOTAL

Flex
Multislider com temporizador
7.200 W
5 combinações de cozinhado
4 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112510019

IKNOB

IT 6450 _MAESTRO

iKnob com temporizador
7.400 W
5 combinações de cozinhado
2 funções diretas de cozinhado
Aro metálico Slim

Cód.: 10210182

IZC 64630 MST BK _TOTAL

MasterSense
Multislider com temporizador
7.200 W
5 combinações de cozinhado
8 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112500022

IZC 64630 MST WH _TOTAL
MasterSense
Multislider com temporizador
7.200 W
5 combinações de cozinhado
8 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112500027

ITC 64630 MST BK _TOTAL
MasterSense
Multislider com temporizador
7.200 W
5 combinações de cozinhado
8 funções diretas de cozinhado
Aro metálico Slim

Cód.: 112500023

IZC 63630 MST BK _MAESTRO
MasterSense
Multislider com temporizador
7.200 W
3 zonas de cozinhado
Zona cozinhado Ø180/320 mm
8 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal
Cód.: 112500017

IZC 63630 MST WH _MAESTRO
MasterSense
Multislider com temporizador
7.200 W
3 zonas de cozinhado
Zona cozinhado Ø180/320 mm
8 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal
Cód.: 112500018

IZC 64320 MSP BK _TOTAL
Multislider com temporizador
7.200 W
4 zonas de cozinhado
4 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112510017

INDUGÁS

IZC 64010 MSS BK _EASY
Multislider com temporizador
7.200 W
4 zonas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112520015

JZC 95314 ABN BK _TOTAL
4 zonas indução
+ 1 queimador gás duplo anel
ExactFlame
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido
Touch control Multislider
3 funções diretas de cozinhado

Cód.: Nat./But. 112570114

JZC 64322 ABN BK _TOTAL
2 zonas indução
+ 2 queimadores gás
ExactFlame
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido
Touch control Multislider
3 funções diretas de cozinhado

Cód.: Nat./But. 112570113

JZC 63312 ABN BK _MAESTRO
2 zonas indução
+ 1 queimador gás duplo anel
ExactFlame
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido
Touch control Multislider
3 funções diretas de cozinhado

Cód.: Nat./But. 112570112

VITROCERÂMICAS

TR 951 _MAESTRO
Touch Control com
temporizador
8.900 W
5 zonas de cozinhado
Função golpe de ebulição
Vidro biselado

Cód.: 130288

TZ PRO 6420 _TOTAL
Touch Control com
temporizador
6.200 W
4 zonas de cozinhado
Função golpe de ebulição
Vidro biselado frontal

Cód.: 40239020



TT PRO 6420 _TOTAL
Touch Control com
temporizador
6.200 W
4 zonas de cozinhado
Função golpe de ebulição
Aro metálico Slim

Cód.: 40239021



TZ PRO 6415 _EASY
Touch Control com
temporizador
6.300 W
4 zonas de cozinhado
Função golpe de ebulição
Vidro biselado frontal

Cód.: 40239040



TT PRO 6415 _EASY
Touch Control com
temporizador
6.300 W
4 zonas de cozinhado
Função golpe de ebulição
Aro metálico Slim

Cód.: 40239041

TZ PRO 6315 _EASY
Touch Control com
temporizador
5.400 W
3 zonas de cozinhado
Função golpe de ebulição
Vidro biselado frontal

Cód.: 40239030

TC PRO 6400 _TOTAL
Touch Control com
temporizador
6.500 W
4 zonas de cozinhado
Função golpe de ebulição
Vidro biselado efeito diamante

Cód.: 40239024

EXACTFLAME

GZC 95320 _MAESTRO
9 níveis. Controlo **ExactFlame**
Vidro cerâmico
5 queimadores de gás
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 112570065
Cód.: Natural 112570064

GZC 75330 _MAESTRO
9 níveis. Controlo **ExactFlame**
Vidro cerâmico
5 queimadores de gás
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 112570053
Cód.: Natural 112570052

GZC 64320 _MAESTRO
9 níveis. Controlo **ExactFlame**
Vidro cerâmico
4 queimadores de gás
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 112570038
Cód.: Natural 112570037

GZC 64300 _MAESTRO
9 níveis. Controlo **ExactFlame**
Vidro cerâmico
4 queimadores de gás
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 112570026
Cód.: Natural 112570027

GZC 64321 _MAESTRO
9 níveis. Controlo **ExactFlame**
Vidro cerâmico branco
4 queimadores de gás
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 112570046
Cód.: Natural 112570047

GZC 63310 _MAESTRO
9 níveis. Controlo **ExactFlame**
Vidro cerâmico
3 queimadores de gás
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 112570021
Cód.: Natural 112570022

MISTAS

EFX 90 4G 1H AI AL DR CI _ TOTAL
1 vitro + 4 queimadores gás
Queimadores de alta eficiência
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 40214090
Cód.: Natural 40214290

EFX 60 2G 2H AI AL CI _ TOTAL
2 vitro + 2 queimadores gás
Queimadores de alta eficiência
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 40214040
Cód.: Natural 40214240

GÁS



EFX 70.1 5G AI AL DR CI _ TOTAL
5 queimadores de gás
Queimadores de alta eficiência
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 112610012
Cód.: Natural 112610013

EFX 60.1 4G AI AL DR CI _ TOTAL
4 queimadores de gás
Queimadores de alta eficiência
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 112610014
Cód.: Natural 112610015

EX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT _TOTAL
5 queimadores de gás
Queimadores de alta eficiência
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 40212090
Cód.: Natural 40212290



EX 70.1 5G AI AL DR CI _ TOTAL
5 queimadores de gás
Queimadores de alta eficiência
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 40212040
Cód.: Natural 40212240

EX 60.1 4G AI AL DR CI _ TOTAL
4 queimadores de gás
Queimadores de alta eficiência
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 40212010
Cód.: Natural 40212210

EX 60.1 4G AI AL CI _TOTAL
4 queimadores de gás
Queimadores de alta eficiência
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 40212001
Cód.: Natural 40212201

E/60.3 4G AI AL _EASY
4 queimadores de gás
Acendedor elétrico
Grelhas esmaltadas

Cód.: Butano 40207050
Cód.: Natural 40207250

E/60.3 4G AL _EASY
4 queimadores de gás
Grelhas esmaltadas

Cód.: Butano 40207040
Cód.: Natural 40207240

E/60.3 3G 1P AL _EASY
1 disco elétrico + 3
queimadores de gás
Grelhas esmaltadas

Cód.: Butano 40207060
Cód.: Natural 40207260

MODULARES TEPPAN YAKI

TPI 380 _MAESTRO

Teppan Yaki de indução
2 zonas de cozinhado independentes
2 "Slider" com programador
Função limpeza

Cód.: 130336

YZC 32600 XFL _MAESTRO

Teppan Yaki
2 zonas de cozinhado independentes
6 níveis de potência

Cód.: 112660000

MODULARES INDUÇÃO

NOVO

IZC 42400 MSP _TOTAL

MultiSlider, 3.600 W
2 zonas de cozinhado
3 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112510023

NOVO FLEX

IZS 34700 MST _MAESTRO

MasterSense
MultiSlider, 3.600 W
Flex com Sistema Slide Cooking
4 combinações de cozinhado
8 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112530001

NOVO

IZC 32600 MST _TOTAL

MasterSense
MultiSlider, 3.600 W
2 zonas de cozinhado
8 funções diretas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112510022

MODULARES VITRO

TZC 32320 TTC _TOTAL

Touch Control com programador
2.900 W
2 zonas de cozinhado
Vidro biselado frontal

Cód.: 112540002

TBC 32010 TTC _EASY

Touch Control com programador
3.000 W
2 zonas de cozinhado
Modelos / aro exterior

Cód.: 112550007

EFX 30.1 2H _TOTAL

Comandos metalizados incorporados com frente em cor preto
3.000 W
2 zonas de cozinhado
Vidro e inox

Cód.: 40214405

MODULARES GÁS

GZC 32300 _MAESTRO

9 níveis. Controlo **ExactFlame**
Vidro cerâmico
2 queimadores de gás
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 112570012
Cód.: Natural 112570011

GZC 31330 _MAESTRO

9 níveis. Controlo **ExactFlame**
Vidro cerâmico
1 queimador de gás
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 112570003
Cód.: Natural 112570002

EFX 30.1 2G AI AL CI _EASY

2 queimadores de gás de alta eficiência
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido

Cód.: Butano 40214020
Cód.: Natural 40214220

MODULAR ELÉTRICA

EFX 30.1 2P _EASY

Comandos metálicos incorporados com frente em cor preto
2 discos elétricos
Limitador térmico
3.500 W

Cód.: Inox 40214505

MODULAR TEPPAN YAKI

EFX 30.1 TEPPAN YAKI _ TOTAL

Superfície em aço inoxidável
Termostato regulável
Fácil limpeza
2.400 W

Cód.: Inox 40214460

MODULAR GRELHADOR

EFX 30.1 GRELHADOR _ EASY

Grelhador
Resistência elétrica
Pedras vulcânicas incluídas
2.400 W

Cód.: Inox 40214560

POLIVALENTES

VTC B _EASY

Vitrocerâmica com comandos no forno ME
4 zonas de cozinhado
6.300 W
Aro metálico Slim

Cód.: 130132

VT N DC _EASY

Vitrocerâmica com comandos no forno ME
4 zonas de cozinhado
6.900 W
Aro metálico Slim

Cód.: 130085

CGC 4G AI AL _EASY

4 queimadores de gás com comandos no forno ME
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido
Modelo sem aro exterior

Cód.: Butano 130129
Cód.: Natural 130187

CG.1 4G AI AL _EASY

4 queimadores de gás com comandos no forno ME
Acendedor elétrico
Grelhas de ferro fundido
Aro metálico Slim

Cód.: Butano 130257
Cód.: Natural 130258

FOGÕES INSTALAÇÃO LIVRE

FS 502 4VE WH _EASY

Vitrocerâmica e forno elétrico com grill
Largura: 50 cm
4 zonas de cozinhado
3 funções

Cód.: 40297957

FS 502 4GG WH LPG _EASY

Placa a gás e forno com grill a gás
Largura: 50 cm
4 zonas de cozinhado
2 funções

Cód.: 40297956

EXAUSTORES

Sinta a frescura

Renove o ar da sua cozinha e obtenha um ambiente limpo e fresco com a função Fresh Air.

Renova o ar durante 24 horas em ciclos de 10 minutos, em cada hora. Ideal para reuniões familiares, em casa, uma vez que permite eliminar odores desagradáveis, mantendo o ar da cozinha sempre limpo e fresco. Os filtros regenerativos* são de última geração e eliminam até 95% dos odores durante aproximadamente 3 anos.

*filtros opcionais para instalação em recirculação.

Desenhadas para poupar

Poupança de até 50% comparando com as de classificação D.

Possibilidade de funcionamento em recirculação

As nossas chaminés permitem instalação em recirculação, através da aplicação de filtros de carvão ativo que limpam o ar e o devolvem ao ambiente da cozinha, quando não existe saída de ar para o exterior. Muito útil em remodelações quando quer alterar o local de exaustão, ou quando pretende reduzir a energia para climatizar o ambiente da sua casa, favorecendo o isolamento da mesma.

Saiba mais

DECORATIVA TETO



DHT 1285 ILHA _MAESTRO
Aspiração perimetral "Contour"
Comando à distância
Motor ECOPOWER
Classe energética A
4 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 807 m^3/h

Cód.: Inox 40484180

ILHA

CC 485 ILHA _MAESTRO
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 771 m^3/h

Cód.: Inox 40480330

DPL 1185 ILHA _MAESTRO
Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER
Classe energética A
4 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 782 m^3/h

Cód.: Vidro 40483172

DH2 1285 ILHA _MAESTRO
Comandos eletrónicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
4 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 796 m^3/h

Cód.: Inox 40484670

DH2 985 ILHA _MAESTRO
Comandos eletrónicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
4 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 796 m^3/h

Cód.: Inox 40484640

DSB 985 ILHA _TOTAL
Comandos eletrónicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
4 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 796 m^3/h

Cód.: Inox 40459360

DG3 985 ILHA _TOTAL
Comandos eletrónicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
4 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 796 m^3/h

Cód.: Vidro 40485150

PAREDE VERTICAIS

DLV 99670 TOS _MAESTRO
Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER com função FRESH AIR
Classe energética A+++
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 920 m^3/h

Cód.: Vidro preto 111323

DLV 98660 TOS _MAESTRO
Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER com função FRESH AIR
Classe energética A+
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 696 m^3/h

Cód.: Vidro preto 111318
Cód.: Vidro branco 111319

DVT 98660 TBS _MAESTRO
Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER com função FRESH AIR
Classe energética A+
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 698 m^3/h

Cód.: Vidro preto 112930043
Cód.: Vidro branco 112930044

(*) Regulamento Delegado (UE) n.° 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

DVT 78660 TBS _MAESTRO
Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER com função FRESH AIR
Classe energética A+
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 698 m3/h

Cód.: Vidro preto 112930041
Cód.: Vidro branco 112930042

DVU 590 B _MAESTRO
Touch Control display branco
Motor de dupla turbina
Abertura automática
Classe energética D
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) máx.: 538 m3/h

Cód.: Vidro preto 40491305

DVU 590 B _MAESTRO
Touch Control display branco
Motor de dupla turbina
Abertura automática
Classe energética D
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) máx.: 538 m3/h

Cód.: Vidro branco 40491315

DVF 97670 _MAESTRO
Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor de dupla turbina com função de Fresh Air
Classe energética A++
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 740 m3/h

Cód.: Vidro preto 112930017
Cód.: Vidro branco 112930020

NOVO

DVN 97050 TTC _EASY
Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor de dupla turbina
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*). int. 485 m3/h

Cód.: Vidro preto 112950012

NOVO

DVN 97050 TTC _EASY
Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor de dupla turbina
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*). int. 485 m3/h

Cód.: Vidro branco 112950015

NOVO

DVN 77050 TTC _EASY
Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor de dupla turbina
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*). int. 485 m3/h

Cód.: Vidro preto 112950011

NOVO

DVN 77050 TTC _EASY
Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor de dupla turbina
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*). int. 485 m3/h

Cód.: Vidro branco 112950014

NOVO

DVN 67050 TTC _EASY
Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor de dupla turbina
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*). int. 485 m3/h

Cód.: Vidro preto 112950010

NOVO

DVN 67050 TTC _EASY
Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor de dupla turbina
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*). int. 485 m3/h

Cód.: Vidro branco 112950013

DECORATIVAS PAREDE

DPL 986 T _MAESTRO
Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER
Classe energética A+
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 722 m3/h

Cód.: Vidro preto 111403

DPL 786 T _MAESTRO
Aspiração perimetral "Contour"
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER
Classe energética A+
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 722 m3/h

Cód.: Vidro preto 111402

PERFECTA4 DLH 1185 T _ MAESTRO
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER de eficiência **4A** (energética, fluido dinâmica, iluminação, filtro)
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 740 m3/h

Cód.: Vidro preto 111101

PERFECTA4 DLH 985 T _ MAESTRO
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER de eficiência **4A** (energética, fluido dinâmica, iluminação, filtro)
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 740 m3/h

Cód.: Vidro preto 111100

A **Eficiência energética**
O índice de eficiência energética (EEI) é calculado através do consumo anual e do consumo standard de energia.

A **Eficiência Fluído dinâmica**
Eficiência do sistema de extração, afetado por diferentes variáveis como a forma dos exaustores.

A **Eficiência de iluminação**
Indica a eficiência com que o exaustor é capaz de iluminar a placa.

A **Eficiência de filtragem de gorduras**
Indica a eficiência com que os filtros do exaustor retêm a gordura durante o processo de cozinhado.

DLH 986 T _MAESTRO
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER
Classe energética A+
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 701 m3/h

Cód.: Vidro preto 111115

DLH 786 T _MAESTRO
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER
Classe energética A+
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 701 m3/h

Cód.: Vidro preto 111114

DLH 686 T _MAESTRO
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER
Classe energética A+
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 701 m3/h

Cód.: Vidro preto 111113

DSH 985 _TOTAL
Comandos eletrónicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 735 m3/h

Cód.: Inox 111112

DSH 785 _TOTAL
Comandos eletrónicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 735 m3/h

Cód.: Inox 111111

(*) Regulamento Delegado (UE) n.° 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

DECORATIVAS VIDRO

DSH 685 _TOTAL
Comandos eletrónicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 735 m^3/h

Cód.: Inox 111110

DQ2 985 _MAESTRO
Chaminé decorativa de canto
Comandos eletrónicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
3 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 807 m^3/h

Cód.: Inox 40477002

DU 985 _MAESTRO
Touch Control display branco
Motor ECOPOWER
Classe energética A
4 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 807 m^3/h

Cód.: Vidro preto 40482610



NC 985 / 785 _TOTAL
Comandos eletrónicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 807 m^3/h

Cód.: Inox (985) 40455382
Cód.: Inox (785) 40455381

DG 985 / 785 _TOTAL
Comandos eletrónicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 807 m^3/h

Cód.: Inox (985) 40485382
Cód.: Inox (785) 40485381

PIRAMIDAIS

TIKAL DSS 985 / 785 _TOTAL
Comandos eletrónicos
Motor dupla turbina
Classe energética A
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 760 m^3/h

Cód.: Inox (985) 111201
Cód.: Inox (785) 111200

DM 975 _TOTAL
Comandos mecânicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) máx.: 603 m^3/h

Cód.: Inox 40476222

DM 975 _TOTAL
Comandos mecânicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) máx.: 603 m^3/h

Cód.: Branco 40476232

DM 775 / 675 _TOTAL
Comandos mecânicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) máx.: 603 m^3/h

Cód.: Inox (775) 40476221
Cód.: Inox (675) 40476220

DM 775 / 675 _TOTAL
Comandos mecânicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) máx.: 603 m^3/h

Cód.: Branco (775) 40476231
Cód.: Branco (675) 40476230

DMR 975 _TOTAL
Comandos mecânicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) máx.: 603 m^3/h

Cód.: Antracite 40476310

DBP 90 PRO _EASY
Comandos mecânicos
Motor de dupla turbina
Classe energética D
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) máx.: 613 m^3/h

Cód.: Inox 40460529

DBP 70 / 60 PRO _EASY
Comandos mecânicos
Motor de dupla turbina
Classe energética D
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) máx.: 613 m^3/h

Cód.: Inox (70) 40460519
Cód.: Inox (60) 40460509

MODULAR BANCADA

FIH 16760 TOS BK _MAESTRO
Chaminé modular de bancada
Touch Control display digital vermelho
Motor brushless com função Fresh Air
Classe energética A+
Cap. ext. (*) int.: 600 m^3/h

Cód.: Preto 113160000

INTEGRAÇÃO

INTEGRA 96750 POS _ MAESTRO
Integrável nos móveis
Comando giratório pulsante
Motor ECOPOWER
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) máx.: 620 m^3/h

Cód.: Inox 113100001

INTEGRA 66750 POS _ MAESTRO
Integrável nos móveis
Comando giratório pulsante
Motor ECOPOWER
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) máx.: 620 m^3/h

Cód.: Inox 113100000

DHI 90_MAESTRO
Integrável ou decorativa
Painéis removíveis
Comandos eletrónicos
Motor de dupla turbina
Classe energética D
3 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 650 m^3/h

Cód.: Inox 110272

GRUPOS FILTRANTES

GFL 77650 EOS _TOTAL
Integrável nos móveis
Filtro metálico interior
Comandos eletrónicos
Motor de dupla turbina
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 646 m^3/h

Cód.: Inox 113100003

GFL 57650 EOS _TOTAL
Integrável nos móveis
Filtro metálico interior
Comandos eletrónicos
Motor de dupla turbina
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 646 m^3/h

Cód.: Inox 113100002

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

TELESCÓPICOS

GFG 2 _EASY

Integrável nos móveis
Filtro inox alta durabilidade
Comandos mecânicos
Motor de dupla turbina
Classe energética D
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) máx.: 341 m^3/h

Cód.: Inox 121423

GFG 2 _EASY

Integrável nos móveis
Frente em vidro
Comandos mecânicos
Motor de dupla turbina
Classe energética D
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) máx.: 341 m^3/h

Cód.: Preto 121422

GFG 2 _EASY

Integrável nos móveis
Frente em vidro
Comandos mecânicos
Motor de dupla turbina
Classe energética D
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) máx.: 341 m^3/h

Cód.: Branco 121421

GFH 73 / 55 _EASY

Integrável nos móveis
Comandos mecânicos
Motor de dupla turbina
Classe energética D
2 lâmpadas de halogéneo
Cap. ext. (*) máx.: 337 m^3/h

Cód.: Inox (73) 121481
Cód.: Inox (55) 121471



CNL 9815 PLUS _MAESTRO

Frente inox anti mancha substituível
Comandos eletrónicos
Cinco velocidades + intensiva
Motor ECOPOWER
Classe energética A
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 730 m^3/h

Cód.: Inox 121153

CNL 6815 PLUS _MAESTRO

Frente inox anti mancha substituível
Comandos eletrónicos
Cinco velocidades + intensiva
Motor ECOPOWER
Classe energética A
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 730 m^3/h

Cód.: Inox 121182

CNL 6415 PLUS _TOTAL

Frente inox anti mancha substituível
Comandos eletrónicos
Cinco velocidades + intensiva
Motor ECOPOWER
Classe energética A
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 385 m^3/h

Cód.: Inox 121027

CNL 6415 PLUS _TOTAL

Frente em vidro substituível.
Comandos eletrónicos
Cinco velocidades + intensiva
Motor ECOPOWER
Classe energética A
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 385 m^3/h

Cód.: Vidro branco 121028

CNL 6415 PLUS _TOTAL

Frente em vidro substituível.
Comandos eletrónicos
Cinco velocidades + intensiva
Motor ECOPOWER
Classe energética A
Barra de iluminação LED
Cap. ext. (*) int.: 385 m^3/h

Cód.: Vidro preto 121029

CNL 6415 _TOTAL

Frente inox anti mancha substituível
Comandos eletrónicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 385 m^3/h

Cód.: Inox 121024

CNL 6415 _TOTAL

Frente branco pintado substituível
Comandos eletrónicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 385 m^3/h

Cód.: Branco 121025

CNL 6415 _TOTAL

Frente preto pintado substituível
Comandos eletrónicos
Motor ECOPOWER
Classe energética A
2 lâmpadas LED
Cap. ext. (*) int.: 385 m^3/h

Cód.: Preto 121026

TL 9310 _EASY

Frente inox substituível
Comandos mecânicos
Motor de dupla turbina
Classe energética D
2 lâmpadas de halogéneo
Cap. ext. (*) máx.: 339 m^3/h

Cód.: Inox 121264

TL 7420 _EASY

Frente inox substituível
Comandos mecânicos
2 motores
Classe energética D
2 lâmpadas de halogéneo
Cap. ext. (*) máx.: 350 m^3/h

Cód.: Inox 121311

TL1 52 _EASY

Frente inox substituível
Comandos mecânicos
Motor de dupla turbina
Classe energética D
2 lâmpadas de halogéneo
Cap. ext. (*) máx.: 339 m^3/h

Cód.: Inox 121191

TRADICIONAIS

C 9420 _EASY

Frente em inox anti mancha
Comandos mecânicos
2 motores
Classe energética D
2 lâmpadas de halogéneo
Cap. ext. (*) int.: 353 m^3/h

Cód.: Inox 121687

C 6420 _EASY

Frente em inox anti mancha
Comandos mecânicos
2 motores
Classe energética D
2 lâmpadas de halogéneo
Cap. ext. (*) int.: 353 m^3/h

Cód.: Inox 121637

C 6420 _EASY

Comandos mecânicos
2 motores
Classe energética D
2 lâmpadas de halogéneo
Cap. ext. (*) int.: 353 m^3/h

Cód.: Preto 121639

C 6420 _EASY

Comandos mecânicos
2 motores
Classe energética D
2 lâmpadas de halogéneo
Cap. ext. (*) int.: 353 m^3/h

Cód.: Branco 121638

(*) Regulamento Delegado (UE) n.° 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

Máquinas de lavar louça integração

Saiba mais

Mais do que possa imaginar

Tecnologia IonClean

Elimina 99.9% das bactérias e micro-organismos. Proteção máxima e em profundidade, graças à função IonClean.

Motor Inverter

Motor Inverter de última geração. A sua avançada tecnologia e resistência traduzem-se num consumo mínimo e numa notável diminuição do ruído, sendo o máximo de 42 dB (equivalente a um sussurro).

Instalação Sliding Door

Este sistema permite instalar portas com altura de 800 mm sem necessidade de cortar o rodapé decorativo da cozinha. Quando se abre a porta da máquina de lavar louça, o sistema de dobradiças evita que a porta toque no rodapé. O resultado é uma integração perfeita. Para que possa encastrar a máquina onde quiser.



BeamOnFloor (Sinal luminoso)

O nível de ruído das máquinas de lavar louça de integração total é tão baixo que com os comados ocultos não é possível verificar quando o ciclo de lavagem terminou. Deste modo, foi criado o sistema BeamOnFloor: uma luz que é projetada no solo, informando que o ciclo de lavagem está ativo. Quando o mesmo termina, a luz apaga-se.

Mais flexibilidade

Terceiro cesto superior

Talheres perfeitamente limpos e sem resíduos de alimentos, uma vez que o novo terceiro cesto superior é maior e flexível.
Pode organizar a sua louça segundo a necessidade de cada lavagem.



FlexiSet

Pode modificar o interior da máquina para que se adapte a cada lavagem. Os suportes incluídos para chávenas ou talheres ajudam numa melhor distribuição para aproveitar, ao máximo, a máquina de lavar louça.

Máquinas de lavar louça instalação livre

Tão eficientes

Nem notará o consumo de energia.

Eco 3Plus

Modelos desenhados eficientemente, com programas inteligentes e a última geração de motores que garantem o mínimo consumo.

Sliding Extra Tray

Uma bandeja deslizante que se encontra na parte superior do cesto e permite colocar utensílios mais longos ou talheres, tais como, facas.

Programa Higiene

Esterilize a louça, eliminando todo o tipo de bactérias.

Sistema Push Up

Ajuste o cesto superior ao tamanho da sua louça.
Basta pressionar suavemente as laterais e regular a altura do cesto, mesmo com carga, baixando-o ou elevando-o ao nível adequado, uma vez que pode optar por 3 alturas distintas.

Tão silenciosas

Nem vai ouvir...

Programa Whisper

Desfrute do silêncio!
Lave a sua louça a 60ºC com menos 30% de ruído.

Máq. Lavar Louça

INTEGRAÇÃO TOTAL

DFI 46950 XL _MAESTRO
86 cm altura
15 serviços
Classe energética E
Display digital / 9 programas
Terceiro cesto superior
Motor inverter
Sliding door / Beam on floor

Cód.: Painel preto 114270002

DFI 76950 _MAESTRO
IonClean
15 serviços
Classe energética D
Display digital / 9 programas
Terceiro cesto superior
Motor inverter
Sliding door / Beam on floor

Cód.: Painel preto 114260004

DFI 46950 _TOTAL
15 serviços
Classe energética E
Display digital / 9 programas
Terceiro cesto superior
Motor inverter
Sliding door / Beam on floor

Cód.: Painel preto 114270001

DFI 46900 _TOTAL
14 serviços
Classe energética E
Display digital
9 programas
Motor inverter

Cód.: Painel preto 114270005

DFI 46700 _TOTAL
14 serviços
Classe energética E
Display digital
7 programas
Motor inverter

Cód.: Painel preto 114270009

DFI 44700 _TOTAL
10 serviços
Classe energética E
Display digital
7 programas
Motor inverter
Sliding door

Cód.: Painel preto 114310000

INTEGRAÇÃO PARCIAL

NOVO

DSI 46750 _TOTAL
13 serviços
Classe energética E
Display digital
7 programas
Programa Whisper e ECO

Cód.: Inox 114270011

INSTALAÇÃO LIVRE

NOVO

DFS 76850 _TOTAL
IonClean
14 serviços
Classe energética C
Display digital
8 programas
Terceiro cesto superior
Motor inverter
Programa Whisper e Higiene

Cód.: Inox 114260012

NOVO

DFS 76810 _TOTAL
IonClean
14 serviços
Classe energética D
Display digital
8 programas
Programa Whisper e Higiene

Cód.: Inox 114260014
Cód.: Branco 114260013

NOVO

DFS 46710 _TOTAL
14 serviços
Classe energética E
Display digital
7 programas
Programa Whisper e ECO

Cód.: Inox 114270016
Cód.: Branco 114270015

NOVO

DFS 44750 _MAESTRO
10 serviços
Classe energética E
Display digital
7 programas
Programa Whisper e ECO

Cód.: Inox 114310004
Cód.: Branco 114310003

NOVO

DFS 24610 _MAESTRO
9 serviços
Classe energética F
Display digital
6 programas
Programa Whisper e ECO

Cód.: Branco 114320002

LP2 140 _TOTAL
6 serviços
Classe energética F
Display digital
6 programas
Programa rápido 30´

Cód.: Branco 40782910

FRIGORÍFICOS

Saiba mais

Tecnologia IonClean

A tecnologia IonClean gera iões negativos que neutralizam as bactérias e as partículas de odor. **O ar dentro do frigorífico estará sempre limpo, fresco e livre de odores.**

No Frost LongLife

Mantém cada compartimento no nível perfeito de humidade, devido aos **3 circuitos de frio independentes,** mantendo-os frescos por mais tempo.

Motor Inverter

Silêncio, durabilidade e eficiência

Sinta a tranquilidade na sua casa. Menor consumo e mais silêncio com o compressor inverter. Menos fricção para o motor e menor consumo de energia, o que lhe aumenta a vida útil e o torna mais silencioso.

TempGuard Radar

Sensores eletrónicos

Colocados no interior do frigorífico, mantêm a temperatura sempre estável para preservar os alimentos nas melhores condições.

VitaCare Box

Permite ajustar o nível de humidade interno, de forma a manter as suas frutas e legumes sempre frescos por mais tempo.



Gourmet Box

Precisão é manter os alimentos à temperatura perfeita.

Mantém os alimentos frescos por mais tempo. Permite selecionar a temperatura entre os -2ºC e os 3ºC.



FRENCH DOOR

RFD 77820 _MAESTRO

No Frost LongLife 3 circuitos
Motor inverter
Tecnologia IonClean. Gourmet Box
VitaCare Box
Classe energética E
Cód.: Vidro preto 113430004

RFD 77820 _MAESTRO

No Frost LongLife 3 circuitos
Motor inverter
Tecnologia IonClean. Gourmet Box
VitaCare Box
Classe energética E
Cód.: Inox 113430005

QUATRO PORTAS

RMF 77920 _MAESTRO

Combinado 4 portas
No Frost LongLife 3 circuitos
Motor inverter. Tecnologia IonClean
Compartimento Multizona e FreshBox
Classe energética E
Cód.: Inox 113430009

SIDE BY SIDE

RLF 74925 _MAESTRO

Full No Frost
Display digital
Bar on Door
FreshBox. Ice Maker
Classe energética E

Cód.: Inox 113430010

RLF 74920 _MAESTRO

Full No Frost
Display digital
FreshBox. Ice Maker
Classe energética E

Cód.: Inox 113430011

RLF 74910 _MAESTRO

Full No Frost
Display digital
FreshBox. Twister Ice Maker
Classe energética F

Cód.: Inox 113430012

RLF 74910 _MAESTRO

Full No Frost
Display digital
FreshBox
Twister Ice Maker
Classe energética F

Cód.: Branco 113430013

COMBINADOS

RBF 78720 _MAESTRO

No Frost LongLife 2 circuitos
Tecnologia IonClean
ZeroBox e VitaCareBox
Twister Ice Maker
Grande capacidade: 70 cm largura, 192 cm altura
Classe energética E

Cód.: Vidro preto 113400000

RBF 78720 _MAESTRO

No Frost LongLife 2 circuitos
Tecnologia IonClean
ZeroBox e VitaCareBox
Twister Ice Maker
Grande capacidade: 70 cm largura, 192 cm altura
Classe energética E

Cód.: Vidro branco 113400001

RBF 78720 _MAESTRO

No Frost LongLife 2 circuitos
Tecnologia IonClean
ZeroBox e VitaCareBox
Twister Ice Maker
Grande capacidade: 70 cm largura, 192 cm altura
Classe energética E

Cód.: Inox 113400002

RBF 78630 _MAESTRO

No Frost LongLife 2 circuitos
Tecnologia IonClean
ZeroBox e VitaCareBox
Grande capacidade: 200 cm altura
Classe energética D

Cód.: Inox 113400003

RBF 74620 _MAESTRO

No Frost LongLife 2 circuitos
Tecnologia IonClean
ZeroBox e VitaCareBox
Classe energética E

Cód.: Inox 113400004

NFL 450 S _TOTAL

Full No Frost
Coluna metal cool
ZeroBox e FreshBox
Grande capacidade: 200 cm altura
Classe energética D

Cód.: E-inox 113410000

NFL 345 C _TOTAL

Full No Frost
Display digital
FreshBox
Iluminação superior LED
Classe energética E

Cód.: E-inox 40672051

NFL 345 C _TOTAL

Full No Frost
Display digital
FreshBox
Iluminação superior LED
Classe energética E

Cód.: Branco 40672050

UMA PORTA

TNF 450 _MAESTRO

No Frost
Termostato regulável
Iluminação LED traseira
Altura: 185 cm
Classe energética E

Cód.: Inox 40660020

POLAR TGF 390 NF _ MAESTRO

No Frost
Termostato regulável
6 bandejas + 5 gavetas
Iluminação LED
Altura: 185 cm
Classe energética E
Cód.: Inox 40698440

POLAR TS3 370 _TOTAL

Termostato regulável
Duas gavetas de grande capacidade
Iluminação LED lateral
Altura: 171 cm
Classe energética F

Cód.: Inox 113310000

POLAR TS3 370 _TOTAL

Termostato regulável
Duas gavetas de grande capacidade
Iluminação LED lateral
Altura: 171 cm
Classe energética F

Cód.: Branco 113310001

POLAR TGF3 270 NF _TOTAL

No Frost
Termostato regulável
7 compartimentos independentes
Altura: 171 cm
Classe energética F

Cód.: Inox 113300001

POLAR TGF3 270 NF _TOTAL

No Frost
Termostato regulável
7 compartimentos independentes
Altura: 171 cm
Classe energética F

Cód.: Branco 113300002

TS1 138 _TOTAL

Congelador integrado
FreshBox
Controlo mecânico
Termostato regulável
Classe energética F

Cód.: Branco 40607710

TS1 130 _EASY

FreshBox
Controlo mecânico
Termostato regulável
Classe energética F

Cód.: Branco 40670310

TG1 80 _EASY

3 gavetas transparentes
Controlo mecânico
Termostato regulável
Classe energética F

Cód.: Branco 40670410

DUAS PORTAS

RTF 13610 _EASY

Descongelação automática no frigorífico
Termostato regulável
FreshBox
Classe energética F

Cód.: Branco 113380000

FTM 310 _EASY

Descongelação automática no frigorífico
Termostato regulável
FreshBox
Classe energética F

Cód.: Branco 40672041

ENCASTRE

CI3 350 NF _MAESTRO

No Frost no congelador
Controlo eletrónico
ZeroBox
Integração com porta deslizante
Classe energética E

Cód.: Branco 113560005

CI3 330 NF _MAESTRO

No Frost no congelador
Controlo mecânico
ZeroBox
Integração com porta deslizante
Classe energética F

Cód.: Branco 113570004

CI3 342 _TOTAL

Descongelação automática no frigorífico
Controlo eletrónico
ZeroBox
Integração com porta deslizante
Classe energética F

Cód.: Branco 113570003

ARTIC TKI2 300 _TOTAL

Descongelação automática
Controlo eletrónico
FreshBox
Integração com porta fixa
Classe energética F

Cód.: Branco 113470002

ARTIC TGI2 200 NF _TOTAL

No Frost
Controlo eletrónico
7 compartimentos independentes
Gaveta maxi
Integração com porta fixa
Classe energética F

Cód.: Branco 113500002

ARTIC TKI3 145 D _TOTAL

Descongelação automática
Termostato regulável
Integração com porta fixa
Classe energética E

Cód.: Branco 113470001

TFI3 130 D _TOTAL

Congelador integrado
Luz interior
Integração com porta fixa
Classe energética F

Cód.: Branco 113470000

ARTIC TGI2 120 D _TOTAL

3 gavetas transparentes
Congelação rápida
Integração com porta fixa
Classe energética F

Cód.: Branco 113500001

GARRAFEIRAS INST. LIVRE

RV 500 B _TOTAL

Controlo eletrónico
Temperatura regulável
10 prateleiras de madeira reguláveis
Iluminação interior LED
Capacidade: 50 garrafas
Classe energética G

Cód.: Vidro preto UV 40682005

RV 250 B _EASY

Controlo eletrónico
Temperatura regulável
5 prateleiras de madeira reguláveis
Iluminação interior LED
Capacidade: 25 garrafas
Classe energética G

Cód.: Vidro preto UV 40682004

Cuidar

Máximo cuidado para a sua roupa. A nova gama de lavar roupa Teka tem vários programas especialmente concebidos para uma higiene extra, mantendo a roupa como nova durante muito mais tempo.

Performance

Máximo rendimento e eficácia. As novas séries foram desenhadas com a última tecnologia de lavagem para aproveitar, ao máximo, a sua funcionalidade, conseguindo uma lavagem eficiente. Cada detalhe contribui como um extra no funcionamento, qualidade e lavagem e durabilidade.

Máquinas de lavar roupa

Novo motor

Silêncio e durabilidade com o novo motor T-inverter. Como não tem escovas não sofre o desgaste dos motores convencionais. São mais duradouros e eficientes e conseguem alcançar níveis mínimos de ruído de 50dB.

Allergy Safe

Elimina 99.9% das bactérias e alergénios. Recomendado para roupa de crianças ou para peles sensíveis.

SmartWash

Mais poupança com o sistema inteligente SmartWash.
Este inovador sistema ajusta os parâmetros de lavagem, segundo a carga da máquina de lavar roupa, para que gaste somente o necessário.

Sistema SprayWash

Excelência na lavagem com ótimos resultados, graças a um sistema de recirculação e à saída de água e detergente desde a parte superior.

Função Steam

Graças a um temperatura de 100ºC, o vapor da água consegue penetrar no interior da roupa, eliminando micro-organismos, vírus ou bactérias.

Função Sujidade

Selecione o grau de sujidade da roupa e o programa adapta-se, na perfeição, ao nível de sujidade.
Pode selecionar até 3 níveis de sujidade: ligeira, intensa e muito intensa.

Função Tipo de Nódoa

Elimina eficazmente vários tipos de nódoa, tais como, café, molho de tomate ou azeite, deixando a sua roupa tão limpa como no primeiro dia.

Sistema Live Eco

Controle e visualize, em todo o momento, o consumo de água e energia de cada programa, graças às barras de controlo no display.

Máquinas de secar roupa

Condensador EasyClean

Fácil limpeza e manutenção.
Como se trata apenas de uma peça podemos extraí-la facilmente.
O seu acesso ergonómico com um suporte magnético e dobradiça rígida contribui para a durabilidade e facilidade de extração.

Sensor Excellent Dry

O sensor de temperatura, mantém constante o calor de secagem, sem atingir temperaturas que possam danificar a roupa.

Filtro 4D

Filtro de 4 camadas desenhado para recolher o cotão, permitindo uma limpeza fácil e em profundidade.

Tambor SoftCare

Um extra de proteção que aliado ao design exclusivo do tambor SoftCare cuida da sua roupa em todas as etapas de lavagem, secagem e centrifugação.

Máq. Lavar Roupa

INSTALAÇÃO LIVRE PREMIUM CARE

WMT 70945 _MAESTRO
9 kg / 1.400 rpm
Função Steam
Tambor Softcare
Motor T-inverter
Allergy Safe e SprayWash
Classe energética B

Cód.: Branco 113900005

WMT 70840 _MAESTRO
8 kg / 1.400 rpm
Função Steam
Tambor Inox
Motor T-inverter
Allergy Safe e SprayWash
Classe energética B

Cód.: Inox 113900004

WMT 70840 _MAESTRO
8 kg / 1.400 rpm
Função Steam
Tambor Inox
Motor T-inverter
Allergy Safe e SprayWash
Classe energética B

Cód.: Branco 113900003

INSTALAÇÃO LIVRE EXPERT CARE

WMT 40840 _MAESTRO
8 kg / 1.400 rpm
Tambor inox
Motor T-inverter
Allergy Safe e SprayWash
Classe energética C

Cód.: Inox 113910004

WMT 40840 _TOTAL
8 kg / 1.400 rpm
Tambor inox
Motor T-inverter
Allergy Safe e SprayWash
Classe energética C

Cód.: Branco 113910003

WMT 40720 _MAESTRO
7 kg / 1.200 rpm
Tambor inox
Allergy Safe
Classe energética D

Cód.: Inox 113910002

WMT 40720 _MAESTRO
7 kg / 1.200 rpm
Tambor inox
Allergy Safe
Classe energética D

Cód.: Branco 113910001

INTEGRAÇÃO

LI5 1481 _MAESTRO
8 kg / 1.400 rpm
Display digital
Motor inverter
Classe energética D

Cód.: Branco 114000003

LI5 1280 _TOTAL
8 kg / 1.200 rpm
Display digital
Classe energética D

Cód.: Branco 40830060

LI5 1080 _TOTAL
8 kg / 1.000 rpm
Display digital
Classe energética D

Cód.: Branco 40830050

LAVAR E SECAR INSTALAÇÃO LIVRE E INTEGRAÇÃO

WDT 71040 _MAESTRO
10-6 kg / 1.400 rpm
Programa Wash&Dry 29 minutos
Tambor inox
Display digital LED
Classe energética C/E

Cód.: Branco 113960004

LSI5 1481 _MAESTRO
8-5 kg / 1.400 rpm
Motor inverter
Tambor inox
Display digital LED
Classe energética A/D

Cód.: Branco 114030003

SECADORAS

SHT 70820 _MAESTRO
8 kg
Bomba de calor
Secagem por condensação
Condensador Easyclean
Programa Express 34'
Filtro 4D extraível
Classe energética A++

Cód.: Branco 114060001

SCT 70810 _MAESTRO
8 kg
Secagem por condensação
Display digital LED
Sensor de humidade
Tambor inox com reverso automático
Classe energética B

Cód.: Branco 114060002

TERMOACUMULADORES

Controlo eletrónico inteligente

O termoacumulador incorpora um ajuste automático e contínuo da temperatura, baseado nos hábitos de consumo e nas necessidades de água quente.
Os modelos eletrónicos inteligentes melhoram o controlo da temperatura (tolerância 1 º).

Termoacumuladores Slim

Instale-os onde necessite. Os termoacumuladores Teka mantêm todas as funcionalidades, mas com a opção de serem colocados em espaços mais reduzidos, como num armário de cozinha. Estes modelos também têm duas cubas, que lhe permite reduzir o normal tempo de espera para que a água aqueça de novo.

Versatilidade

Na Teka sabemos que todas as casas são diferentes, bem como as necessidades dos nossos consumidores. Os termoacumuladores de dupla instalação podem ser instalados na horizontal ou vertical, para se ajustarem ao espaço que dispõe.

Saiba mais

SMART CONTROL

EWH 100 VE-D _MAESTRO
Smart Control eletrónico
Instalação vertical
Capacidade: 100 litros
Indicador de temperatura LED
Classe energética B

Cód.: 42080340

EWH 80 VE-D _TOTAL
Smart Control eletrónico
Instalação vertical
Capacidade: 80 litros
Indicador de temperatura LED
Classe energética B

Cód.: 42080330

EWH 50 VE-D _TOTAL
Smart Control eletrónico
Instalação vertical
Capacidade: 50 litros
Indicador de temperatura LED
Classe energética B

Cód.: 42080320

EWH 30 VE-D _TOTAL
Smart Control eletrónico
Instalação vertical
Capacidade: 30 litros
Indicador de temperatura LED
Classe energética A

Cód.: 42080310

EWH 15 VE-D _TOTAL
Smart Control eletrónico
Instalação vertical
Capacidade: 15 litros
Indicador de temperatura LED
Classe energética A

Cód.: 42080300

SLIM

EWH 80 D SLIM _MAESTRO
Smart Control
Instalação vertical ou horizontal
Capacidade: 74 litros
2 cubas esmaltadas em safira
Classe energética B

Cód.: 42080090

EWH 50 D SLIM _MAESTRO
Smart Control
Instalação vertical ou horizontal
Capacidade: 47 litros
2 cubas esmaltadas em safira
Classe energética B

Cód.: 42080060

STANDARD

EWH 80 H _TOTAL
Instalação vertical ou horizontal
Capacidade: 73 litros
Cuba esmaltada em safira
Classe energética C

Cód.: 42080280

EWH 50 H _TOTAL
Instalação vertical ou horizontal
Capacidade: 46 litros
Cuba esmaltada em safira
Classe energética C

Cód.: 42080250

PURECLEAN

Higiene e limpeza extra

Saiba mais

Anti mancha

Um resultado perfeito!

Com acabamento premium **SoftTexture** que fornece uma superfície anti mancha com aspeto mate que se enquadra perfeitamente com as últimas tendências em design de cozinhas.

Design

Um toque de sofisticação através de um design mais minimalista e moderno.

O raio RS15 facilita a limpeza e o escoamento da água. Os elementos decorativos cobrem elegantemente a base do lava-louças. Maior capacidade com profundidade de 200mm.

LIFETIME WARRANTY

Durabilidade

Qualidade e durabilidade com aço inoxidável extremamente resistente.

A robustez do material (AISI 304) oferece garantia vitalícia contra defeitos de fabrico.

Higiene e limpeza

O primeiro lava-louças autolimpante.

O novo tratamento hidrofóbico PureClean oferece uma superfície limpa e seca, que evita a proliferação de bactérias no lava-louças. Além do benefício antisséptico do aço inoxidável, com este revestimento, todas as partículas de calcário e sujidade que ficaram no lava-louças são mais facilmente retiradas, tornando este produto mais limpo e higiénico.

PURECLEAN TRIPLA INST. –

NOVO

FLEXLINEA RS15 71.40 M-XT 1C _MAESTRO

Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 80 cm
Acabamento SoftTexture
Tratamento hidrofóbico PureClean
Silent Smart

Cód.: 115000054

NOVO

FLEXLINEA RS15 50.40 M-XT 1C _MAESTRO

Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm
Acabamento SoftTexture
Tratamento hidrofóbico PureClean
Silent Smart

Cód.: 115000046

NOVO

FLEXLINEA RS15 40.40 M-XT 1C _MAESTRO

Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm
Acabamento SoftTexture
Tratamento hidrofóbico PureClean
Silent Smart

Cód.: 115000053

Lava-louças **PVD**

Design

Um toque de sofisticação através de um design mais minimalista e moderno.

Qualidade

Qualidade e durabilidade com aço inoxidável extremamente forte.

Fácil limpeza

Um acabamento inodoro que facilita a limpeza, tornando-a mais fácil e rápida.

Um toque de distinção e classe na sua cozinha em cores exclusivas PVD (Deposição física de vapor).

A decoração metálica dourada transmite uma aparência luxuosa e o titânio é a última tendência de decoração. A cor do material é obtida pela evaporação do metal que adere à superfície, criando uma camada de cor.

Mais resistência

Superfície de alta resistência a temperaturas elevadas sem alterar a sua aparência.

Intensidade da cor

Longa durabilidade da cor obtida pela evaporação do metal que adere à superfície do aço, criando uma camada de cor.

Certificado pelos requisitos

O seu tratamento durável passa por testes extremos, tais como os testes químicos.

O melhor da sua classe!

NOVO

FLEXLINEA RS15 50.40 DOURADO _MAESTRO

Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm
Material: Inox com **revestimento PVD**
Silent Smart

Cód.: 115000023

NOVO

FLEXLINEA RS15 50.40 TITANIUM _MAESTRO

Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm
Material: Inox com **revestimento PVD**
Silent Smart

Cód.: 115000024

Combinação perfeita com as misturadoras

ICC 915 Dourado

ICC 915 Titanium

Lava-louças **Inox**

Saiba mais

Garantia vitalícia

LIFETIME WARRANTY

** Na Teka, estamos tão confiantes nos nossos padrões de qualidade que oferecemos garantia vitalícia a todos os nossos modelos de lava-louças em aço inoxidável.

Mais de 90 anos de experiência no fabrico de lava-louças permite-nos oferecer a melhor garantia.

Os lava-louças Teka são definidos pela sua alta qualidade, durabilidade, aço inoxidável austenítico extremamente resistente, design ergonómico, funcionalidade e fácil instalação. Ecologicamente amigáveis, são feitos na Europa e todas as nossas fábricas possuem as certificações da mais alta qualidade.

SilentSmart, o protagonista silencioso

SILENTSMART TECHNOLOGY

50% menos ruído: máximo conforto e bem-estar.

O lava-louças da sua cozinha é uma fonte de ruído desagradável que incomoda a sua família? Os novos lava-louças Teka PureLine são os melhores na sua categoria. O isolamento anti vibração é o melhor parceiro. Juntos, e com a especial distribuição do isolamento, conseguem reduzir o ruído da água a cair até 50%, assegurando conforto e conveniência.

Lava-louças **Tegranite+**

Saiba mais

Destinados aos amantes da cozinha que buscam a inovação, praticidade e funcionalidade na cozinha.

Stone, Forsquare e Square são as novas gamas Tegranite+. Foram concebidos com quartzo de alta qualidade, um material em ascenção. 80% de quartzo combinado com resinas acrílicas para obter um maerial endurecido, muito resistente a choques térmicos, impactos e sujidade. Além disso, está disponível numa ampla gama de cores. Qualidade e cor... pode escolher!

Superfície à prova de riscos: superfície resistente a altas temperaturas e impactos. Intensidade da cor: excelente resistência aos raios UV e longa durabilidade da cor. O método específico de pigmentação das partículas de granito confere maior resistência contra a descoloração.

Higiene: o material não é poroso, a superfície é muito fácil de limpar e não permite a proliferação de bactérias.

Alimentos seguros: Além disso, a gama Tegranite+ possui uma proteção antibacteriana enriquecida por iões de prata que repelem bactérias.

Fácil de limpar: o Tegranite+ apresenta um acabamento inodoro e resistente a manchas. A limpeza não poderia ser mais fácil e rápida! Embalagem de alta resistência para minimizar os danos. O lava-louças é suspenso e totalmente protegido dentro de uma caixa dupla, criando um perímetro de segurança para evitar danos.

A Teka apenas aprova lava-louças feitos de materiais inovadores, de grande durabilidade e fácil limpeza.



Stone
Black Carbon

Stone
Metallic Black*



Stone
Dark Grey

Stone
White

Stone
Sandbeige*



Stone
Metalic Grey*



Stone
Topasbeige*

Forsquare/Square
Black

Forsquare/Square
Artic White

Forsquare/Square
Stone Grey*

Forsquare/Square
Avena Beige*

Forsquare/Square
Bright Cream*

*cores especiais sob pedido, sujeitas a prazo de entrega.

**Garantia aplicável apenas a lava-louças em aço inoxidável comercializados pela Teka. Os acessórios estão excluídos. Todas as trocas e devoluções de produto exigem a aprovação expressa da Teka. As misturadoras, componente electrónica dos modelos Eligo e respetivos acessórios estão igualmente excluídos.

Lava Louças

INTRA ELIGO TRIPLA INSTALAÇÃO

EL114SXRF-M (Bacia à direita)
EL114SXLF-M (Bacia à esquerda)

Tripla instalação: encastre, à face, sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 180 mm
Móveis de 80 cm (min.)
Silent Smart

Cód.: Inox EL114SXRF-M 060646
Cód.: Inox EL114SXLF-M 060647

EL94SRF-M (Bacia à direita)
EL94SLF-M (Bacia à esquerda)

Tripla instalação: encastre, à face, sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 180 mm
Móveis de 80 cm (min.)
Silent Smart

Cód.: Inox EL94SRF-M 060643
Cód.: Inox EL94SLF-M 060644

EL78SXF-M

Tripla instalação: encastre, à face, sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 180 mm
Móveis de 80 cm (min.)
Silent Smart

Cód.: Inox 060645

EL58SF-M

Tripla instalação: encastre, à face, sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 180 mm
Móveis de 60 cm (min.)
Silent Smart

Cód.: Inox 060642

PURE LINE DIAMOND ENCASTRE

DIAMOND RS15 1C 1E 86 REV _MAESTRO

Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm
Silent Smart

Cód.: Vidro preto (REV) 115100011

DIAMOND RS15 1C 1E 86 REV _MAESTRO

Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm
Silent Smart

Cód.: Vidro branco (REV) 115100012

DIAMOND RS15 2C 86 _MAESTRO

Raio da bacia R15
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 80 cm
Silent Smart

Cód.: Vidro preto 115030017

PURE LINE ENCASTRE

ZENIT RS15 1C _MAESTRO

Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm
Silent Smart

Cód.: Inox 115000021

Versão E

ZENIT RS15 1C 1E 86 PRO _MAESTRO

Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm / Silent Smart
Acessórios incluídos

Cód.: Inox E 115100006

Versão E

ZENIT RS15 1C 1E 86 _MAESTRO

Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm
Silent Smart

Cód.: Inox D 115100003
Cód.: Inox E 115100005

ZENIT RS15 2C 86 _MAESTRO

Raio da bacia R15
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 90 cm
Silent Smart

Cód.: Inox 115030015

Versão E

ZENIT RS15 1 ½ C 1E _MAESTRO

Raio da bacia R15
Profundidade das bacias: 200 e 140 mm
Móveis de 80 cm / Silent Smart

Cód.: Inox D 115130000
Cód.: Inox E 115130002

Versão E

ZENIT RS15 2C 1E _MAESTRO

Raio da bacia R15
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 80 cm
Silent Smart

Cód.: Inox D 115160003
Cód.: Inox E 115160005

PURE LINE DUPLA INST.

FORLINEA RS15 2C 740 _ MAESTRO

Dupla instalação: encastre ou à face
Raio da bacia R15
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 80 cm
SilentSmart

Cód.: Inox 115030012

FORLINEA RS15 2C 580 _ MAESTRO

Dupla instalação: encastre ou à face
Raio da bacia R15
Profundidade das bacias: 200 e 140 mm
Móveis de 60 cm/SilentSmart

Cód.: Inox 115030014

PURE LINE TRIPLA INST. –

FORLINEA RS15 50.40 _
MAESTRO
Dupla instalação: encastre ou à face
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm
SilentSmart
Cód.: Inox 115000018

FORLINEA RS15 40.40 _
MAESTRO
Dupla instalação: encastre ou à face
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm
SilentSmart
Cód.: Inox 115000020

FLEXLINEA RS15 2C 740 _
MAESTRO
Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 80 cm
SilentSmart
Cód.: Inox 115030009

FLEXLINEA RS15 2C 580 _
MAESTRO
Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade das bacias: 200 e 140 mm
Móveis de 60 cm/SilentSmart
Cód.: Inox 115030010

FLEXLINEA RS15 71.40 _
MAESTRO
Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 80 cm
SilentSmart
Cód.: Inox 115000011

FLEXLINEA RS15 50.40 _
MAESTRO
Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm
SilentSmart
Cód.: Inox 115000012

FLEXLINEA RS15 45.40 _
MAESTRO
Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm
SilentSmart
Cód.: Inox 115000013

FLEXLINEA RS15 40.40 _
MAESTRO
Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm
SilentSmart
Cód.: Inox 115000014

FLEXLINEA RS15 34.40 _
MAESTRO
Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 45 cm
SilentSmart
Cód.: Inox 115000015

FLEXLINEA RS15 27.40 _
MAESTRO
Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 45 cm
SilentSmart
Cód.: Inox 115000016

SOB TAMPO –

BE LINEA R10 72.40 _
MAESTRO
Raio da bacia R10
Profundidade da bacia: 184 mm
Móveis de 90 cm

Cód.: Inox 060203

BE LINEA R10 55.40 _
MAESTRO
Raio da bacia R10
Profundidade da bacia: 184 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: Inox 060202

BE LINEA R10 40.40 _
MAESTRO
Raio da bacia R10
Profundidade da bacia: 184 mm
Móveis de 50 cm

Cód.: Inox 060201

SOB TAMPO PURELINE –

BE LINEA RS15 2C 860 _
MAESTRO
Raio da bacia R15
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 90 cm
Silent Smart

Cód.: Inox 115030006

BE LINEA RS15 2C 740 _
MAESTRO
Raio da bacia R15
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 80 cm
Silent Smart

Cód.: Inox 115030007

BE LINEA RS15 2C 580 _
MAESTRO
Raio da bacia R15
Profundidade das bacias: 200 e 140 mm
Móveis de 60 cm
Silent Smart
Cód.: Inox 115030008

BE LINEA RS15 71.40 _
MAESTRO
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 80 cm
Silent Smart

Cód.: Inox 115000004

BE LINEA RS15 50.40 _
MAESTRO
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm
Silent Smart

Cód.: Inox 115000005

BE LINEA RS15 45.40 _
MAESTRO
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm
Silent Smart

Cód.: Inox 115000006

BE LINEA RS15 40.40 _
MAESTRO
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm
Silent Smart

Cód.: Inox 115000007

SOB TAMPO

BE LINEA RS15 34.40 _ MAESTRO
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 45 cm
Silent Smart

Cód.: Inox 115000008

BE LINEA RS15 27.40 _ MAESTRO
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 45 cm
Silent Smart

Cód.: Inox 115000009

BE LINEA RS15 18.40 _ MAESTRO
Raio da bacia R15
Profundidade da bacia: 140 mm
Móveis de 45 cm
Silent Smart

Cód.: Inox 115000010

BE 2C 785 _TOTAL
Profundidade das bacias: 250 e 180 mm
Móveis de 90 cm

Cód.: Inox 060162

BE 2C 780 _TOTAL
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 90 cm

Cód.: Inox 060161

BE 74.43 _TOTAL
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 90 cm

Cód.: Inox 10125121

BE 50.40 plus _TOTAL
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: Inox 060216

BE 45.40 PLUS _TOTAL
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: Inox 060259

BE 34.40 PLUS _TOTAL
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 45 cm

Cód.: Inox 060260

BE 40.40 _TOTAL
Profundidade da bacia: 180 mm
Móveis de 50 cm

Cód.: Inox 060246

ENCASTRAR

BE 28.40 _TOTAL
Profundidade da bacia: 180 mm
Móveis de 45 cm

Cód.: Inox 060124

BE 34.37 _TOTAL
Profundidade da bacia: 155 mm
Móveis de 45 cm

Cód.: Inox 060247

BE Ø 39 _TOTAL
Profundidade da bacia: 180 mm
Móveis de 45 cm

Cód.: Inox 060248

PREMIUM 2C 1E _MAESTRO
Raio da bacia R25
Profundidade das bacias: 190 mm
Móveis de 80 cm

Cód.: Inox (Rev.) 060225

PREMIUM 1 ½ C 1E _ MAESTRO
Raio da bacia R25
Profundidade das bacias: 190 e 135 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: Inox (Rev.) 060226

PREMIUM MAX 1C 1E _ MAESTRO
Raio da bacia R25
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm

Cód.: Inox (Rev.) 060224

CLASSIC 2C 1E (SIF) _TOTAL
Profundidade das bacias: 190 mm
Sifão e ligações incluídas
Móveis de 80 cm

Cód.: Inox (Rev.) 10119023

CLASSIC 2C 86 (SIF) _TOTAL
Profundidade das bacias: 190 mm
Sifão e ligações incluídas
Móveis de 90 cm

Cód.: Inox 10119021

CLASSIC 1C 1E (SIF) _TOTAL
Profundidade da bacia: 190 mm
Sifão e ligações incluídas
Móveis de 50 cm

Cód.: Inox (Rev.) 10119013

CLASSIC 1 ½ C (SIF) _TOTAL
Profundidade das bacias: 190 e 135 mm
Sifão e ligações incluídas
Móveis de 60 cm

Cód.: Inox (Rev.) 10119090

CLASSIC 1C _TOTAL
Profundidade da bacia: 190 mm
Móveis de 50 cm

Cód.: Inox (Rev.) 060156

UNIVERSE 80 T-XP 2C 1E _ TOTAL
Profundidade das bacias: 170 mm
Móveis de 80 cm

Cód.: Inox (Rev.) 115170001

UNIVERSE 60 T-XP 1 ½ C 1E _TOTAL
Profundidade das bacias: 160 e 110 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: Inox (Rev.) 115140001

UNIVERSE 45 T-XP 1C 1E _ TOTAL
Profundidade da bacia: 170 mm
Móveis de 45 cm

Cód.: Inox (Rev.) 115110011

UNIVERSE 50 T-XP 1C 1E MAX _TOTAL
Profundidade da bacia: 175 mm
Móveis de 50 cm

Cód.: Inox (Rev.) 115110017

UNIVERSE 50 T-XP 1C 1E PLUS _TOTAL
Profundidade da bacia: 190 mm
Móveis de 50 cm

Cód.: Inox (Rev.) 115110022

ANGULAR 2C (SIF) _TOTAL
Profundidade das bacias: 190 mm
Sifão e ligações incluídas
Móveis de 90 cm

Cód.: Inox 10118005

STYLO 2C _TOTAL
Profundidade das bacias: 170 mm
Móveis de 80 cm

Cód.: Inox 10107028

STYLO 1C 1E _TOTAL
Profundidade da bacia: 170 mm
Móveis de 45 cm

Cód.: Inox (Rev.) 10107017

DR 80 1C 1E _EASY
Profundidade da bacia: 160 mm
Móveis de 45 cm

Cód.: Inox (Rev.) 10110005

DR 80 2C _EASY
Profundidade das bacias: 140 mm
Móveis de 80 cm

Cód.: Inox 10110006

STYLO 1C _TOTAL
Profundidade da bacia: 165 mm
Móveis de 45 cm

Cód.: Inox 060060

CENTROVAL _EASY
Profundidade da bacia: 180 mm
Móveis de 45 cm

Cód.: Inox 060059

ERC _EASY
Profundidade da bacia: 180 mm
Móveis de 45 cm

Cód.: Inox 10108035

TEGRANITO ENCASTRE

STONE 90 B-TG 2C _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 90 cm

Cód.: Black Carbon 115260008

STONE 90 B-TG 2C _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 90 cm

Cód.: Dark Grey 115260013

STONE 90 B-TG 2C _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 90 cm

Cód.: White 115260012

STONE 80 B-TG 2C 1E _ MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 80 cm

Cód.: Black C. (REV) 115400009

STONE 80 B-TG 2C 1E _ MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 80 cm

Cód.: D. Grey (REV) 115400014

STONE 80 B-TG 2C 1E _ MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 80 cm

Cód.: White (REV) 115400013

STONE 60 B-TG 1 ½ C 1E _ MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade das bacias: 200 e 140 mm
Móveis de 60 cm
Cód.: Black C. (REV) 115360008

STONE 60 B-TG 1 ½ C 1E _ MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade das bacias: 200 e 140 mm
Móveis de 60 cm
Cód.: D. Grey (REV) 115360013

STONE 60 B-TG 1 ½ C 1E _ MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade das bacias: 200 e 140 mm
Móveis de 60 cm
Cód.: White (REV) 115360012

STONE 60 L-TG 1C 1E _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: Black C. (REV) 115330008

STONE 60 L-TG 1C 1E _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: D. Grey (REV) 115330013

STONE 60 L-TG 1C 1E _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: White (REV) 115330012

STONE 50 B-TG 1C 1E _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm

Cód.: Black C. (REV) 115330022

STONE 50 B-TG 1C 1E _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm

Cód.: D. Grey (REV) 115330027

STONE 50 B-TG 1C 1E _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm

Cód.: White (REV) 115330026

STONE 60 S-TG 1C 1E _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: Black C. (REV) 115330036

STONE 60 S-TG 1C 1E _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: D. Grey (REV) 115330041

STONE 60 S-TG 1C 1E _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: White (REV) 115330040

FORSQUARE 50.40 TG _ MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: Black Carbon 115230005

FORSQUARE 50.40 TG _ MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: Artic White 115230009

TEGRANITO SOB TAMPO

SQUARE 2C 760 TG _ MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 80 cm

Cód.: Black Carbon 115260024

SQUARE 2C 760 TG _ MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade das bacias: 200 mm
Móveis de 80 cm

Cód.: Artic White 115260028

SQUARE 2C 560 TG _ MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade das bacias: 200 e 155 mm
Móveis de 60 cm
Cód.: Black Carbon 115260029

SQUARE 2C 560 TG _ MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade das bacias: 200 e 155 mm
Móveis de 60 cm
Cód.: Artic White 115260033

SQUARE 72.40 TG _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 80 cm

Cód.: Black Carbon 115230015

SQUARE 72.40 TG _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 80 cm

Cód.: Artic White 115230019

SQUARE 50.40 TG _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: Black Carbon 115230020

SQUARE 50.40 TG _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 60 cm

Cód.: Artic White 115230024

SQUARE 40.40 TG _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm

Cód.: Black Carbon 115230025

SQUARE 40.40 TG _MAESTRO
Tegranito de alta resistência
Não rugoso e fácil de limpar
Profundidade da bacia: 200 mm
Móveis de 50 cm

Cód.: Artic White 115230029

STONE

- Black Carbon
- Metallic Black*
- White
- Sandbeige*
- Dark Grey
- Topasbeige*
- Metallic Grey*

SQUARE & FORSQUARE

- Black
- Stone Grey*
- Artic White
- Avena Beige*
- Bright Cream*

* Cores sujeitas a pedido especial, com incremento de 30€
Cores aproximadas dependendo da qualidade de impressão.

TEKAWAY

Versão E

TEKAWAY UNIVERSE 45 T-XP 1C 1E / IN 915
Acessórios: misturadora, dispensador, válvulas e sifão
Móveis de 45 cm

Cód.: Inox 115110031

Versão E

TEKAWAY STYLO 1C 1E / MTP 913
Acessórios: misturadora, cesto, válvulas e sifão
Móveis de 45 cm

Cód.: Inox D 901006
Cód.: Inox E 901007

ICÓNICOS

OPERA ICO 915 _MAESTRO
Revolucionário conceito de cano aberto
Cano alto giratório
5 filtros anti calcário integrados
Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Cromada 116030009

SENSE SE 915 _MAESTRO
Linhas puras e naturais
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 116030030

IC 915 _TOTAL
Cano alto plano giratório
Filtro anti calcário integrado no cano
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510067

IC 915 BRANCO _TOTAL
Cano alto plano giratório
Filtro anti calcário integrado no cano
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Branco 510094

IC 915 PRETO _TOTAL
Cano alto plano giratório
Filtro anti calcário integrado no cano
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Preto 510095

ICC 915 _TOTAL
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 116030004

NOVO

ICC 915 DOURADO _TOTAL
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Dourado 116030006

NOVO

ICC 915 TITANIUM _TOTAL
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Titanium 116030005

ICT 915 _TOTAL
Bimando
Cano alto plano giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 116030010

IC 939 _MAESTRO
Cano alto giratório e flexível
Mola flexível de grande resistência
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 339390200

TEKA PURE

E-PURE EP 915 _MAESTRO
Função para água filtrada
Cano alto giratório
Acionamento pulsando dispositivo eletrónico
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 116080000

E-PURE EP 937 _MAESTRO
Função para água filtrada
Cano alto giratório
Acionamento pulsando dispositivo eletrónico
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 116000001

OS 200 _TOTAL
Função para água filtrada
Cano alto giratório
2 vias independentes
Filtro não incluído
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510093

PROFISSIONAL

TOP FOT 999 _MAESTRO
Misturadora profissional
Cano alto giratório e flexível
Chuveiro com função Stop
Chuveiro extraível 1 saída: duche / Mola flexível de alta resistência
Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Cromada 116010003

TOP FOT 939 _MAESTRO
Misturadora profissional
Cano alto giratório e flexível
Chuveiro com função Stop
Chuveiro extraível 1 saída: duche / Mola flexível de alta resistência
Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Cromada 116010002

FO 999 _MAESTRO
Cano alto giratório flexível
Mola flexível de grande resistência
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 629990200

MYX _MAESTRO
Cano alto giratório e flexível 360°
Chuveiro extraível de 2 saídas
Tubo flexível em aço inox coberto por plástico para uma melhor proteção e limpeza
Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Cromada 510059

MY1 _MAESTRO
Cano alto giratório flexível
Filtro anti calcário
Mola flexível de grande resistência
Chuveiro extraível de 2 saídas: normal e duche
Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Cromada 510052

MY COMPACT _TOTAL
Cano alto giratório flexível
Filtro anti calcário
Mola flexível de grande resistência
Chuveiro extraível de 2 saídas: normal e duche
Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Cromada 510053

FO 939 _MAESTRO
Cano alto giratório flexível
Mola flexível de grande resistência
Tubo flexível em aço inox
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 629390200

ARK 999 _MAESTRO
Cano alto giratório e flexível
Chuveiro extraível com função stop
Mola flexível de grande resistência
Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Cromada 510099

ARK 939 _MAESTRO
Cano alto giratório e flexível
Filtro anti calcário
Mola flexível de grande resistência
Tubo flexível em aço inox
Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Cromada 510078

IN 939 _MAESTRO
Cano alto giratório e flexível
Tubo flexível em aço inox
Chuveiro extraível de 2 saídas: normal e e duche
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 539391200

GO 939 _MAESTRO
Bimando profissional
Cano alto giratório flexível
Chuveiro extraível de 2 saídas: normal e e duche
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Cromada 116010001

RETRÁTIL

AUK 983 _MAESTRO
Retrátil com cano giratório 2 posições (expandido e recolhido)
Máxima funcionalidade: extraível e retrátil
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Cromada 510100

FO 985 _TOTAL
Retrátil com cano giratório 2 posições (expandido e recolhido)
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Cromada 629850200

EXTRAÍVEL

VTK 938 _MAESTRO
Cano alto giratório
Chuveiro extraível 1 saída
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510075

ARK 938 I _MAESTRO
Acabamento em aço inox
Cano alto giratório
Chuveiro extraível com função jato ventilado
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Cor Inox 23938120I

ARK 938 _MAESTRO
Cano alto giratório
Chuveiro extraível com função jato ventilado
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510080

ARK 938 *4 _MAESTRO
Cano alto giratório
Chuveiro extraível com função jato ventilado
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Preto 23938120N

CANO ALTO

FO 997 *2 _TOTAL
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Tubo de borracha flexível de grande resistência
Chuveiro extraível com função jato ventilado / Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Preto 62997020FN

FO 937 *3 _TOTAL
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Tubo de borracha flexível de grande resistência
Chuveiro extraível com função jato ventilado / Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Preto 62937020FN

TOP FOT 995 _TOTAL
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Sistema de instalação rápida Easy Fix
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 116030022

TOP FOT 995 _TOTAL
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Sistema de instalação rápida Easy Fix
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Branco 116030024

TOP FOT 995 _TOTAL
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Sistema de instalação rápida Easy Fix
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Preto 116030023

IN 995 *1 _TOTAL
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Preto metálico 510091
Cód.: Bege areia 510092

INX 915 _TOTAL INOX
Fabricado em aço inox de alta qualidade, AISI 304
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Inox 510068

INX 914 _TOTAL INOX
Fabricado em aço inox de alta qualidade, AISI 304
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis
Cód.: Inox 510069

MZX _TOTAL
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510061

FRAME _TOTAL
Cano alto giratório
Filtro anti calcário integrado no cano
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510064

FO 915 _TOTAL
Design minimalista
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510101

MA1 _TOTAL
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510004

VITA 915 _EASY
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510074

SP 995 _EASY
Cano alto giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510083

CANO BAIXO C/ CHUVEIRO

VTK 978 _TOTAL
Cano baixo giratório
Chuveiro extraível 1 saída
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510077

AUK 978 _TOTAL
Cano baixo giratório
Chuveiro extraível 1 saída
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510081
Cód.: Preto metálico 510087
Cód.: Bege areia 510090

IN 995 *1 CORES:
Cód. (Rosa): 53995120FP / Cód. (Laranja): 53995120FA / Cód. (Amarelo): 53995120FY / Cód. (Azul): 53995120FB / Cód. (Cinza): 53995120FM / Cód. (Preto): 53995120FN / Cód. (Branco): 53995120FW

FO 997 *2 CORES:
Cód. (Rosa): 62997020FP / Cód. (Laranja): 62997020FA / Cód. (Amarelo): 62997020FY / Cód. (Azul): 62997020FB / Cód. (Branco): 62997020FW

FO 937 *3 CORES:
Cód. (Rosa): 62937020FP / Cód. (Laranja): 62937020FA / Cód. (Amarelo): 62937020FY / Cód. (Azul): 62937020FB / Cód. (Branco): 62937020FW

ARK 938 *4 CORES:
Cód. (Rosa): 23938120FP / Cód. (Laranja): 23938120FA / Cód. (Amarelo): 23938120FY / Cód. (Azul): 23938120FB Cód. (Branco): 23938120W

CANO BAIXO

VTK 919 _TOTAL
Cano baixo giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510076

AUK 913_EASY
Cano baixo giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510082
Cód.: Preto metálico 510086
Cód.: Bege areia 510089

MS1 _EASY
Cano giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510014

MTP 913 _EASY
Cano giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 510084

IN 024 _EASY
Monocomando de parede
Cano giratório
Filtro anti calcário
Tubos de alimentação flexíveis

Cód.: Cromada 5302412

FORNOS

KIT GUIAS TELESCÓPICAS 1 ALTURA*
Pode ser instalado nos fornos com suportes laterais cromados ou sistemas de guias telescópicas de série

Cód.: 41599011

KIT GUIAS TELESCÓPICAS 2 ALTURAS*
Pode ser instalado nos fornos com suportes laterais cromados ou sistemas de guias telescópicas de série

Cód.: 41599010

GRELHA DE VENTILAÇÃO INOX DE 8 ELEMENTOS
Altura aprox. 13 cm

Cód.: 890147

STEAMBOX
Permite cozinhar diferentes pratos ao mesmo tempo
Cozinha de forma saudável os alimentos ao vapor

Cód.: 41599012

BANDEJA PRO-TITANIUM DUAL
Pode utilizar-se tanto no forno, como numa placa vitrocerâmica, indução ou gás, para selar previamente os alimentos
Cód.: 41599013

KIT PEDRA GRILL PARA DOUBLE COOK
Composto por: suporte metálico, pega e uma pedra para cozinhar. Ideal para preparar carne na pedra

Cód.: 890303

PEDRA PIZZA DOUBLE COOK
Ideal para preparar pizzas na cavidade inferior do forno Double Cook

Cód.: 890297

PLACAS

TREM DE COZINHA INDUÇÃO SILAMPOS
Trem de cozinha com 5 peças:
- Caçarola com asas 28
- Caçarola com asas 24
- Caçarola com asas 20
- Caçarola com asas 16
- Caçarola com cabo 16
- 4 tampas

Cód.: 890358

TREM DE COZINHA INDUÇÃO SILAMPOS
Trem de cozinha com 3 peças:
- Caçarola com asas 24
- Caçarola com asas 20
- Caçarola com asas 16
- 3 tampas

Cód.: 890359

PANELA DE PRESSÃO
- Panela de pressão 18/10 em aço inoxidável
- Capacidade: 6 litros
- Sistema de fecho tipo batoneta
- Fundo térmico Impact Disc Plus

Cód.: 890263

PANELA WOK
Panela wok 28 anti aderente com tampa de vidro

Cód.: 890274

VITROCLEN
Para limpeza de placas vitrocerâmicas, cristalgás e indução

Cód.: 890045

ESPÁTULA DE LIMPEZA

Para limpeza de placas vitrocerâmicas, cristalgás e indução

Cód.: 990236

FRIGORÍFICOS

KIT DE UNIÃO TS3 370/TGF3 270 NF

Cód.: Inox 890315
Cód.: Branco 890325

LAVA-LOUÇAS

TR 550

Triturador de resíduos orgânicos
Proteção anti corrosão
Isolamento acústico
Proteção do motor: reset manual
Capacidade: 980 ml
Aplicável só em lava-louças com válvula redonda 3 1/2"*

Cód.: Inox 115890013



* Temos disponível um adaptador (Cód.: 88801300) caso pretenda colocar estes novos modelos de trituradores em lava-louças com válvula quadrada (Pureline Diamond RS15, Zenit RS15, Forlinea RS15 e Flexlinea RS15).

CONJUNTO DE COZINHA ZENIT

1 bandeja de bambú
2 recipientes cerâmicos pequenos
2 tampas silicone vermelho

Cód.: 40199270

SIFÕES SALVA ESPAÇO

CONJUNTO 1C SALVA ESPAÇO

Conjunto de sifão salva espaço 1C

Cód.: 100214

CONJUNTO 2C SALVA ESPAÇO

Conjunto de sifão salva espaço 2C

Cód.: 100215

SIFÕES

CONJUNTO DE LIGAÇÕES E SIFÃO ANGULAR 2C

Cód.: 890180

SIFÃO SIMPLES

Cód.: 100022

SIFÃO DUPLO

Cód.: 100020

VÁLVULAS

VÁLVULA AUTOMÁTICA COM ANTI-TRANSBORDO

Cód.: 100203

VÁLVULA PRESTÍGIO 3 1/2" COM ANTI-TRANSBORDO

Cód.: 100123

VÁLVULA PRESTÍGIO 3 1/2" SEM ANTI-TRANSBORDO

Cód.: 100144

EMBELEZADOR

EMBELEZADOR DE ANTI--TRANSBORDO REDONDO

Cód.: 61501023

TAMPÃO PARA VÁLVULA

TAMPÃO PARA VÁLVULA PRESTÍGIO

Cód.: 100141

TACO LAVA-LOUÇAS

TACO PARA LAVA-LOUÇAS

Cód.: 100025

KIT DE PARAFUSOS

KIT DE GRAMPOS - 10 UNIDADES

Cód.: 890249

DOSEAD. DETERGENTE

DOSEADOR DETERGENTE QUADRADO PARA ORIFÍCIOS DE Ø 35 MM

Cód.: 115890012

DOSEADOR DETERGENTE UNIVERSAL PARA ORIFÍCIOS DE Ø 35 MM

Cód.: 115890011

TAMPA INOX

TAMPA INOX PARA VÁLVULA

Cód.: 100208

MULTIGRATER



MULTIGRATER ROLLING PROFI

Escorredor em aço inox com ralador multiusos incorporado

Cód.: 100197

CESTOS

CESTO INOX

Ø 340x145 mm

Cód.: 100176

CESTO INOX

Ø 370x145 mm

Cód.: 100175

CESTO INOX

380x320x145 mm

Cód.: 100179

CESTO INOX STENA

193x339x60 mm

Cód.: 100207

CESTO UNIVERSO BRANCO

260x434x105 mm

Cód.: 100142

CESTO INOX UNIVERSAL

420x200x74 R15

Cód.: 40199072

CESTO PARA TALHERES ELIGO

Cód.: 100614

ESCORREDOR ELIGO

Cód.: 100615

PARE DE FLEXÍVEL ELIGO

Cód.: 100613

TÁBUAS CORTE



TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO

Cód.: 115890009

TÁBUA DE CORTE EM BAMBÚ

442x201x31 mm

Cód.: 40199236

TÁBUA DE MADEIRA + CESTO

Para cuba 34x40 R25

Cód.: 100205

TÁBUA DE CORTE ELIGO

Cód.: 100616

RECICLAGEM

SISTEMA DE RECICLAGEM TEKA ECO EASY 60

Composto por 1 contentor de 12 litros e 2 contentores de 5 litros
Altura contentores: 23 cm
Instalação livre
Móveis de 45 cm

Cód.: 100210

SISTEMA DE RECICLAGEM TEKA ECO 60

Composto por 2 contentores de 15 litros
Sistema para móvel com abertura frontal de 60 cm
Fácil sistema de montagem
Guias de aço zincado (suportam até 50 kgs)
Móveis de 60 cm
Cód.: 100213

MODELO	REFERÊNCIA	EAN
Kit de recirculação		
KIT INSTALAÇÃO LIVRE SET 1/S (DHI 90)	890327	8421152100912
KIT RECIRCULAÇÃO SET 1/M1 (DMR / DM / DBP / DU 985)	40490146	8421152156384
KIT RECIRCULAÇÃO SET 1/I1 (CC ILHA)	40490148	8421152156407
KIT RECIRCULAÇÃO SET 1/T1 (DG3 ILHA / DSB ILHA / DH2 ILHA / DPL ILHA)	40490149	8421152156414
KIT RECIRCULAÇÃO SET 1/N1 (DLH 985T / DLH 1185T / DSS / DSH / NC / DG)	40490147	8421152156391
KIT RECIRCULAÇÃO SET 1/L (DQ2)	890294	8421152054437
KIT RECIRCULAÇÃO SET D1CTP (DLH 686T / DLH 786T / DLH 986T / DPL 986T / DPL 786 T)	931768	8421152158371
KIT RECIRCULAÇÃO SET D13CTP (DVN)	113290007	8434778011203
KIT RECIRCULAÇÃO SET D11CTP (DVF) (para aplicação com cobretubos)	113290005	8434778011104
KIT RECIRCULAÇÃO SET D12CTP (DVF) (para aplicação sem cobretubos)	113290004	8434778010909
KIT REGENERATIVO RFH 15200 L3C (DLV) (para aplicação com cobretubos)	891223	8434778014594
KIT CONVENCIONAL CFH 15200 L3C (DLV) (para aplicação com cobretubos)	891226	8434778014792
KIT REGENERATIVO RFH 15200 O2C (DLV / DVT) (para aplicação sem cobretubos)	891225	8434778014617
KIT CONVENCIONAL CFH 15200 O2C (DLV / DVT) (para aplicação sem cobretubos)	891228	8434778014778
KIT REGENERATIVO RFH 15200 L2C (DVT) (para aplicação com cobretubos)	891224	8434778014600
KIT CONVENCIONAL CFH 15200 L2C (DVT) (para aplicação com cobretubos)	891227	8434778014785
KIT REGENERATIVO RFH 36100FOA (FIH)	113290013	8434778094624
ADAPTADOR DE FILTRO ECOPOWER (DQ2 985)	61801340	8421152137055
Cobretubos		
COBRETUBOS SUPERIOR LONGO (235x195x800MM) DM 675 / 755 / 975 INOX / DU	890162	8421152708347
COBRETUBOS SUPERIOR LONGO (235x195x800MM) DM 675 / 755 / 975 BRANCO	890163	8421152708354
COBRETUBOS SUPERIOR LONGO (235x175x800MM) DVT / DBP / DBB INOX	890308	8421152708316
COBRETUBOS SUPERIOR LONGO (235x175x800MM) DVT PRETO	81472105	8421152708330
COBRETUBOS SUPERIOR LONGO (330x270x800MM) DPL / DLH / DSH / DSS / DSJ	891231	8434778017151
COBRETUBOS SUPERIOR LONGO (330x270x800MM) DLV / NC / DG / DPL / DLH / DSH / DSS	890259	8421152712658
COBRETUBOS SUPERIOR LONGO (450x450x800MM) DQ INOX	890292	8421152054451
Filtros de carvão		
FILTRO CARVÃO ATIVO D4C (DHI 90 / DMR 975 / DM 675/775/975 / DBP 60/70/90 PRO / DU 985 / CC 485 / DG3 985 ILHA / DSB 985 ILHA / DH2 985/1285 ILHA / DPL 1185 ILHA / DHL 985/1185T / DSS 785/985 / DSH 685/785/985 / NC 785/985 / DG 785/985 / DQ2 985)	61801262	8421152070192
FILTRO CARVÃO ATIVO D6C (DVU)	61801145	8421152128152
FILTRO CARVÃO ATIVO D9C (INTEGRA 96750/66750 / DVN)	61801345	8421152149454
FILTRO CARVÃO ATIVO C1C (TL 7420)	890111	8421152708286
FILTRO CARVÃO ATIVO C3C (TL1 52 / TL 9310 / GFH 55/73 / GFG2)	61801251	8421152745113
FILTRO CARVÃO ATIVO D1C (CNL 9815 / 6815 PLUS / DLH 686T / 786T / 986T / 1186T / DPL 986T / 786T)	61801236	8421152708293
FILTRO CARVÃO ATIVO CNL 1C (CNL 6415 / CNL 6415 PLUS)	61801346	8421152149607
FILTRO CARVÃO ATIVO C1R (C 6420 / 9420)	61801238	8421152712351
FILTRO CARVÃO ATIVO D11C (DVF 97670)	113290002	8434778010886
FILTRO CARVÃO ATIVO REGENERATIVO D12C (DVF 97670)	113290003	8434778010893
FILTRO CARVÃO ATIVO KIT REGENERATIVO R1RTK (DLV / DVT)	891229	8434778014587
FILTRO CARVÃO ATIVO KIT CONVENCIONAL C1RTK (DLV / DVT)	891230	8434778014761
FILTRO CARVÃO ATIVO KIT CONVENCIONAL C01RTK (GFL 77650/57650)	113290021	8434778016666
FILTRO CARVÃO ATIVO KIT REGENERATIVO R1RFB (FIH 16760)	113290014	8434778014631

TEKA SERVICE

QUANDO ADQUIRE UM PRODUTO TEKA ADQUIRE TAMBÉM A QUALIDADE E ASSISTÊNCIA DO NOSSO SERVIÇO TÉCNICO.

Na Teka estamos sempre prontos a escutar e a responder às suas necessidades com a máxima celeridade.

Os nossos Serviços Técnicos Oficiais apenas usam processos homologados e acessórios originais da marca Teka, porque a tranquilidade e qualidade são para nós prioridades.

A Teka oferece 2 anos garantia aos eletrodomésticos e 5 anos às misturadoras*. A assistência, reposição de peças ou, caso seja necessário, o transporte de produtos aos nossos Serviços Técnicos são gratuitos.

Aproveite agora mais vantagens registando e ativando a garantia, diretamente, no website do nosso Serviço Técnico: www.teka.com/pt-pt/sat

* A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.

Os equipamentos Teka estão testados para trabalhar nas condições mais exigentes. No entanto, se algo falhar pode entrar em contacto connosco através do n.º de telefone 234 329 518 ou www.teka.com, no nosso Facebook, ou escrevendo-nos para sat@teka.pt.



SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

Zona Industrial da Mota,
3834-909 Ílhavo

(+351) 234 329 528

sacliente@teka.pt

TEKA PORTUGAL, S.A.

Sede
Estrada da Mota - Apartado 533
3834 - 909 Ílhavo - Portugal
Tel.: (+351) 234 329 500
Fax: (+351) 234 325 457

Delegação e Showroom Lisboa
Aberto de 3ª a sábado das 10h às 14h
e das 15h às 19h
Alameda dos Oceanos - N.º 41/41 I
Parque das Nações
1990 - 203 Lisboa - Portugal
Tel.: (+351) 218 401 285
Fax: (+351) 218 406 008

C005211

A Teka Portugal SA, reserva-se ao direito de realizar todas as alterações que considerar necessárias para a melhoria contínua dos seus produtos. Assim, todas as características, dados, pormenores, medidas, cores, descrições e ilustrações expostos na presente tabela têm carácter meramente orientativo. Os mesmo podem ser alterados, anulados, em qualquer momento sem obrigação de aviso prévio, de acordo com as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, invalidando a possibilidade de reivindicação por parte do comprador, comerciante ou particular.
A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante o anteriormente exposto e a eventuais inexatidões devidas a erros de transição, impressão ou fotográficos.
Para uma correta instalação, em especial de lava-louças, aconselhamos a que tenha o equipamento junto de si e que se certifique das medidas do mesmo antes de efetuar a abertura de encastre. Para uma correta utilização do equipamento adquirido consulte previamente todas as instruções técnicas do mesmo e siga-as em conformidade.
Os preços constantes nesta tabela são os recomendados pela marca, aos quais acresce o IVA à taxa em vigor. Os preços não incluem instalação. O débito do Eco REE é obrigatório e encontra-se regulamentado pelo Decreto-Lei nº 230/2004 de 10 dezembro estando incluído no preço de venda apresentado.

TEKA

www.teka.com